

**URZĄD GMINY FIRLEJ**

ul. Rynek 1, 21-136 Firlej

tel. (0-31) 357-50-41

Firlej, dnia 23 lipca 2019 roku

BROK.271.7.2019.PK.16

**Uczestnicy postępowania przetargowego  
/ wszyscy /**

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Firleju

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania zgłoszone w prowadzonym postępowaniu:

**1. Dotyczy pkt. 1.6 załącznika do SIWZ**

**Czy Zamawiający w przypadku zaoferowania pojazdu z lampami ostrzegawczymi tylnymi umieszczonymi w narożach tylnych zabudowy w sposób widoczny zarówno z tyłu jak i z boku nadwozia dopuści zaoferowanie pojazdu bez dodatkowych lamp sygnalizacyjnych niebieskich na bokach zabudowy?**

Odpowiedź:

W przypadku zastosowania pojazdu z lampami ostrzegawczymi umieszczonymi w narożach tylnych zabudowy w sposób widoczny zarówno z tyłu jak i z boku nadwozia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu bez dodatkowych lamp sygnalizacyjnych na bokach zabudowy.

**2. Dotyczy pkt. 1.10 załącznika do SIWZ**

**Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu spełniającego wymagania punktu 1.10 jednakże z resorami trapezowymi na osi tylnej?**

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie resorów trapezowych na tylnej osi pojazdu.

**3. Dotyczy pkt. 3.5 załącznika do SIWZ**

**Zamawiający wymaga by wraz z pojazdem dostarczyć kamerę termowizyjną opisana w punkcie 3.5 OPZ.**

**Biorąc pod uwagę fakt wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia zapytujemy czy Zamawiający nie odstąpi od wyżej określonego wymogu poprzez wykreślenie punktu 3.5 z opisu przedmiotu zamówienia i tym samym dopuści dostawę pojazdu bez kamery termowizyjnej?**

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od dostarczenia kamery termowizyjnej, tym samym dokonuje zmiany w punkcie 3.5 Załącznika nr 1 do SIWZ

**4. Zamawiający wymaga aby pojazd posiadał min. 213kW. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pojazdu posiadającego moc silnika 210kW?**

Odpowiedź:

Nie. Wymagania zamawiającego zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia. Wymagana moc silnika min. 290KM.

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Punkty 1.6, 1.10. i 3,5 załącznika nr 1 do SIWZ otrzymują brzmienie:

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
1.6	<p>Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200 W Belka lub lampa zespolona umieszczona na dachu kabiny z napisem „STRAŻ” z lampami LED min 2 szt.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- na bokach nadwozia lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED</li><li>- dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska typu LED z tyłu pojazdu na dachu zabudowy,</li><li>- „fala świetlna pomarańczowa” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad żaluzją skrytki autopompy.</li><li>- dodatkowe min. 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu.</li></ul> <p>Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą osłon.</p> <p><b>UWAGA:</b> <b>W przypadku zastosowania pojazdu z lampami ostrzegawczymi umieszczonymi w narożach tylnych zabudowy w sposób widoczny zarówno z tyłu jak i z boku nadwozia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu bez dodatkowych lamp sygnalizacyjnych na bokach zabudowy.</b></p>
1.10	<p>Napęd 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- międzyosiowego,</li><li>- osi tylnej,</li><li>- osi przedniej,</li><li>- na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne.</li></ul> <p>Zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne, resory paraboliczne lub trapezowe na tylnej osi, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów.</p>

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
3.5	<p> Wąż tłoczny W52 10 szt.,  wąż tłoczny W75 8 szt.,  prądownica typu „Turbo” 2 szt. (np. referencyjna AWG, bądź równoważna - ciśnienie robocze min. 0,6 MPa, wydajność 100 - 400 l/min, obrotowa nasada),  drabina nasadkowa aluminiowa 4 przęsła,  wentylator oddymiający (np. referencyjny Fogo MV2200, bądź równoważny - wydajność maksymalna wentylatora: min. 30 000 m<sup>3</sup>/h wg(AMCA 240), Wydajność nominalna wentylatora: min. 16 500 m<sup>3</sup>/h wg(PN-ISO 5801)),  bosak lekki 3m,  radiotelefon przenośny 4 szt.,  latarka kątowna 5 szt., typu LED  szlifierka kątowna (np. referencyjna Milwaukee, bądź równoważna - Napięcie min. 18V, Opakowanie, Walizka, Prędkość bez obciążenia min. 8500 obr/min, Średnica tarczy min. 125 mm, Typ akumulatora, Li-ion )  szelki bezpieczeństwa, 2 szt.  pilarka łańcuchowa do drewna (np. referencyjna STIHL MS251 bądź równoważna moc znamionowa min. 2,2 kW, Długość prowadnicy min. 35 cm).  Narzędzie ratownicze typu HOOLIGAN </p>

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 6 do SIWZ

**Termin składania ofert nie ulega zmianie.**

**Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma na e-mail: sekretariat@firlej.pl lub faks 81 85 75 081.**

Z up. Wójta Gminy  
SEKRETARZ  
  
mgr Leszek Banaszewski

Załączniki:

1. Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SIWZ.