


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Usługi ubezpieczeń dla Gminy Firlej

Znak: BROK.271.8.2018

Sporządził:

Piotr Kasperek Inspektor d/s Inwestycji
i Zamówień Publicznych

mgr inż. Piotr Kasperek

Specyfikację zatwierdził:

WÓJT GMINY

mgr Dawid Tarnowski

I. Zamawiający

GMINA FIRLEJ

ul. Rynek 1, 21 – 136 Firlej

Tel. (081) 85 75 041

Fax. (081) 85 75 081

e-mail: sekretariat@firlej.pl

www.firlej.pl

nr konta bankowego: 30 8707 1016 0200 0781 2002 0006

UWAGA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Firlej, ul. Rynek 1, 21-136 Firlej;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Firlej jest Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego ul. Orłąt Lwowskich 13, 22-300 Krasnystaw, tel. (+48) 82 561 13 02, e-mail: biuro@cbi24.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czerwonka Gozdów – BROK.271.4.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;*
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;*

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 – dalej ustawa).

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług.

Zamawiający udzielił pełnomocnictwa brokerowi – Kancelarii Brokerskiej Bartosz Budzyński, nr licencji KNF 1958/13, z siedzibą przy ul. Milenijnej 12N , 20-884 Lublin w zakresie współdziałania z Zamawiającym w czynnościach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postępowania oraz pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia .

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ubezpieczeń dla Gminy Firlej z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności gospodarczej i posiadanego mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 stanowią załączniki nr 2, nr 4.1 do nr 4.11, nr 5, nr 6 do siwz.

Zadanie nr 2 - Ubezpieczenie floty pojazdów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 stanowią załączniki nr 3 nr 7 do siwz.

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Firlej.

Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na każdą część zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

KLASYFIKACJA WEDŁUG SŁOWNIKA CPV

66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe
66515200-5 Usługi ubezpieczenia własności
66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66515100-4 Usługi ubezpieczenia od ognia
66515400-7 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
66516400-4 Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66516100-1 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp., polegających na powtórzeniu podobnych usług, na warunkach podobnych do zamówienia podstawowego, w zakresie nie przekraczającym 50% wartości zamówienia podstawowego.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia odpowiednio dla:

Zadania nr 1 od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2021r.

Zadania nr 2 od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2021r.

V. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a/ kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.

b/ sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.

c/ zdolności technicznej lub zawodowej.

- dla zadania nr 1

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się należytych wykonaniem lub wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie minimum jednej usługi ubezpieczenia mienia o wartości sum ubezpieczenia brutto minimum 40 000 000 zł (czterdzieści milionów złotych) i jednej usługi odpowiedzialności cywilnej o wartości sumy gwarancyjnej minimum 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych)

- dla zadania nr 2

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się należytych wykonaniem lub wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie minimum jednej usługi ubezpieczenia floty pojazdów o wartości sum ubezpieczenia brutto w zakresie AC minimum 250 000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w zakresie zdolności zawodowej.

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp).
4. Sposób wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale VI SIWZ
5. Wykluczenie z postępowania następuje na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych art. 24 ust. 1 pkt 13-22
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 - a/ warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2 muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie,
 - b/ brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.

Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy pzp

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

6.1. W celu wykazania spełnienia udziału w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

Razem z ofertą:

Oświadczenie wstępne wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 14 do SIWZ

Na wezwanie zamawiającego w trakcie oceny i badania ofert:

- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; **Załącznik Nr 12 do SIWZ.**

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

Razem z ofertą:

Oświadczenie wstępne wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 14 do SIWZ

6.3 UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik Nr 13 do SIWZ.**

6.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.6 Wykonawcy, którzy nie złożą dokumentów wskazanych w punktach 6.1, 6.2, 6.3, zostaną wezwani do ich uzupełnienia, chyba że oferta będzie podlegała odrzuceniu lub wystąpią przesłanki unieważnienia postępowania.

6.7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wskazanych w punktach 6.1 na wezwanie zamawiającego jeżeli zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). **W tym celu wykonawca powinien wskazać w jakim konkretnie postępowaniu złożył dokumenty będące w posiadaniu zamawiającego w celu umożliwienia ich identyfikacji.**

6.8. Jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

6.9 Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia zostaną wykluczeni z postępowania.

6.10 Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jeżeli zamawiający lub

wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Urząd Gminy Firlej
ul. Rynek 1, 21-136 Firlej,
Numer faksu: +48 (81) 857 50 81
e-mail: sekretariat@firlej.pl

5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są pracownicy Urzędu Gminy Firlej:

w sprawach merytorycznych - Teresa Ulma - faks nr: +48 (81) 857 50 81, e-mail: sekretariat@firlej.pl

w sprawach formalnych - Piotr Kasperek - faks nr: +48 (81) 857 50 81, e-mail: sekretariat@firlej.pl,

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

7. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

8. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej.

9. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w **oryginale**.

10. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, należy złożyć w **oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem**.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. Adres strony internetowej, na której zamieszczone zostaną informacje z otwarcia ofert, zawiadomienie o wyborze oferty - www.firlej.pl

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą

1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Na ofertę składają się oświadczenia i dokumenty określone w rozdz. VI SIWZ oraz:
 - a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę **formularz ofertowy** z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 1 do SIWZ [w formie oryginału];
 - b) Sporządzony oddzielnie dla każdego zadania **Formularz cenowy**. Odpowiednio:
 - dla zadania nr 1 – **załącznik nr 8 do SIWZ**;
 - dla zadania nr 2 – **załącznik nr 9 do SIWZ**;

Załączniki do zadań na które składane jest oferta winny być podpisane przez Wykonawcę.

- c) w przypadku ustanowienia pełnomocnika – **pełnomocnictwo** do reprezentowania wykonawcy - *w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem* (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e.

2. Uwagi dotyczące przygotowania oferty.

- a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.
- b) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.
- c) Właściwym i obowiązującym prawem do stosowania przy przeprowadzeniu przedmiotowego postępowania jest prawo polskie.
- d) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

- e) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
- f) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Osoba/osoby udzielająca/udzielające pełnomocnictwa powinna/powinny figurować w aktualnym odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy.
- g) Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby.
- h) Dokumenty powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. W przypadku, gdy jakkolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy należy na załączniku wpisać: „NIE DOTYCZY”.
- i) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
- j) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty oraz wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane.
- k) Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnianiu od chwili ich otwarcia.
- l) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji zawartych w ofertach:
- nazwy (firmy) i adresu wykonawcy,
 - informacji dotyczących ceny,
 - terminu wykonania zamówienia,
 - okresu gwarancji,
 - warunków płatności.

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca powinien załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

Wykonawca winien umieścić ofertę w dwóch nieprzezroczystych i zabezpieczonych kopertach

- zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na zamawiającego i zawierać oznaczenie:

Przetarg nieograniczony Usługi ubezpieczeń dla Gminy Firlej

oraz „Nie otwierać przed 03.12.2018 godz. 10.05” - bez nazwy i pieczętki wykonawcy;

- koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być opisana jak wyżej oraz zawierać nazwę i adres wykonawcy

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez zamawiającego ostatecznym

terminem składania ofert. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.

UWAGA!

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Zamawiający wyznacza miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Firlej, ul. Rynek 1, 21-136 Firlej pok. 23 (sekretariat) w terminie do dnia 03 grudnia 2018 roku, do godz. 10.00.

Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) lub za pośrednictwem postańca.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 r. o godz. 10.05 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Firlej, ul. Rynek 1, 21-136 Firlej – pokój nr 21

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Cena oferty winna być podana w PLN.
2. Cenę oferty stanowi: łączna suma składek ubezpieczeniowych obliczona przez Wykonawcę według wzoru odpowiednio w :
 - Formularzu cenowym dla Zadania nr 1 wg załącznika nr 8 do siwz.
 - Formularzu cenowym dla Zadania nr 2 wg załącznika nr 9 do siwz.
3. Stawki ubezpieczeniowe, o ile nie są wyrażone w %, powinny być wyrażone w PLN, podobnie wyliczone na ich podstawie składki ubezpieczeniowe. Wszystkie ceny jednostkowe (stawki/składki ubezpieczeniowe) powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.
Nie dopuszcza się żadnych niejednoznacznych taryfikacji.
4. Stawki /składki ubezpieczeniowe są wiążące i będą miały zastosowanie przez cały okres trwania umowy.
5. Cenę oferty należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich wymagań SIWZ. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z należyłą realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy, opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ, szczególnie zawartym w formularzu pn. **Opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ dla zadania nr 1 oraz załącznik nr 3 do SIWZ dla zadania nr 2**, jak również w udzielanych wyjaśnieniach do SIWZ, jej ewentualnych zmianach czy modyfikacjach.
6. Cenę oferty należy obliczyć osobno dla każdego zadania (dla każdej oferty częściowej).

7. Ceny (składki) muszą być podane i wyliczone do pełnego złotego w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 złotego pomija się, a końcówki 0,5 złotego i wyższe zaokrągla się do 1 złotego w górę ;
8. Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie.
9. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy odpowiednio:
 1. dla Zadania nr 1 stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej siwz,
 2. dla Zadania nr 2 stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszej siwz.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego

1. W ocenie i porównaniu będą brały udział oferty nieodrzucone.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród ofert nieodrzuconych) zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

Nr	Nazwa kryterium	Znaczenie punktowe kryterium (dla zadania nr 1 i nr 2)
1.	Cena (C)	60
2.	Klauzule fakultatywne (K)	30
3.	Serwis posprzedażowy (S)	10

Kryterium nr 1 – Cena (C):

Ocena ofert wg. kryterium nr 1 prowadzona będzie (dla każdego zadania oddzielnie) zgodnie z wyliczeniami uzyskanymi z zastosowaniem przez Zamawiającego poniższego wzoru:

$$C = (C_n/C_b) \times 60$$

gdzie:

C - liczba punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w zakresie kryterium nr 1

C_n - najniższa cena oferty spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

C_b - cena oferty ocenianej (badanej)

Uwaga:

W zakresie kryterium nr 1, do porównania i oceny ofert brana będzie cena oferty - łączna składka (na podstawie zsumowania cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym - załącznik nr 8 do SIWZ) dla zadania nr 1 oraz cena - łączna składka (na podstawie zsumowania cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym - załącznik nr 9 do SIWZ) dla zadania nr 2 podana przez Wykonawcę w **Formularzu oferty (Załącznik 1 do SIWZ)** według zasad tam wskazanych. Im niższa cena oferty, tym korzystniej.

W ww. kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Kryterium nr 2: „Klauzule fakultatywne” (K):

Ocena ofert wg. kryterium nr 2 prowadzona będzie (dla każdego zadania oddzielnie) zgodnie z wyliczeniami uzyskanymi z zastosowaniem przez Zamawiającego poniższego wzoru:

$$K = (K_b/K_w) \times 30$$

gdzie:

K - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium nr 2

K_b - liczba punktów z oferty ocenianej

K_w - liczba punktów z oferty , która otrzymała najwyższą liczbę punktów wśród ofert

ocenianych

Klauzule fakultatywne będą oceniane następująco:

1. Klauzula fakultatywna zaoferowana w treści opisanej w SIWZ dla danego zadania (tabela nr 1 oraz nr 3 załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz oferty) – gdy zostanie wpisana przez Wykonawcę odpowiedź „TAK” w tabeli w kolumnie nr 2, **Wykonawca otrzyma liczbę punktów określoną przez Zamawiającego dla danej klauzuli w kolumnie nr 3 -**

- maksymalna liczba punktów dla zadania nr 1 nie przekroczy 100 pkt,
dla zadania nr 2 nie przekroczy 90 pkt;
2. Za klauzulę, która nie została zaoferowana (gdy zostanie wpisana przez Wykonawcę odpowiedź „NIE” w tabeli w kolumnie 2)
Wykonawca nie otrzyma punktów;
 3. Brak słowa TAK lub NIE w kolumnie 2 uznany zostanie jako niezaakceptowanie danej klauzuli i skutkować będzie **nie przyznaniem punktów.**

W ww. kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 30 pkt.

Kryterium nr 3: „Serwis posprzedażowy” (S):

Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium oceny ofert (dla każdego zadania oddzielnie) na podstawie deklaracji wskazanej przez Wykonawcę w kolumnie 2 (tabela nr 2 oraz nr 4 załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz oferty). Ocena ofert wg. kryterium nr 3 prowadzona będzie zgodnie z poniższą punktacją:

1. **10 pkt** Zamawiający przyzna, gdy Wykonawca w kolumnie 2 tabeli wpisze odpowiedź „TAK”
2. **0 pkt** Zamawiający przyzna, gdy Wykonawca w kolumnie 2 tabeli wpisze odpowiedź „NIE”
3. Brak słowa TAK lub NIE w kolumnie 2 uznany zostanie jako niezaakceptowanie serwisu posprzedażowego i skutkować będzie **nie przyznaniem punktów.**

W ww. kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

3. **Ocena końcowa każdej z ocenianych ofert (dla każdego zadania oddzielnie)**, w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert, stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyliczonych wg wzoru:

$$X = C + K + S$$

gdzie:

X – ocena końcowa ocenionej (badanej) oferty

C – liczba punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w kryterium nr 1

K – liczba punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w kryterium nr 2

S – liczba punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w kryterium nr 3

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
6. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).
7. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. O wyborze ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjum) zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Ponadto zaleca się, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zawarli umowę zawierającą w szczególności następujące postanowienia:

- a) dokładnie określony cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa,
- b) dokładne określenie działania, które mają zostać podjęte dla zrealizowania zakładanego celu gospodarczego oraz zadania konsorcjantów – zaleca się wskazanie, które dostawy będzie wykonywał każdy z konsorcjantów,
- c) oznaczony czas trwania konsorcjum,
- d) zawarte stwierdzenie o solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego,
- e) określony sposób prowadzenia spraw konsorcjum.

Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego [Lidera] lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę z Zamawiającym zgodnie z warunkami umowy odpowiednio dla :

Zadania nr 1 stanowiącą załącznik nr 10 do siwz,

Zadania nr 2 stanowiącą załącznik nr 11 do siwz.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie i określa warunki wprowadzenia tych zmian odpowiednio dla :

Zadania nr 1 - zgodnie z zapisami w § 8 umowy wg załącznika nr 10 do SIWZ.

Zadania nr 2 - zgodnie z zapisami w § 8 umowy wg załącznika nr 11 do SIWZ.

Zmiana umowy może nastąpić tylko wtedy, jeżeli obie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane w tym punkcie okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy, tj.: odwołanie oraz skarga, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

2. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.

XVIII. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej PLN.

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

XIX. Zawartość SIWZ

Załącznik nr 1	Formularz oferty
Załącznik nr 2	Opis Przedmiotu Zamówienia zadanie 1
Załącznik nr 3	Opis Przedmiotu Zamówienia zadanie 2
Załączniki nr 4.1 do 4.11	Wykazy mienia Gminy i Jednostek Podległych
Załącznik nr 5	Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych – dot. zadania 1
Załącznik nr 6	Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – dot. zadania 1
Załącznik nr 7	Wykaz pojazdów i zakres ubezpieczenia – dot. zadania 2
Załącznik nr 8	Formularz cenowy dla zadania nr 1
Załącznik nr 9	Formularz cenowy dla zadania nr 2
Załącznik nr 10	Wzór umowy dla zadania nr 1
Załącznik nr 11	Wzór umowy dla zadania nr 2
Załącznik nr 12	Wykaz głównych usług
Załącznik nr 13	Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 14	Oświadczenie

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DLA ZADANIA NR 1**

USŁUGA UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK , SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK , ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA, NNW CZŁONKÓW OSP GMINY FIRLEJ Z JEDNOSTKAMI PODLEGŁYMI	
Zamawiający/Ubezpieczający	GMINA FIRLEJ ul. Rynek 1, 21 – 136 Firlej
Ubezpieczony	GMINA FIRLEJ Z JEDNOSTKAMI PODLEGŁYMI ul. Rynek 1, 21 – 136 Firlej
Broker	Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia i udział w czynnościach postępowania przetargowego przez Kancelarię Brokerską Bartosz Budzyński z siedzibą w Lublinie, ul. Milenijna 12 N , zezwolenie KNF nr 1958/13. Kancelaria Brokerska Bartosz Budzyński posiada pełnomocnictwo Zamawiającego do pośredniczenia w zawarciu umów ubezpieczenia.
POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZADANIU NR 1	
Termin wykonania zamówienia	36 miesięcy od dnia 01.01.2019r. do 31.12.2021r. z podziałem na trzy roczne okresy ubezpieczenia tj. : <ul style="list-style-type: none"> • od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. • od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. • od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.
Terminy płatności składki ubezpieczeniowej	Płatność składki w czterech równych ratach odpowiednio w każdym roku ubezpieczeniowym trzyletniej umowy w następujących terminach: <ul style="list-style-type: none"> • I rata płatna do dnia 20.01.2019r./20r./21r. • II rata płatna do dnia 20.04.2019r./20r./21r. • III rata płatna do dnia 20.07.2019r./20r./21r. • IV rata płatna do dnia 20.10.2019r./20r./21r.
Założenia ogólne	Opis przedmiotu i zakresu ubezpieczenia będzie stanowił załącznik do umowy, wykazy majątku będą stanowiły załączniki do polis ubezpieczeniowych. W trakcie trwania okresu wykonywania zamówienia Wykonawca wystawia polisy na 12 miesięczne okresy ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową przedmiot zamówienia na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą, które mają pierwszeństwo przed postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk wskazanych w SIWZ mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie. Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w SIWZ i w złożonej ofercie, to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej. Przez czas trwania wykonywania zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia, na których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady będzie dopuszczalny w przypadku zmian kodeksu cywilnego i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w zakresie, w jakim zmiany te będą dotyczyć postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ. Wykonawca akceptuje treść klauzul obligatoryjnych, które podane są przy każdym rodzaju ryzyka w opisie szczegółowym niniejszego załącznika.

Postanowienia dodatkowe	Wszystkie sumy ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności obowiązują w każdym rocznym okresie ubezpieczenia umowy trzyletniej.
-------------------------	---

1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK AII RISK	
Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia w PLN / wg załączników
Budynki i budowle wg załączników nr 4.1, 4.2, 4.3 do SIWZ	41 855 005,35
Maszyny i urządzenia, wyposażenie wg załączników nr 4.4, 4.5	2 884 452,59
Urządzenia : kolektory i piece wg załącznika nr 4.4	5 080 308,18
Nakłady inwestycyjne we własnych środkach trwałych załącznik nr 4.6 do SIWZ	55 000,00
Gotówka od zdarzeń losowych Załącznik nr 4.7 do SIWZ	20 000,00
Elementy szklane od stłuczenia wg klauzuli /na wszystkie lokalizacje – załącznik nr 4.6 do SIWZ/	20 000,00
Wandalizm (dewastacja) oraz graffiti w budynkach, budowlach i znajdujące się w nich mienie wg klauzuli dewastacji /na wszystkie lokalizacje – załącznik nr 4.6 do SIWZ/	50 000,00 10 000,00
Prewencyjna suma ubezpieczenia	1 000 000,00
LIMIT DLA RYZYKA KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU	
Maszyny, urządzenia i wyposażenie od kradzieży z włamaniem i rabunku /na wszystkie lokalizacje załącznik nr 4.6 do SIWZ/	200 000,00
Mienie osobiste pracownicze i uczniowskie od kradzieży z włamaniem i rabunku /na wszystkie lokalizacje – załącznik nr 4.6 do SIWZ/	10 000,00
Kradzież zwykła wg klauzuli na wszystkie lokalizacje załącznik nr 4.6	10 000,00
Gotówka od kradzieży z włamaniem	20 000,00
Gotówka od rabunku w lokalu	20 000,00
Gotówka w transporcie	20 000,00
Zabezpieczenia, koszty naprawy zabezpieczeń	50 000,00

OPIS SZCZEGÓŁOWY – ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA	
System ubezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> Sumy stałe – dla budynków , budowli, maszyn i urządzeń w tym sprzętu elektronicznego, niskocennych składników majątku, środków obrotowych. Pierwsze ryzyko – dla limitu od kradzieży z włamaniem i rabunku , kradzieży zwykłej , mienia osobistego pracowniczego, mienia osobistego uczniowskiego, nakładów inwestycyjnych,

	<p>prewencyjnej sumy ubezpieczenia, dewastacji/wandalizmu , przedmiotów szklanych, kosztów dodatkowych wymienionych w klauzulach, gotówki.</p>
Wartości ubezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Dla budynków i budowli- wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej zgodnie z załącznikami nr 4.1 , 4.2 , 4.3 • Dla maszyn i urządzeń, wyposażenia, NCSM - wg wartości księgowej brutto • Dla środków obrotowych ?- wg kosztów nabycia lub wytworzenia • Dla mienia osobistego pracowniczego, mienia osobistego uczniowskiego - wg wartości odtworzeniowej nowej. • Dla gotówki – wg wartości nominalnej.
Zakres ubezpieczenia	<p><u>Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych w formule ALL RISK</u></p> <p>Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia na skutek zaistnienia nagłego, przypadkowego, niezależnego od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzenia losowego.</p> <p>Zakres ubezpieczenia obejmuje <u>co najmniej</u> szkody powstałe w wyniku: pożaru, bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna (także w instalacje elektryczne, sieci energetyczne), eksplozji (wybuchu), upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu (w tym pojazdu należącego do Zamawiającego) w ubezpieczony przedmiot , huraganu (wiatr o prędkości od 12,1 m/sek), deszczu nawalnego, topnienia śniegu i/lub lodu, zalegania śniegu i/lub lodu, powodzi, podtopienia (zalania terenów w wyniku deszczu lub spływu wód po zboczach) , zalania na skutek szkód wodociągowych (przez wydostanie się cieczy lub pary z urządzeń i instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych na skutek awarii instalacji i/lub działania niskich temperatur, rozszczelnienia się zbiorników , uruchomienia się wodnych instalacji p.poż., pozostawienie otwartych zaworów w tym kranów z włączeniem cofnięcia się cieczy z urządzeń kanalizacyjnych), upadku drzew , upadku budynków i/lub budowli, gradu, trzęsienia ziemi , zapadania i/lub osuwania się ziemi, dymu, sadzy, przypalenia lub osmolenia bez widocznego ognia, huku ponaddzwiękowego, zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych ubezpieczeniem oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z w.w zdarzeniami, kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji/wandalizmu.</p> <p>Zakres ochrony obejmuje szkody w ogrodzeniach i innych budowlach , bramach oraz mieniu znajdującym się na zewnętrznym terenie ubezpieczonych lokalizacji.</p> <p>W zakresie ubezpieczenia ryzyka kradzieży, dewastacji / wandalizmu ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również mienie znajdujące się na zewnątrz budynków między innymi : kamery, napędy bram, elementy ogrodzenia, sprzęt oświetleniowy, bariery parkingowe, banery reklamowe, tablice neonowe , urządzenia na boiskach szkolnych i placach zabaw itp.</p> <p>Ubezpieczeniem objęte są także wszelkie szkody nie wymienione powyżej, które nie zostały wyłączone w mających zastosowanie do niniejszej umowy ogólnych warunkach ubezpieczenia all risk Wykonawcy.</p>
Poziom fransyz i udziałów własnych	<p>Fransyza redukcyjna (poza fransyzami w klauzulach)</p> <ul style="list-style-type: none"> • w odniesieniu do budynków, maszyn i urządzeń, wyposażenia, NCSM, środków obrotowych w wysokości 200,00 PLN; • w odniesieniu do szyb, gotówki , kradzieży zwykłej , kradzieży z włamaniem i rabunku w wysokości 200,00 PLN; • w klauzuli katastrofy budowlanej 5% wartości szkody nie mniej niż 2 500 PLN <p>Zniesiona fransyza integralna i udział własny.</p>
Redukcja sumy ubezpieczenia	<p>Suma ubezpieczenia nie zostaje obniżona o kwoty wypłaconych odszkodowań (brak konsumpcji sumy ubezpieczenia).</p> <p>Redukcja sumy ubezpieczenia zostaje zachowana dla limitów określonych w treściach klauzul dodatkowych.</p>
Miejsce ubezpieczenia	<p>Wszystkie lokalizacje Zamawiającego zgodnie z załącznikami od nr 4.1 do nr 4.15 do niniejszej SIWZ;</p>

Postanowienia dodatkowe	<p>Wykonawca (Ubezpieczyciel) nie będzie stosował wymagań specjalnych w zakresie zabezpieczenia okien w postaci krat, szyb wielowarstwowych lub folii antywłamaniowych i uzna za wystarczające zabezpieczenia otworów okiennych szybami powszechnie stosowanymi, w należyłym stanie technicznym.</p> <p>Informacja na temat wartości budynków podanych w załącznikach nr 4.1, 4.2, 4.3 do ubezpieczenia: suma ubezpieczenia budynków w wartości odtworzeniowej została ustalona przez Zamawiającego na podstawie średniej wartości rynkowej za 1 m² powierzchni budynków na terenie gminy Firlej.</p> <p>Zabezpieczenia przeciwpożarowe – załączniki od nr 5.1 do nr 5.30 do SIWZ Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe – załączniki od nr 6.1 do nr 6.30 do SIWZ.</p>
Dodatkowe informacje do oceny ryzyka	
Rodzaj planowanych inwestycji w latach 2019 -2021	<p>Do końca roku 2018 lub początku 2019 zakończenie modernizacji hydrofornii Czerwonka Gozdów (budynek i urządzenia).</p> <p>Budowa nowej oczyszczalni ścieków w miejsce istniejącej instalacji.</p>

2. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK EEI

Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia w PLN / wg załączników
Sprzęt elektroniczny stacjonarny Lokalizacje wg załączników nr 4.7 do 4.11	322 542,57
Sprzęt elektroniczny przenośny Lokalizacje wg załączników nr 4.7 do 4.11	151 941,67

OPIS SZCZEGÓŁOWY – ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA

System ubezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> Sumy stałe – dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego, przenośnego , I
Wartości ubezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> Dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego, przenośnego – wg wartości księgowej brutto
Zakres ubezpieczenia	<p><u>Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk EEI</u></p> <p>Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia na skutek zaistnienia nagłego, przypadkowego, niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia losowego oparta o formułę all risk w tym co najmniej szkody powstałe z następujących przyczyn : ogień, wybuch (eksplozja) , bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, silny wiatr, deszcz naw. powódź, zapadanie i osuwanie się ziemi, awarię instalacji wodociągowych i technologicznych wraz z cofnięciem się cieczy , uderzenie pojazdu, grad, działanie ciężaru śniegu, szadź, dym, sadza, osmolenie, przypalenie, działanie człowieka tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie; działania wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu wód podziemnych, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu; działania wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, szkody powstałe podczas napraw i konserwacji (również dokonywanych przez pracowników UM w Lublinie), szkody spowodowane brakiem lub nieodpowiednim działaniem urządzeń klimatyzacyjnych, grzewczych oraz chłodzących, zmian napięcia (zbyt niskie lub wysokie) , całkowitego zaniku napięcia oraz innych szkód elektrycznych w tym w szczególności zwarcia, przetężenia, uszkodzenia izolacji, niezadziałania zabezpieczeń itp.; pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola elektromagnetycznego, indukcji, itp.; kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), rabunek (dokonany lub usiłowany), wandalizm / dewastacja oraz koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną.</p> <p><u>Dodatkowo zakres ochrony obejmuje :</u></p>

	<p>a) szkody w ubezpieczonym sprzęcie z powodu huraganu, cyklonu i tajfunu.</p> <p>Ubezpieczeniem objęte są także wszelkie szkody nie wymienione powyżej, które nie zostały wyłączone w mających zastosowanie do niniejszej umowy ogólnych warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk EEI Wykonawcy.</p>
Poziom fransyz i udziałów własnych	Franszyza redukcyjna w wysokości 200,00 PLN; Zniesiona franszyza integralna i udział własny.
Redukcja sumy ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia nie zostaje obniżona o kwoty wypłaconych odszkodowań (brak konsumpcji sumy ubezpieczenia). Redukcja sumy ubezpieczenia zostaje zachowana dla limitów określonych w treściach klauzul dodatkowych.
Miejsce ubezpieczenia	Dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego teren RP – wszystkie lokalizacje Ubezpieczonego
Postanowienia dodatkowe	<u>Wykonawca nie będzie stosował wymagań specjalnych w zakresie zabezpieczenia okien</u> w postaci krat, szyb wielowarstwowych lub folii antywłamaniowych i uzna za wystarczające zabezpieczenia otworów okiennych szybami powszechnie stosowanymi, w należyтым stanie technicznym. Ubezpieczyciel może zastosować warunki „Klauzuli konserwacji” tylko w przypadku wymogu dotyczącego obowiązku konserwacji stawianego przez producenta sprzętu. Jednocześnie strony umowy uzgadniają , że Zamawiający może dokonywać czynności konserwacyjnych przez własny personel uprawniony do tych czynności lub przez zewnętrzną firmę.
Dodatkowe informacje do oceny ryzyka	
Zabezpieczenia	Zabezpieczenia przeciwpożarowe – załączniki od nr 5.1 do nr 5.30 do SIWZ Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe – załączniki od nr 6.1 do nr 6.30 do SIWZ

3. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA

Przedmiot działalności	<ol style="list-style-type: none"> 1. administrowanie zasobami gminy 2. odśnieżanie i remonty dróg 3. dostarczanie wody 4. odprowadzanie ścieków 5. remonty sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 6. utrzymanie terenów zielonych 7. prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży miejsc noclegowych oraz korzystania z infrastruktury ośrodka 8. Stacja paliw wykorzystywana dla potrzeb własnych
Dane finansowe	Przewidywany przychód w roku 2019 – 24 787 500,00 PLN Przewidywany przychód w roku 2020 – 32 608 000,00 PLN Przewidywany fundusz płac w roku 2019 – 9 170 000,00 PLN Przewidywany fundusz płac w roku 2020 – 9 350 000,00 PLN Liczba pracowników średnio w roku (razem z jednostkami przyległymi) - 171 Liczba uczniów ZS w Firleju (przewidywana w roku 2019) - 433 Liczba uczniów SP w Woli Skromowskiej (przewidywana w roku 2019) - 151
Poziom fransyz i udziałów własnych	<ul style="list-style-type: none"> • Franszyza redukcyjna dla szkód wypłacanych z tytułu OC pracodawcy – świadczenie ZUS wypłacane osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, • Franszyza integralna dla szkód rzeczowych 200,00 PLN,

	<ul style="list-style-type: none"> • Zniesiona franszyza integralna w zakresie OC z tytułu administrowania i zarządzania drogami , Pozostałe franszyze i udziały własne zniesione.
Zakres terytorialny	Obszar działalności Gminy na terenie RP.
Suma gwarancyjna	1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia (w rocznym okresie ubezpieczenia o charakterze redukcyjnym).
Zakres ubezpieczenia	<p>Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, obejmująca szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim wraz z ryzykami dodatkowymi, wymienionymi poniżej.</p> <p>Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub osoby , za które ponosi on odpowiedzialność.</p> <p>Obowiązuje trigger w szkodach rzeczowych i osobowych: warunkiem odpowiedzialności jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia. Wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku albo wynikające z tej samej przyczyny niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się , że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.</p> <p>Wypadek ubezpieczeniowy - śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.</p> <p>Szkoda na osobie – straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć , gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.</p> <p>Szkoda rzeczowa – straty powstałe wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomych lub nieruchomości, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie jego mienia lub nieruchomości.</p> <p>OC za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/Ubezpieczonego i jego pracowników oraz osób , za które działania ponosi odpowiedzialność , szkody powstałe z winy umyślnej w ramach klauzuli reprezentantów.</p> <p>Szczegółowy zakres ubezpieczenia : <u>(do wysokości sumy gwarancyjnej lub podanego poniżej podlimitu odpowiedzialności w ramach sumy gwarancyjnej)</u></p> <p>OC za szkody wynikające z niewykonania bądź nie należytego wykonania prac lub usług, w tym szkody wynikłe po przekazaniu prac lub usług (OC za wadliwe prace lub usługi).</p> <p>OC za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone pracownikom (OC pracodawcy).</p> <p>OC za szkody w mieniu należącym do pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w szczególności w pojazdach pracowników oraz osób bliskich pracownikom , zaparkowanych na terenie (parkingach wokół budynków) należącym do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w czasie wykonywania obowiązków służbowych z wyłączeniem ryzyka kradzieży ;</p> <p>Limit odpowiedzialności : 200 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki</p> <p>Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane w podziemnych instalacjach lub urządzeniach należących do osób trzecich w trakcie wykonywania prac lub usług;</p> <p>Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane przez maszyny wolnobieżne , przy pomocy których Ubezpieczony wykonuje swoją działalność w miejscu prowadzonych prac (koparka, koparko-ładowarka , walec drogowy, równiarka, ciągnik gąsienicowy itp. służące do wykonywania działalności) ;</p> <p>OC za szkody spowodowane przez podwykonawców Ubezpieczającego przy wykonywaniu prac, usług lub innych czynności na rzecz Ubezpieczającego (np. usługi sprzątania, usługi ochrony obiektów, inne usługi polegające na utrzymaniu nieruchomości lub mienia ruchomego w należytym stanie np. prace budowlane, projektowe, ekspertyzy, naprawy remonty, usługi cateringowe itp.) z prawem do regresu;</p>

Do zawarcia umowy ubezpieczenia nie jest wymagana lista podwykonawców. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel może wymagać zawartych przez Ubezpieczającego umów cywilnoprawnych z podwykonawcami;

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone z powodu awarii instalacji i urządzeń wodno – kanalizacyjnych, wentylacyjnych i/lub klimatyzacyjnych , centralnego ogrzewania z włączeniem:

- szkód w drogach, placach, chodnikach, parkingach, utwardzeniach, trawnikach i innych nawierzchniach,
- szkód spowodowanych cofnięciem się ścieków z kanalizacji;
- szkód powstałych w wyniku przepięć;

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy nie mającej charakteru imprezy masowej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z włączeniem szkód związanych z pokazami sztucznych ogni;

OC za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji , wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych wraz z kosztami usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby z substancji zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie;

Odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe nie wynikające ani ze szkody rzeczowej, ani ze szkody osobowej;

Odpowiedzialność cywilna deliktowa szkół i przedszkola z tytułu prowadzenia działalności edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej z włączeniem szkód wyrządzonych w związku z prowadzeniem stołówek (zbiorowe żywienie) w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową ; .

Odpowiedzialność cywilna z tytułu administrowania placów zabaw należących do Zamawiającego;

Odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim użytkującym (wynajem miejsc noclegowych) domy letniskowe w Firleju ;

OC za roszczenia regresowe skierowane z tytułu kar umownych, grzywn sądowych, administracyjnych i odszkodowań karnych oraz innych kar o charakterze pieniężnym , o ile są konsekwencją szkód rzeczowych i/lub osobowych;

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/Ubezpiezonego i jego pracowników;

Odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania władzy publicznej z zakresem ubezpieczenia:

Definicje

- szkoda - wymierna w pieniądzu rzeczywista strata materialna osoby poszkodowanej, z wyłączeniem utraconych korzyści, powstała w wyniku działania lub zaniechania Członków Władz Gminy
- błędna decyzja lub uchybienie, zaniedbanie - nienależyte działanie bądź zaniechanie działania, w wyniku którego powstała szkoda rodząca odpowiedzialność cywilną Gminy lub innej jednostki samorządu terytorialnego,
- poszkodowany - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która doznała szkody na skutek błędnej decyzji, uchybienia bądź zaniedbania Członków Władz Gminy,

- Członkowie Władz Gminy – osoby, z których decyzjami, uchybieniami lub zaniedbaniami związana jest ubezpieczana odpowiedzialność cywilna Gminy tj. wójt gminy, zastępca, skarbnik, sekretarz.

Przedmiot ubezpieczenia:

- Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Gminy lub innej jednostki samorządu terytorialnego związana z wykonywaniem władzy publicznej:
- za szkody w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby (członkowie władz gminy), których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu Cywilnego),
- za szkody związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa na osobach (członkowie władz gminy) obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417¹ Kodeksu Cywilnego).
- Zakres terytorialny RP.

Wyłączenia odpowiedzialności:

1. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Członków Władz Gminy;
- wyrządzone osobom bliskim Członka Władz Gminy oraz osobom, za które Członek Władz Gminy, Gmina lub inna jednostka samorządu terytorialnego ponosi odpowiedzialność lub którym powierza wykonanie czynności,
- powstałe w związku z popełnieniem przez Członka Władz Gminy lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
- które miały miejsce przed zawarciem umowy ubezpieczenia, jeżeli roszczenie odszkodowawcze wynika bezpośrednio z tych okoliczności,
- powstałe w wyniku pełnienia funkcji lub stanowiska Członka Władz Gminy bez wymaganego prawem umocowania na powyższe stanowisko lub pełnioną funkcję,
- związane z prawem pracy, bhp i podejmowanymi decyzjami osobowymi w stosunku do podległych pracowników,
- powodujące zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych oraz składek ZUS i innych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, itp.,
- wynikające z roszczeń osób opartych na porozumieniach lub przyrzeczeniach, jakie przejął na siebie Członek Władz Gminy, a wychodzące poza zakres jego kompetencji,
- wyrządzone przez Członka Władz Gminy w stanie po spożyciu alkoholu, użyciu narkotyków lub innych środków odurzających czy psychotropowych,
- poniżej 1 000 zł.
- Ubezpieczyciel nie odpowiada za nałożone na Członka Władz Gminy kary pieniężne, grzywny sądowe i administracyjne.

Podlimit odpowiedzialności: 300 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem sieci dróg w tym:

- odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z całorocznym administrowaniem i utrzymaniem sieci dróg, obiektów mostowych i przepustów drogowych,
- odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek złego stanu technicznego jezdni, wynikającego z uszkodzeń jej nawierzchni (ubytki, koleiny, zapadnięcia części jezdni itp.),

- odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek przeszkód na jezdni (przedmioty, materiały porzucone lub naniesione na jezdnię , także rozlane ciecze itp.), pod warunkiem , że nie zalegają zbyt długo,
- odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia włazów kanalizacji deszczowej,
- odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek leżących lub spadających na jezdni lub poboczu drzew, konarów, gałęzi itp.,
- odpowiedzialność za szkody w związku z nie normatywną skrajnią poziomą i pionową drogi spowodowaną zadrzewieniem , mostami, zabudową itp. ,
- odpowiedzialność za szkody powstałe w poboczach dróg powstałych wskutek intensywnych opadów,
- odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku braku odpowiedniego znaku drogowego pionowego i poziomego powstałego na skutek uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży,
- odpowiedzialność za szkody z powodu przerw w pracy sygnalizacji świetlnej lub niewłaściwej jej pracy,
- odpowiedzialność za szkody z powodu prowadzenia prac bieżącego utrzymania dróg prowadzonych przez Ubezpieczającego pod warunkiem odpowiedniego oznakowania robót,
- odpowiedzialność za szkody z powodu prowadzenia prac bieżącego utrzymania dróg (sprzątanie, pielęgnacja zieleni itp.),
- odpowiedzialność cywilną z tytułu utrzymania chodników, placów i innych pieszych ciągów komunikacyjnych, w tym w szczególności związane z posiadaniem parku, placów zabaw, terenów zielonych,
- odpowiedzialność za szkody w mieniu znajdującym się na terenach przylegających do pasa drogowego powstałe w związku z wstępem na te tereny wynikającym z zarządzania i utrzymaniem pasa drogowego (m.in. związane z ustawianiem zasłon przeciwnieźnych, pielęgnacją zieleni),
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z nienależyтым utrzymaniem pasa drogowego w związku z śliskością jezdni, nagromadzeniem się śniegu lub lodu,
- odpowiedzialność za szkody spowodowane pracami konserwacyjnymi i remontami wykonywanymi we własnym zakresie przez zarządcę,
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego,
- odpowiedzialność za szkody w pojazdach mechanicznych związane z uderzeniem kamieni, żwiru lub innych znajdujących się na jezdni przedmiotów.

Łączna długość dróg Zamawiającego wynosi 324,57 km.

Zamawiający nie dopuszcza stosowania w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za drogi franszyzy integralnej.

Zakresem ubezpieczenia objęte są również koszty w granicach sumy gwarancyjnej:

- Koszty poniesione przez Ubezpieczającego w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia przed bezpośrednio groźącą szkodą,
- Koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczyciela lub za jego zgodą w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody,
- Koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych w sporze cywilnym prowadzonym zgodnie z zaleceniami Ubezpieczyciela.

Zamawiający zastrzega, że podany zakres ubezpieczenia precyzuje odpowiedzialność Ubezpieczyciela, nie ograniczając ochrony ubezpieczeniowej tylko do szkód w tych punktach określonych.

4. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

<p>Ubezpieczenie w formie imiennej</p>	<p>Zakres ubezpieczenia zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r.</p> <p>Rodzaj świadczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jednorazowe odszkodowanie w razie doznania trwałego (stałego) lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, • jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego. <p>Wysokość jednorazowych odszkodowań ustalana jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przewidywana liczba osób ubezpieczonych: 80 osób, • Imienny wykaz osób ubezpieczonych Zamawiający dostarczy do Ubezpieczyciela przed wystawieniem polisy ubezpieczeniowej. <p>Zamawiający informuje , że ostateczna lista osób ubezpieczonych będzie podana do wiadomości Wykonawcy w terminie odpowiednio dla każdego roku umowy (odpowiednio) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • najpóźniej do dnia 28.12.18r./19r./20r.
<p>Ubezpieczenie w formie bezimiennej</p>	<p>Zakres ubezpieczenia obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • śmierć – 100% sumy ubezpieczenia • trwały uszczerbek na zdrowiu w skutek nieszczęśliwego wypadku – system wypłaty świadczeń: 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu • koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych – min. 15% sumy ubezpieczenia • koszty leczenia – min. 10% sumy ubezpieczenia • jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu – min. 5% sumy ubezpieczenia • Suma ubezpieczenia: 10 000 PLN na jedną osobę • Przewidywana liczba ubezpieczonych: 200 osób (10 drużyn OSP) • Zakres czasowy ochrony: w pracy, w drodze do/z pracy

KLAUZULE OBLIGATORYJNE DLA ZADANIA NR 1

<p>1. Postanowienia ogólne</p>	<p>Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową przedmiot zamówienia na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ w tym klauzul dodatkowych i zgodnych ze złożoną ofertą, które mają pierwszeństwo przed postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.</p> <p>Ogólne Warunki Ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk wskazanych w SIWZ mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie. Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ i w złożonej ofercie , to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej.</p> <p>Przez czas trwania wykonywania zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmiennność ogólnych warunków ubezpieczenia, na których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa . Wyjątek od tej zasady będzie</p>
---------------------------------------	--

	<p>dopuszczalny w przypadku zmian kodeksu cywilnego i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w zakresie w jakim zmiany te będą dotyczyć postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ. Wykonawca akceptuje treść klauzul obligatoryjnych podanych poniżej.</p>
2. Klauzula pokrycia majątku nabytego przed przetargiem	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Ochroną ubezpieczeniową zostaje objęty nowy majątek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, powodujący wzrost wartości (zakup nowych środków trwałych, wzrost wartości wskutek nowych inwestycji, nakładów adaptacyjnych i inwestycyjnych, wzrost wartości mienia osób trzecich, wzrost wartości pozostałych składników majątku), w którego posiadanie wszedł Ubezpieczający/ Ubezpieczony w okresie do 31.12.2018 r. (tj. po zebraniu danych do ubezpieczenia i jednocześnie przed okresem ubezpieczenia wynikającym z SIWZ). Ochrona ubezpieczeniowa dla tego mienia rozpoczyna się od początku okresu ubezpieczenia wynikającego z SIWZ. Zgłoszenie przedmiotowego wykazu majątku do Ubezpieczyciela nastąpi w terminie 60 dni od początku okresu ubezpieczenia. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia wykazu majątku do Ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem dokonania przez Ubezpieczającego dopłaty należnej składki. Składka naliczana będzie z zastosowaniem stawek określonych wg Załącznika nr 21 do SIWZ, mających zastosowanie do niniejszej umowy .</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK, sprzętu elektronicznego EEI.</u></p>
3. Klauzula reprezentantów	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Przez reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego rozumie się: wójta i jego zastępców. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa innych osób Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność.</p> <p>Limit odpowiedzialności: do wysokości sum ubezpieczenia w zakresie ALL RISK, EEI;</p> <p>Limit odpowiedzialności 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w zakresie OC .</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK, sprzętu elektronicznego EEI, OC.</u></p>
4. Klauzula przepięć	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody powstałe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego tj. zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości w sieci elektrycznej nie związane z wyładowaniami atmosferycznymi.</p> <p>Ww. zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników (odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych).</p> <p>Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.</p> <p>Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia : 1 000 000,00 PLN</p> <p>Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ubezpieczanym mieniu w wyniku przepięcia (rozumianego jako krótkotrwały wzrost napięcia, natężenia , częstotliwości prądu i wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych) powstałego z powodu wyładowania atmosferycznego bezpośrednio i pośrednio na przedmiot ubezpieczenia do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK.</u></p>
5. Klauzula ubezpieczenia szyb od stłuczenia	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia), uszkodzenia szyby i inne przedmioty szklane (w szczególności: szyby ścienne, dachowe i w gablotach, przegrody ścienne, osłony kontuarów, stołów, lustra wiszące i stojące, tablice świetlne, szyldy, transparenty, neony, markizy oraz inne elementy oszklenia wewnętrznego i zewnętrznego) należące do Ubezpieczonego będące w jego posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych.</p> <p>Zakres ochrony obejmuje dodatkowo koszty demontażu oraz montażu, koszty transportu, koszty znaków</p>

	<p>reklamowych i informacyjnych, koszty ustawienia i rozebrania rusztowań , koszty użycia dźwigu lub innych urządzeń, koszty pokrycia folią antywłamaniową lub podobną substancją w ramach sumy ubezpieczenia przedmiotu stłuczenia oraz powyżej do <u>limitu w wysokości 20 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.</u></p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK.</u></p>
6. Klauzula ryzyka dewastacji /wandalizmu	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Niniejszą klauzulą objęte są nieruchomości i znajdujące się mienie (z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji/wandalizmu. Przez dewastację/wandalizm rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie w tym szkody estetyczne np. graffiti. Zakres ubezpieczenia obejmuje również koszty dewastacji lub uszkodzenia istniejących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku dewastacji/wandalizmu ograniczona jest do <u>limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 50 000,00 PLN na wszystkie lokalizacje. Podlimit na szkody graffiti w nieruchomościach i mieniu ruchomym w wysokości 10 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie lokalizacje.</u></p> <p>Klauzula nie dotyczy nieruchomości niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni.</p> <p><u>Dotyczy : limit wspólny dla ubezpieczenia mienia ALL RISK i sprzętu elektronicznego EEI.</u></p>
7. Klauzula kradzieży zwykłej	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>W ramach niniejszej umowy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej” ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.</p> <p>W ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że:</p> <p>Ubezpieczający/Ubezpieczony zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.</p> <p>W ramach niniejszej klauzuli wyłączone są szkody spowodowane brakami przy inwentaryzacji oraz brakami wynikającymi z błędów rachunkowych.</p> <p>Limit odpowiedzialności 10 000,00 PLN z franszyzą redukcyjną w wysokości 200,00 PLN.</p> <p><u>Dotyczy : limit wspólny dla ubezpieczenia mienia ALL RISK i sprzętu elektronicznego EEI.</u></p>
8. Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Ubezpieczyciel pokrywa koszty zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w tym koszty polegające na dostaniu się do miejsca awarii wszelkich sieci podziemnych w szczególności: wodociągowo-kanalizacyjnych, deszczowych, gazowych, c.o., sieci telekomunikacyjnych, w tym światłowodowych, linii kablowych oraz naprawienia uszkodzenia nawierzchni do stanu sprzed szkody, których wartość po uwzględnieniu wysokości należnego odszkodowania przekracza sumę ubezpieczenia;</p> <p>Limit ponad sumę ubezpieczenia 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.</p> <p><u>Dotyczy : limit wspólny dla ubezpieczenia mienia ALL RISK i sprzętu elektronicznego EEI.</u></p>
9. Klauzula pokrycia wydatków prewencyjnych	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>W razie zajścia wypadku i zastosowania przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego dostępnych mu środków (art. 826 § 1. k.c.) w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów , Ubezpieczyciel zobowiązany jest zwrócić koszty wynikłe z ich zastosowania , jeżeli środki te były celowe chociażby okazały się bezskuteczne oraz w przypadku zastosowania tych środków nawet , jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu.</p> <p>Limit ponad sumę ubezpieczenia 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.</p> <p><u>Dotyczy : limit wspólny dla ubezpieczenia mienia ALL RISK i sprzętu elektronicznego EEI.</u></p>
10. Klauzula akcji	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed</p>

ratowniczej	<p>którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: Ubezpieczyciel pokrywa udokumentowane koszty akcji ratowniczej ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie straży pożarnej, poniesione przez Ubezpieczonego w związku ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową. Limit ponad sumę ubezpieczenia 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Dotyczy : limit wspólny dla ubezpieczenia mienia ALL RISK i sprzętu elektronicznego EEI.</p>
11. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: Ubezpieczyciel pokrywa koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w tym koszty i wydatki związane ze złomowaniem, usunięciem rumowiska lub usunięciem ubezpieczonego mienia, rozmontowaniem, rozłożeniem, rozebraniem, ponownego montażu nieuszkodzonych części (jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą), składowaniem, ochroną lub utylizacją ubezpieczonego mienia, oszalowaniem lub umocnieniem ubezpieczonego mienia, a także odkażeniem przedmiotów ubezpieczenia po szkodzie, będącymi konsekwencją ubezpieczonej szkody lub straty, w tym koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy. Limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia: 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Dotyczy : limit wspólny dla ubezpieczenia mienia ALL RISK i sprzętu elektronicznego EEI.</p>
12. Klauzula ekspertyz rzeczoznawców	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: Ubezpieczyciel pokrywa koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody, z zastrzeżeniem, że powołanie rzeczoznawcy wymaga akceptacji Ubezpieczyciela. Powołany ekspert nie może pozostawać w stosunku służbowym, kapitałowym lub innej zależności ze stronami umowy. Limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia: 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Dotyczy : limit wspólny dla ubezpieczenia mienia ALL RISK i sprzętu elektronicznego EEI.</p>
13. Klauzula odtworzenia dokumentów	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: Ubezpieczyciel pokrywa koszty dodatkowo poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uzasadnione i udokumentowane , wynikające z konieczności odtworzenia dokumentacji , która zostanie uszkodzona, zniszczona lub utracona w wyniku zdarzenia szkodowego objętego ubezpieczeniem ALL RISK w tym w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku. Limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia: 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Dotyczy : limit wspólny dla ubezpieczenia mienia ALL RISK i sprzętu elektronicznego EEI.</p>
14. Klauzula przepisów prawnych	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: Ubezpieczyciel pokrywa koszty dodatkowo poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uzasadnione i udokumentowane , w związku z poniesioną szkodą objętą zakresem ubezpieczenia w celu naprawienia mienia zgodnie ze stosowanymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia: 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK.</p>
15. Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: W niniejszej umowie ubezpieczenia ma zastosowanie prewencyjna suma ubezpieczenia. Prewencyjna suma ubezpieczenia to dodatkowa kwota, która zastosowanie będzie miała w przypadku niedoubezpieczenia mienia stwierdzonego w razie powstania szkody (niedoubezpieczenie w wyniku wzrostu wartości mienia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia i/lub niedoszacowania wartości mienia i/lub podwyższenie stanu zapasów). Prewencyjna suma ubezpieczenia jest dodawana do sum ubezpieczenia mienia, w których wystąpiło niedoubezpieczenie. Limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia: 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.</p>

	<u>Dotyczy : limit wspólny dla ubezpieczenia mienia ALL RISK i sprzętu elektronicznego EEI.</u>
16. Klauzula LEeway – odstąpienia od zasady proporcji	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>W razie zaistnienia szkody zasada proporcjonalności nie będzie miała zastosowania w przypadku mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto z zastrzeżeniem , że sumy podane do ubezpieczenia odpowiadają wartości księgowej brutto zgodnie z ewidencją środków trwałych.</p> <p>W zakresie mienia ubezpieczonego wg innej wartości niż wartość księgowa brutto tj. w wartości odtworzeniowej zasada proporcjonalności będzie miała zastosowanie w przypadku mienia , którego wartość w momencie szkody będzie przekraczać 130% sumy podanej do ubezpieczenia dla tego mienia.</p> <p>Klauzula nie ma zastosowania w odniesieniu do mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka.</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK, sprzętu elektronicznego EEI .</u></p>
17. Klauzula odstąpienia od zasady proporcji wg formuły szkody	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>W przypadku szkody nie przekraczającej 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia nie będzie miała zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasada proporcjonalności.</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK, sprzętu elektronicznego EEI .</u></p>
18. Klauzula automatycznego pokrycia	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Ochroną ubezpieczeniową zostaje objęte mienie (budynki , budowle, maszyny i urządzenia, sprzęt elektroniczny , nakłady adaptacyjne , wzrost wartości mienia na skutek remontu lub modernizacji, niskocenne składniki mienia, mienie osób trzecich, środki obrotowe na podstawie zawartych umów najmu , użyczenia, użytkowania , leasingu lub innych o podobnym charakterze) , w których posiadanie wejdzie Ubezpieczający/Ubezpieczony podczas trwania okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przejścia na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem mienia, po dostarczeniu mienia na miejsce ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowego mienia powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym , umową najmu, użyczenia, użytkowania leasingu lub innej o podobnym charakterze.</p> <p>Automatycznie obejmowanie ochroną dotyczy zarówno całej inwestycji jak i ukończonej jej części lub etapu prac budowlano-montażowych po dokonaniu ich częściowego odbioru lub włączeniu do eksploatacji. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości:</p> <p>20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia.</p> <p>Na koniec każdego 12 – miesięcznego okresu ubezpieczenia nastąpi rozliczenie składki na wniosek Wykonawcy/Ubezpieczyciela w relacji do wzrostu/zmniejszenia wartości majątku trwałego, będącego przedmiotem ubezpieczenia w terminie 30 dni od końca danego okresu ubezpieczenia.</p> <p>Rozliczeniu podlegać będzie wartość stanowiąca różnicę pomiędzy stanem na początku danego okresu ubezpieczenia a faktyczną wartością majątku w ostatnim dniu danego okresu ubezpieczenia. Składka zostanie naliczona od wzrostu wartości tzn. wzrost wartości pomnożony przez stawkę stanowiącą % stawki obowiązującej w trakcie danego okresu ubezpieczenia. Rozliczenie nastąpi zarówno w przypadku zwiększenia jak i zmniejszenia majątku, niezależnie od faktycznego okresu udzielenia ochrony ubezpieczeniowej. Przy rozliczeniu składki zastosowanie będą miały stawki określone wg Załącznika nr 8 do SIWZ i mające zastosowanie do niniejszej umowy oraz zasada naliczania składki pro rata temporis.</p> <p>Nowo nabyte lub przyjęte w posiadanie mienie, którego suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na podstawie zasad obowiązujących w ogólnych warunkach ubezpieczenia pod warunkiem, że zostaną indywidualnie zgłoszone do ubezpieczenia. Zasada ta dotyczy również sytuacji, gdy łączna suma ubezpieczenia mienia ubezpieczona na podstawie klauzuli przekroczy przyjęty limit.</p>

	<p>Ubezpieczający/Ubezpieczony uaktualni sumy ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy obowiązywania umowy ubezpieczenia najpóźniej na 14 dni przed wystawieniem polis ubezpieczeniowych dla każdego roku ubezpieczeniowego.</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK, sprzętu elektronicznego EEI .</u></p>
19. Klauzula likwidacyjna środków trwałych	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Szkody w środkach trwałych ubezpieczonych wg wartości księgowej brutto i/lub w wartości odtworzeniowej nowej likwidowane będą wg pełnych kosztów naprawy, odtworzenia bądź odbudowy zniszczonego lub utraconego mienia z uwzględnieniem kosztów opracowania dokumentacji, transportu, demontażu i montażu ponownego oraz innych tego typu kosztów, do wysokości sumy ubezpieczenia dla danego przedmiotu ubezpieczenia (bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego) .</p> <p>W szczególności przy naliczaniu wysokości odszkodowania nie będzie brane pod uwagę zużycie techniczne oraz umorzenie księgowe danego środka trwałego. Górną granicę odszkodowania stanowi suma ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto i/lub wartości odtworzeniowej zadeklarowana dla danego środka trwałego, a w przypadku mienia objętego ubezpieczeniem bez wskazywania indywidualnej sumy ubezpieczenia – udokumentowany koszt odbudowy z zachowaniem dotychczasowych funkcji i istotnych elementów przedmiotu ubezpieczenia. Warunkiem jest ujęcie wartości tego mienia w ogólnej sumie ubezpieczenia.</p> <p>W przypadku nie odtworzenia środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia danego środka trwałego w wartości księgowej brutto i/lub wartości odtworzeniowej nowej bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego.</p> <p>W przypadku szkody częściowej, jeżeli koszty zakupu uszkodzonego mienia są wyższe od kosztów naprawy pod warunkiem, że są ekonomicznie uzasadnione , Ubezpieczający/Ubezpieczony ma prawo zakupić nowy środek trwały po uzgodnieniu z Ubezpieczycielem a odszkodowanie zostanie wypłacone do wysokości zadeklarowanej sumy ubezpieczenia środka trwałego.</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK, sprzętu elektronicznego EEI .</u></p>
20. Klauzula uznania zabezpieczeń	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Ubezpieczyciel oświadcza , że znany jest mu stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w miejscu ubezpieczenia , w którym znajduje się mienie (w tym gotówka) i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające i spełniające warunki uzyskania ochrony ubezpieczeniowej.</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK, sprzętu elektronicznego EEI .</u></p>
21. Klauzula miejsca ubezpieczenia	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Ubezpieczyciel przyjmuje do ochrony ubezpieczeniowej wszystkie lokalizacje należące do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz każde miejsce związane z prowadzeniem działalności. W przypadku uruchomienia nowej lokalizacji zostanie ona automatycznie włączona do ubezpieczenia. Klauzula dotyczy lokalizacji na terenie RP oraz zabezpieczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie gorzej niż w lokalizacjach znanych Ubezpieczycielowi.</p> <p>Limit odpowiedzialności : 100 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.</p> <p><u>Dotyczy : limit wspólny dla ubezpieczenia mienia ALL RISK i sprzętu elektronicznego EEI .</u></p>
22. Klauzula przeniesienia mienia	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej dla mienia (własnego jak i mienia osób trzecich będącego w posiadaniu i użytkowaniu przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego) , które zostanie</p>

	<p>przeniesione z jednej lokalizacji do innej lokalizacji w tym do nowo uruchamianej lokalizacji z zastrzeżeniem posiadania minimalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w nowej lokalizacji. Ubezpieczony nie ma obowiązku powiadamiania o tym fakcie Ubezpieczyciela .</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK, sprzętu elektronicznego EEI .</u></p>
23. Klauzula prac budowlano-montażowych	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prac ziemnych , o ile są częścią robót budowlanych lub prac montażowych, • robót budowlanych lub prac montażowych, na które zgodnie z prawem budowlanym nie jest wymagane pozwolenie na budowę, • robót budowlanych lub prac montażowych , na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu; <p>Ochroną ubezpieczeniową zostają objęte szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlano-montażowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w mieniu będącym przedmiotem robót budowlano-montażowych z limitem odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 500 000,00 PLN, • w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnych sum ubezpieczenia. <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK, sprzętu elektronicznego EEI .</u></p>
24. Klauzula drobnych prac remontowych	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu, będącym przedmiotem konserwacji, remontów, napraw i innych tego typu prac; nie związane i nie będące skutkiem tych prac. Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia przewidują takie ograniczenie Ubezpieczyciel zachowuje prawo do odmowy bądź ograniczenia wysokości odszkodowania wyłącznie w odniesieniu do szkód lub ich części powstałych na skutek lub w związku z prowadzonymi pracami, w stopniu w jakim te prace przyczyniły się do powstania lub powiększenia szkody.</p> <p>Limit odpowiedzialności : 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.</p> <p><u>Dotyczy: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.</u></p>
25. Klauzula katastrofy budowlanej	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk o szkody powstałe w następstwie katastrofy budowlanej przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w tym także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących , ścianek szczelnych i obudowy wykopu w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych.</p> <p>Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje :</p> <ul style="list-style-type: none"> • uszkodzenia elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, • uszkodzenia obiektu budowlanego na skutek awarii instalacji, • obiektów budowlanych użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem • obiektów budowlanych tymczasowych lub tymczasowo dopuszczonych do użytkowania <p>Limit odpowiedzialności: 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK.</u></p>
26. Klauzula aktów terroryzmu	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p>

	<p>Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w następstwie aktów terrorystycznych, rozumianych jako wszelkiego rodzaju działania z użyciem przemocy lub próby zastraszenia społeczeństwa lub jego części w celu osiągnięcia korzyści politycznych, ideologicznych, ekonomicznych, religijnych lub społecznych, • w wyniku strajków, zamieszek lub niepokojów społecznych, rozumianych jako zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia spowodowanych działaniem legalnych władz zmierzających do stłumienia lub uniknięcia zakłóceń porządku publicznego a także zminimalizowania ich skutków. Ponadto ubezpieczyciel ponosi również odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku wspólnego działania osób podejmowanego w celu wzburzenia jakichkolwiek zakłóceń porządku publicznego oraz działań strajkującego lub lokautującego pracownika, które ma na celu wspomoczenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi. <p>Zakres ochrony nie obejmuje skażenia biologicznego, nuklearnego i radioaktywnego.</p> <p>Limit 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, franszyza redukcyjna 5% wartości szkody, nie mniej niż 5 000,00 zł.</p> <p><u>Dotyczy: limit wspólny dla ubezpieczenia mienia ALL RISK i sprzętu elektronicznego EEI.</u></p>
<p>27. Klauzula pęknięcia mrozowego</p>	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Ubezpieczyciel pokrywa szkody spowodowane pękaniem mrozowym, w szczególności urządzeń kąpielowych, umywalek, sfontów, syfonów, wodomierzy, kotłów, bojlerów, rur dopływowych oraz odpływowych (kanalizacyjnych), instalacji grzewczych, kanalizacyjnych tryskaczowych i/lub gaśniczych, a także wyciek wody, pary lub cieczy, który powstał w wyniku ww. uszkodzenia.</p> <p>Limit odpowiedzialności : 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.</p> <p><u>Dotyczy : limit wspólny dla ubezpieczenia mienia ALL RISK i sprzętu elektronicznego EEI.</u></p>
<p>28. Klauzula poszukiwania przyczyny szkody</p>	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Ubezpieczyciel pokryje koszty wykonania czynności niezbędnych do ustalenia przyczyny szkody w tym również koszty poszukiwania wycieku i przyczyn szkód w instalacji wodno-kanalizacyjnej . Ochroną objęte są również koszty robocizny i materiałów użytych do ustalenia przyczyny szkody.</p> <p>Limit odpowiedzialności : 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.</p> <p><u>Dotyczy: limit wspólny dla ubezpieczenia mienia ALL RISK i sprzętu elektronicznego EEI.</u></p>
<p>29. Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym</p>	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>W przypadku zniszczenia, bądź utraty sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy w ciągu 24 godzin jest konieczne dla ciągłości działania firmy, Ubezpieczający/Ubezpieczony po zawiadomieniu o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając dokumentację zdjęciową, stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody. Treść protokołu zostanie uzgodniona z Ubezpieczycielem. Dokumenty te będą podstawą wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela.</p> <p>W przypadku zniszczenia bądź utraty sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla ciągłości działania firmy, Ubezpieczający/Ubezpieczony po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na warunkach klauzuli szybkiej likwidacji drobnych szkód w mieniu pod warunkiem zachowania uszkodzonych elementów, protokołów, dokumentacji fotograficznej. Ubezpieczyciel ma prawo zweryfikować dokumenty.</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia sprzętu elektronicznego EEI.</u></p>
<p>30. Klauzula zastąpienia maszyn i urządzeń</p>	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczający/Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania typu , modelu, parametrów technicznych, jeżeli zachowanie dotychczasowych</p>

	<p>rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie jest wypłacane do wartości przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia.</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK , sprzętu elektronicznego EEI.</u></p>
31. Klauzula zastąpienia dla budynków i budowli	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczający/Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie, także poprzez odtworzenie w innej lokalizacji, bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie, prawnie lub ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia.</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK.</u></p>
32. Klauzula przewłaszczenia	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>W przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie składników majątkowych Ubezpieczającego/Ubezpieczonego ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach z zastrzeżeniem , że strony umowy umówią się inaczej.</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK , sprzętu elektronicznego EEI.</u></p>
33. Klauzula 72 godzin	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Wszystkie zdarzenia szkodowe powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz fransyz: redukcyjnej i integralnej określonych w niniejszej umowie.</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK , sprzętu elektronicznego EEI.</u></p>
34. Klauzula składowania	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>W przypadku wystąpienia szkód powstałych na skutek zalania mienia Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze z zastrzeżeniem, że ochroną ubezpieczeniową są objęte szkody powstałe wskutek zalania mienia znajdującego się w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu.</p> <p>Dla szkód zalaniowych „od dołu” wprowadza się limit odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK , sprzętu elektronicznego EEI.</u></p>
35. Klauzula szkód zalaniowych	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Zakres ochrony obejmuje szkody zalaniowe powstałe w wyniku złego stanu dachu, rynien, okien oraz niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku. Ubezpieczyciel nie odpowiada za ww. szkody jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony wiedział o złym stanie dachu, rynien, okien oraz niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku lub z zachowaniem należytej staranności powinien był wiedzieć.</p> <p>Limit odpowiedzialności 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia na wszystkie lokalizacje.</p> <p><u>Dotyczy : limit wspólny dla ubezpieczenia mienia ALL RISK i sprzętu elektronicznego EEI.</u></p>
36. Klauzula śniegu/łodu	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe m.in. wskutek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opadów śniegu/zalegania lodu, które spowodują uszkodzenie konstrukcji budynku/budowli od ciężaru śniegu/łodu (w tym szkody w mieniu powstałe w wyniku uszkodzenia konstrukcji budynku/budowli od ciężaru śniegu/łodu), • opadów śniegu/zalegania lodu, które spowodują zawalenie budynku/budowli od ciężaru śniegu/łodu (w tym szkody w mieniu powstałe w wyniku zawalenia się budynku/budowli od

	<ul style="list-style-type: none"> ciężaru śniegu/łodu, • rozszczenięcia dachu spowodowanego zamarzaniem wody, • zalania mienia, wynikającego z szybkiego topnienia mas śniegu/łodu, • zamarzania instalacji, • a także zalania przez osoby trzecie. <p>Zakresem ochrony objęte jest również zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu/łodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone.</p> <p>Limit odpowiedzialności : 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia na wszystkie lokalizacje.</p> <p><u>Dotyczy : limit wspólny dla ubezpieczenia mienia ALL RISK i sprzętu elektronicznego EEI.</u></p>
37. Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Zakresem ubezpieczenia zostają objęte szkody powstałe podczas transportu mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia, o ile transport dokonywany jest przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub jego pracowników, przy użyciu pojazdów należących do Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego.</p> <p>Zakres ubezpieczenia obejmuje uszkodzenie mienia spowodowane w szczególności wskutek następujących zdarzeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deszcz nawałny , grad, huragan, lawina, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, pożar, dym, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, upadek na środek transportu, obiektu zewnętrznego, uderzenie statku powietrznego, powódź, wybuch, • kradzież będącą następstwem wypadku środka transportu, kradzież z włamaniem, kradzież ładunku ze środkiem transportu, rabunek, wandalizm, • wypadek środka transportu, zaginięcie, utrata, ubytek lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia, • inne przyczyny o charakterze losowym niż wymienione powyżej. <p>Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku, a za zakończenie transportu moment zakończenia wyładunku.</p> <p>Limit odpowiedzialności : 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.</p> <p><u>Dotyczy : limit wspólny dla ubezpieczenia mienia ALL RISK i sprzętu elektronicznego EEI.</u></p>
38. Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od dostawy do włączenia do eksploatacji	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/częściach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji pod warunkiem, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych, • termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłużeniu tego okresu Ubezpieczyciel musi być poinformowany przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w terminie 24 godzin. Ubezpieczyciel przedłuża ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków, • ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. <p>Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczanym, względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez producenta, dostawcę lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia.</p> <p>Limit odpowiedzialności: 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia sprzętu elektronicznego EEI.</u></p>
39. Klauzula	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed</p>

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego podczas tymczasowego magazynowania	<p>którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który pozostaje chwilowo nieużytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia (dot. sprzętu wcześniej sprawnego technicznie i eksploatowanego). Przez termin „tymczasowo” rozumie się okres maksymalnie do 6 miesięcy. <u>Dotyczy : ubezpieczenia sprzętu elektronicznego EEI.</u></p>
40. Klauzula podatku VAT	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: Wypłacone odszkodowanie musi uwzględniać wszystkie poniesione koszty wraz z wartością podatku VAT nie podlegającemu odliczeniu. <u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK i sprzętu elektronicznego EEI.</u></p>
41. Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży mienie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego znajdujące się na zewnątrz budynków, takie jak: bramy, eleny ogrodzenia, słupy, wszelkiego rodzaju instalacje, sprzęt oświetleniowy, kamery monitoringu itp. Powyższe urządzenia powinny być zamontowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności : 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia na wszystkie lokalizacje. <u>Dotyczy : limit wspólny dla ubezpieczenia mienia ALL RISK i sprzętu elektronicznego EEI.</u></p>
42. Klauzula ubezpieczenia stałych elementów budynków i budowli	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku kradzieży elementów budynków i budowli, m.in. takich jak: okna, drzwi, parapety, rynny, przęsła ogrodzeń, elementy wszelkich instalacji związanych z budynkiem lub budowlą (m.in. elektrycznych, sanitarnych, wodnych). Limit odpowiedzialności : 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia na wszystkie lokalizacje. <u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK.</u></p>
43. Klauzula uznania okoliczności	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawarciu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy zostały podane niezgodnie z prawdą. <u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK , sprzętu elektronicznego EEI.</u></p>
44. Klauzula uderzenia pojazdu	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w wyniku uderzenia pojazdu (lub przewożonego nim ładunku) w ubezpieczone mienie, w tym uderzenia pojazdu będącego własnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub użytkowanego przez niego na podstawie umowy lub innego tytułu prawnego. <u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK i sprzętu elektronicznego EEI.</u></p>
45. Klauzula automatycznego pokrycia OC	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: Ubezpieczyciel w trakcie trwania umowy ubezpieczenia obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia OC wszystkie przyjęte przez Ubezpieczonego w zarząd, administrację lub utrzymanie budynki, budowle, środki trwałe, tereny lub sieci na terenie statutowej działalności Ubezpieczonego, których użytkowanie Ubezpieczający/Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przyjęcia danej lokalizacji do użytku na podstawie dokumentu np. faktury zakupu lub protokołu zdawczo – odbiorczego , umowy najmu, użyczenia, użytkowania, leasingu lub innej o podobnym charakterze , bez</p>

	<p>obowiązku powiadomienia Ubezpieczyciela o tym fakcie. <u>Dotyczy : ubezpieczenia OC.</u></p>
46. Klauzula potrącenia rat składki	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. Ubezpieczyciel ma prawo potrącić wymagalne raty tylko w przypadku całkowitego wykorzystania sumy gwarancyjnej w zakresie ubezpieczenia OC. <u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK, sprzętu elektronicznego EEI,OC.</u></p>
47. Klauzula płatności rat składki	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: Jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki lub raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki lub raty składki uważa się dzień złożenia w banku lub urzędzie pocztowym zlecenia płatniczego na rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem posiadania na rachunku Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wystarczających środków. <u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK , sprzętu elektronicznego EEI,OC.</u></p>
48. Klauzula rozliczenia składki	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: Wszystkie rozliczenia składek wynikające z tytułu niniejszej umowy (dopłata składek , zwrot składek oraz inne rozliczenia) dokonywane będą w systemie pro rata temporis za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczeniowego przed upływem okresu ubezpieczenia Ubezpieczającemu przysługiwać będzie zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej . Zwrot składki nie przysługuje wyłącznie w razie wyczerpania sumy ubezpieczenia przed upływem okresu ubezpieczenia. <u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK , sprzętu elektronicznego EEI.</u></p>
49. Klauzula czasu ochrony	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: W przypadku gdy Ubezpieczający nie opłacił w terminie wyznaczonym w umowie składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy ubezpieczenia nie ustaje, nie skutkuje także zawieszeniem lub rozwiązaniem umowy. W takim przypadku Ubezpieczyciel wezwie na piśmie Ubezpieczającego do zapłaty zaległej składki lub jej pierwszej raty wyznaczając nowy , co najmniej 10-dniowy termin zapłaty. Po upływie tego okresu, w przypadku gdy Ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej pierwszej raty, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć na piśmie umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o zapłatę składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. <u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK, sprzętu elektronicznego EEI, OC.</u></p>
50. Klauzula terminu zgłaszania szkód	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: Termin zgłoszenia szkody Ubezpieczycielowi wynosi 7 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu, w którym Ubezpieczony dowiedział się o wystąpieniu szkody objętej ubezpieczeniem lub zgłoszeniu roszczenia objętego ubezpieczeniem, chyba że OWU lub umowa ubezpieczenia przewidują dłuższy termin. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być przyczyną odmowy lub zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeżeli nie miało wpływu na ustalenie okoliczności powstania szkody oraz jej wysokości. <u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK, sprzętu elektronicznego EEI,OC.</u></p>
51. Klauzula wyłączenia prawa do regresu	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu, w przypadku gdy sprawcą szkody są: osoba , z którą łączy Ubezpieczającego/Ubezpieczonego stosunek pracy , osoba świadcząca na rzecz</p>

	<p>Ubezpieczającego/Ubezpieczonego pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca szkody wyrządził szkodę umyślnie.</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK, sprzętu elektronicznego EEI,OC.</u></p>
52. Klauzula warunków i taryf	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>W przypadku doubezpieczenia , uzupełniania lub podwyższania sum ubezpieczenia (sumy gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia , zastosowanie będą mieć warunki umowy oraz stopy składek (stawki) podane wg Załącznika nr 8 do SIWZ.</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK , sprzętu elektronicznego EEI,OC.</u></p>
53. Klauzula wypłaty odszkodowania	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Ubezpieczyciel obowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Ubezpieczający/Ubezpieczony przesyła w celu likwidacji szkody dokumenty, których rodzaj określi Ubezpieczyciel najpóźniej w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia o szkodę. Jeżeli w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności, jednakże bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody.</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK , sprzętu elektronicznego EEI,OC.</u></p>

KLAUZULE FAKULTATYWNE DLA ZADANIA NR 1

1. Klauzula funduszu prewencyjnego	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Wykonawca/Ubezpieczyciel przekaże do dyspozycji Ubezpieczającego środki prewencyjne w wysokości 5% zainkasowanych składek z tytułu ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych w formule ALL RISK oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk z zastrzeżeniem , że wskaźnik szkodowości w tych ryzykach nie przekroczy 60% . Realizacja i rozliczenie przekazanych środków następuje wg wewnętrznego regulaminu Ubezpieczyciela za każdy roczny okres ubezpieczenia w terminie do 90 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia .</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK , sprzętu elektronicznego EEI.</u></p>
2. Klauzula terminu oględzin miejsca szkody	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>W przypadku wystąpienia szkody Ubezpieczyciel przeprowadzi oględziny niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela. Protokół oględzin przekazany będzie niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych po przeprowadzonych oględzinach. Wtedy też przekazany zostanie wykaz dokumentów wymaganych do likwidacji szkody.</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK , sprzętu elektronicznego EEI.</u></p>
3. Klauzula błędu i przeoczenia	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe na skutek zrealizowania się zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową , pomimo że Ubezpieczający nie dopełnił obowiązku zgłoszenia wszelkich zmian i okoliczności powodujących wzrost ryzyka ubezpieczeniowego pod warunkiem, że działanie to nie nosi znamion działania umyślnego.</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK , sprzętu elektronicznego EEI,OC.</u></p>
4. Klauzula szkód mechanicznych	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi oraz przyczynami eksploatacyjnymi.</p>

	<p>Za szkody spowodowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • działaniem człowieka – uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, • wadami produkcyjnymi – uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, • przyczynami eksploatacyjnymi – uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, dostanie się ciała obcego, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. <p>Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, • w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, • będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, • w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, • spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, • o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia, • wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści, • w postaci utraty zysku. <p>Limit odpowiedzialności: 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK .</u></p>
<p>5. Klauzula kosztów osuszania i renowacji mienia</p>	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Ustala się dodatkowy limit na pokrycie kosztów związanych z osuszaniem i renowacją uszkodzonego mienia w tym dokumentów w wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK .</u></p>
<p>6. Klauzula sprzętu elektronicznego przenośnego</p>	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (w tym także w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.</p> <p>Ubezpieczyciel udziela ochrony za szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku i/lub wandalizmu w odniesieniu do sprzętu elektronicznego przenośnego przechowywanego również w pokojach hotelowych (w tym pensjonaty, domy wczasowe lub podobne) pod warunkiem , że pokój zostanie zamknięty po jego opuszczeniu, w tym przypadku nie stosuje się wymagań dotyczących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych obowiązujących w OWU Ubezpieczyciela.</p> <p>Limit dla szkód w sprzęcie przechowywanym w pokojach hotelowych (w tym pensjonaty, domy wczasowe i t.p.) do kwoty 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.</p> <p>W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), • w trakcie transportu podczas postoju pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, • sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku, • Ubezpieczony zawiadomił o kradzieży z włamaniem jednostkę Policji, • Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, nieuzgodnionego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia sprzętu elektronicznego EEI.</u></p>

7. Klauzula szybkiej likwidacji drobnych szkód w mieniu	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Wszystkie szkody, których szacunkowa wartość nie przekracza 10.000 zł (ponad wysokość franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego), będą podlegały samolikwidacji przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub poprzez wyspecjalizowaną firmę. W celu ostatecznej likwidacji szkody Ubezpieczający/Ubezpieczony przekazuje do Ubezpieczyciela następujące dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zgłoszenie szkody uwzględniające datę, miejsce i okoliczności powstania szkody; • opinię firmy naprawczej lub opinię Ubezpieczającego/Ubezpieczonego określającą: przyczynę, zakres, możliwości naprawy (lub uzasadnienie konieczności wymiany) powstałych uszkodzeń oraz szacunkowe koszty naprawy, rachunki za naprawę lub zakup części, ewentualnie kosztorys naprawy; • notatkę policyjną - w przypadku szkód powstałych w wyniku czynów karalnych; • zdjęcia umożliwiające identyfikację przedmiotu szkody oraz charakter powstałych uszkodzeń. <p>Ubezpieczony na wniosek Ubezpieczyciela stawia do jego dyspozycji uszkodzone części podlegające wymianie.</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK, sprzętu elektronicznego EEI .</u></p>
8. Klauzula szkód w wyniku przerw w dostawie mediów	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku przerw w dostawie mediów.</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK , sprzętu elektronicznego EEI.</u></p>

SERWIS POSPRZEDAŻOWY DLA ZADANIA NR 1

<p>Likwidacja szkód – wymagania Zamawiającego</p>	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zgłoszenie szkody przez Zamawiającego odbywa się na wskazany adres mailowy Wykonawcy za pośrednictwem Brokera. 2. Dopuszcza się dodatkowo telefoniczne zgłaszanie szkód (z rejestracją nagrywania rozmowy) na następujący numer telefonu Wykonawcy 3. Potwierdzenie przez Wykonawcę zgłoszenia szkody odbywa się drogą mailową w tym samym dniu roboczym lub najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia szkody przez Zamawiającego. 4. Wykonawca przesyła Zamawiającemu drogą pisemną i mailową na adres Zamawiającego wraz z dokumentami niezbędnymi do likwidacji szkód najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia szk. i podaje tę informację do wiadomości Brokera. 5. Zamawiający niezwłocznie przekazuje dokumenty , o których mowa w ust. 4 drogą mailową i pisemną na adres Wykonawcy. 6. Dalsza likwidacja szkody odbywa się wg klauzuli wypłaty odszkodowania zamieszczonej w niniejszym załączniku. <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia mienia ALL RISK , sprzętu elektronicznego EEI,OC.</u></p>
---	---

Poziom szkodowości w okresie od dnia 01.01.2016r. do dnia 15.10.2018r.

Przedmiot ubezpieczenia	Termin wystąpienia szkody	Liczba szkód	Wysokość wypłaconego odszkodowania w PLN	Przyczyna szkody
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk	Brak szkód	-	-	-
Kradzież z włamaniem i	Brak szkód	-	-	-

rabunek				
Kradzież zwykła	Brak szkód	-	-	-
Sprzęt elektroniczny stacjonarny od wszystkich ryzyk	Brak szkód	-	-	-
Sprzęt elektroniczny przenośny od wszystkich ryzyk	Brak szkód	-	-	-
Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia	2018r.	1	Szkoda 565,85 wypłacono 265,85 (franszyza redukcyjna 300)	Upadek metalowej osłony serwisowanego urządzenia na pojazd uszkodzonej
Ubezpieczenie NNW członków OSP w formie imiennej	Brak szkód	-	-	-
Ubezpieczenie NNW członków OSP w formie bezimiennej	Brak szkód	-	-	-

Załącznik nr 3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DLA ZADANIA NR 2

USŁUGA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW	
Zamawiający/Ubezpieczający	GMINA FIRLEJ ul. Rynek 1, 21 – 136 Firlej
Ubezpieczony	GMINA FIRLEJ Z JEDNOSTKAMI PODLEGŁYMI ul. Rynek 1, 21 – 136 Firlej
Broker	Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia i udział w czynnościach postępowania przetargowego przez Kancelarię Brokerską Bartosz Budzyński z siedzibą w Lublinie, ul. Milenijna 12 N , zezwolenie KNF nr 1958/13. Kancelaria Brokerska Bartosz Budzyński posiada pełnomocnictwo Zamawiającego do pośredniczenia w zawarciu umów ubezpieczenia.
Termin wykonania zamówienia	36 miesięcy od dnia 01.01.2019r. do 31.12.2021r. z podziałem na trzy roczne okresy ubezpieczenia tj. : <ul style="list-style-type: none"> • od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. • od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. • od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.
Terminy płatności składki ubezpieczeniowej	Płatność składek w zakresie OC, AC w 2 ratach, NNW jednorazowo w każdym roku ubezpieczeniowym trzyletniej umowy odpowiednio na rachunek wskazany przez Wykonawcę w następujących terminach: <ul style="list-style-type: none"> • I rata do dnia 20.01.2019r./20r./21r. w zakresie OC/AC, jednorazowo NNW • II rata do dnia 20.06.2019r./20r./21r. w zakresie OC/AC
Założenia ogólne	Opis przedmiotu i zakresu ubezpieczenia będzie stanowił załącznik do umowy. W trakcie trwania okresu wykonywania zamówienia Wykonawca wystawia polisy na 12 miesięczne okresy ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową przedmiot zamówienia na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą, które mają pierwszeństwo przed postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk wskazanych w SIWZ mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie. Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w SIWZ i w złożonej ofercie , to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej. Przez czas trwania wykonywania zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia, na których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa . Wyjątek od tej zasady będzie dopuszczalny w przypadku zmian kodeksu cywilnego i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w zakresie w jakim zmiany te będą dotyczyć postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ. Wykonawca akceptuje treść klauzul obligatoryjnych , które podane są przy każdym rodzaju ryzyka w opisie szczegółowym niniejszego załącznika.
Przedmiot ubezpieczenia	Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy należące do Gminy Firlej zgodnie z wykazem i zakresem ochrony ubezpieczeniowej pojazdów w załączniku nr 7 do SIWZ stanowiącym integralną część zamówienia.
ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA	
Zakres ubezpieczenia OC	Ubezpieczenie OC zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

	<p><u>Suma gwarancyjna:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • W przypadku szkód na osobie 5 000 000,00 EURO na każdego poszkodowanego, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych. • W przypadku szkód na mieniu 1 000 000,00 EURO w odniesieniu do zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych. • Suma gwarancyjna ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody. • W przypadku zwiększenia przez ustawodawcę w czasie trwania umowy minimalnej ustawowej sumy gwarancyjnej składka za ubezpieczenie pozostaje bez zmian. <p><u>Zielona karta dla pojazdów na wniosek Zamawiającego będzie wystawiana przez Wykonawcę – bezpłatnie.</u></p>
Zakres ubezpieczenia AC	<p>1. Zakres ubezpieczenia AC oparty o formułę ALL RISK obejmuje <u>co najmniej</u> następujące zdarzenia: Kradzież z włamaniem , kradzież zuchwałą , kradzież z użyciem przemocy (rozbój) , kradzież zwykłą, zabór w celu krótkotrwałego użycia, nagłe działanie siły mechanicznej w czasie postoju lub w chwili zetknięcia się z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, przewrócenie się pojazdu , przewrócenie się pojazdu podczas wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych, uszkodzenie przez osoby trzecie w trakcie postoju lub ruchu w tym w wyniku dewastacji, pożar, wybuch, uderzenie pioruna oraz następstwa uderzenia pioruna (np. przepięcia), upadek statku powietrznego, huragan, zatopienia, deszcz nawalny, grad, powódź, lawiny, osuwanie i zapadanie się ziemi, nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu, samoistne otwarcie pokrywy przedniej silnika lub bagażnika, użycie pojazdu w związku z koniecznością ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, samoczynne stoczenie się pojazdu na terenie pochyłym, wjechanie za wysokim pojazdem pod wiadukt lub most i/lub w podziemny parking , nieprawidłowe zabezpieczenie pojazdu oraz lewarka podczas podnoszenia pojazdu, kradzież wyposażenia podstawowego, mechaniczne uszkodzenia zamków w wyniku próby kradzieży lub włamania, kradzież wyposażenia dodatkowego pod warunkiem opłacenia składki, przepięcia w instalacji elektrycznej nie związane z wyładowaniami elektrycznymi.</p> <p>2. Zniesiona amortyzacja i zużycie techniczne bez względu na wiek pojazdów.</p> <p>3. Zniesienie redukcji sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowanie.</p> <p>4. Zniesiona zasada proporcji w przypadku niedoubezpieczenia.</p> <p>5. Suma ubezpieczenia dla pojazdów fabrycznie nowych będzie ustalona na podstawie faktury zakupu wg wartości netto powiększonej o podatek VAT nie podlegający odliczeniu zgodnie z deklaracją Ubezpieczającego .</p> <p>6. Suma ubezpieczenia pojazdów podana jest w wykazie pojazdów (załącznik nr 7 do SIWZ) w wartości szacunkowej, w momencie przyjęcia do ochrony ubezpieczeniowej (przed wystawieniem polis ubezpieczeniowych w każdym roku polisowym), na wniosek Zamawiającego Wykonawca/Ubezpieczyciel skoryguje sumy ubezpieczenia według wartości rynkowej przy zastosowaniu systemu INFO-EXPERT lub EUROTAX po uprzednim podaniu przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przebiegu pojazdów w kilometrach.</p>
Zakres ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów	<p>1. Zakres ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów obejmuje : śmierć , uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia na skutek wypadku związane z :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ruchem pojazdu b) podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, c) podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu,

	<p>d) podczas postoju lub naprawy pojazdu w trasie, e) przy załadunku i rozładunku pojazdu lub przyczepy(naczepy) zespolonej z pojazdem, f) podczas holowania.</p> <p>2. Suma ubezpieczenia w zakresie NNW na każde miejsce 10 000 PLN.</p> <p>3. Wysokość świadczenia z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku wynosi 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie wypłacane będzie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia, za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu.</p> <p>4. Zniesiona franszyza integralna i redukcyjna, zniesiony udział własny.</p>
Zakres ubezpieczenia Assistance (ASS)	<p>Ubezpieczenie assistance – zakres dotyczy pojazdów zaznaczonych w wykazie pojazdów – załącznik nr 7 do SIWZ.</p> <p>Zakres podstawowy (ASS P) obejmuje :</p> <ul style="list-style-type: none"> • usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, • limit odległości na holowanie na skutek wypadku, awarii, innych zdarzeń : 600 km, • pojazd zastępczy po awarii, wypadku, kradzieży – liczba dni 7, • zakres terytorialny : RP.
Poziom fransyz i udziałów własnych	Zniesiona franszyza integralna, redukcyjna i udział własny w całym zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego.
Zakres terytorialny	<p>Teren Europy</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia AC/NNW.</u></p>
Dodatkowe informacje do oceny ryzyka	<ul style="list-style-type: none"> • Pojazdy nie są użytkowane przez pracowników poniżej 25 roku życia. • Pojazdy użytkowane są przez pracowników posiadających prawo jazdy dłużej niż 2 lata. • Ubezpieczający nie stosuje systemu nagród za bezszkodową jazdę. • Ubezpieczający nie stosuje systemu kar za szkodową jazdę. • Pojazdy parkowane są w garażach Urzędu gminy poza godzinami pracy. • W pojazdach przewożony jest podchloryn na ujęcia wody, w zamkniętych pojemnikach z Lublina.
KLAUZULE OBLIGATORYJNE DLA ZADANIA NR 2	
1. Klauzula pokrycia dla pojazdów nabytych przed przetargiem	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte pojazdy Ubezpieczającego/Ubezpiezonego, w posiadanie których wszedł Ubezpieczający/Ubezpieczony w okresie od daty zamówienia tj. po zebraniu danych do ubezpieczenia do dnia 31.12.2018 r.</p> <p>Wykaz pojazdów – załącznik nr 7 do SIWZ zostanie uaktualniony i podany do Wykonawcy najpóźniej na dzień 31.12.2018r. Ochrona ubezpieczeniowa dla tych pojazdów w zakresie OC/AC/NNW/ASS rozpocznie się od daty wskazanej przez Zamawiającego w wykazie pojazdów. Składka dla pojazdów o taki samemu rodzaju jak w wykazie pojazdów - załącznik nr 7 do SIWZ naliczana będzie z zastosowaniem stawek określonych w formularzu cenowym oferty i mających zastosowanie do niniejszej umowy .</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia pojazdów w zakresie OC/AC/KR/NNW.</u></p>
2. Klauzula stałej sumy ubezpieczenia	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Suma ubezpieczenia pojazdów z wykazu (załącznik nr 7 do SIWZ) będzie stała przez cały dwunastomiesięczny okres trwania ochrony ubezpieczeniowej. Sumę ubezpieczenia pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia stanowi dla pojazdów fabrycznie nowych – wartość fakturowa pojazdu zakupionego w krajowej sieci dealerskiej, ważna w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia faktury.</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia AC.</u></p>

3. Klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że dla pojazdów nowych w posiadanie których wejdzie Ubezpieczający/Ubezpieczony w trakcie trwania niniejszej trzyletniej umowy wyrównanie okresów ubezpieczenia będzie odbywać się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w zakresie ubezpieczenia AC, NNW kierowcy i pasażerów , ASS zawarte zostaną umowy dla danego pojazdu od dnia wnioskowanego przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do dnia 31.12.2019r;/31.12.2020r;/ 31.12.2021r; odpowiednio w zależności od okresu, w którym Ubezpieczający/Ubezpieczony wszedł w posiadanie pojazdu. Rozliczenie składki nastąpi według zasady pro rata temporis za każdy dzień obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej dla danego pojazdu. • w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawarte zostaną umowy dla danego pojazdu na okres 12 miesięcy z płatnością składki na dwie raty . I rata składki będzie naliczana od dnia wnioskowanego przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego według zasady pro rata temporis za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej do dnia 31.12.2019r;/ 31.12.2020r; / 31.12.2021r; odpowiednio w zależności od okresu , w którym Ubezpieczający/Ubezpieczony wszedł w posiadanie pojazdu. II rata składki będzie stanowić różnicę pomiędzy składką za 12 miesięczny okres ubezpieczenia a kwotą I raty składki. Strony niniejszej umowy zgodnie oświadczają , że umowa OC na dany pojazd zostanie rozwiązana z ostatnim dniem obowiązywania pierwszego, drugiego roku trwania niniejszej umowy tj. 31.12.2019r;/31.12.2020r; odpowiednio w zależności od okresu , w którym Zamawiający wszedł w posiadanie pojazdu. II rata składki nie będzie należna i płatność jej nie będzie wymagana przez Wykonawcę /Ubezpieczyciela. Jednocześnie zostaną zawarte kolejne roczne umowy ubezpieczenia OC na warunkach niniejszej umowy odpowiednio od dnia 01.01.2020r;/01.01.2020r. <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia OC,AC,NNW, ASS.</u></p>
4. Klauzula naprawy pojazdów i likwidacji szkód	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Obowiązuje warsztatowy/serwisowy wariant rozliczania szkód w formie bezgotówkowej w Autoryzowanej Stacji Obsługi(ASO).</p> <p>W przypadku pojazdów starszych niż 5 lat dopuszcza się naprawę szkód w stacjach obsługi (warsztatach) innych niż ASO za zgodą i w porozumieniu z Ubezpieczającym/Ubezpieczonym oraz przy użyciu części zamiennych nieoryginalnych tzw. zamienników za zgodą i w porozumieniu z Ubezpieczającym/Ubezpieczonym.</p>
5. Klauzula odstąpienia od fotografowania i oględzin pojazdu	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Dla pojazdów ubezpieczanych w zakresie AC i nowo wstępujących do ubezpieczenia w zakresie AC w trakcie niniejszej umowy , Wykonawca/Ubezpieczyciel odstępuje od wymogu fotografowania i oględzin pojazdów w przypadku, jeżeli pojazd był dotychczas ubezpieczony w zakresie AC w sposób ciągły (brak przerwy między ubezpieczeniem dotychczasowym a nowo zawartym) lub jest pojazdem fabrycznie nowym zakupionym w autoryzowanym salonie na podstawie faktury zakupu.</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia AC.</u></p>
6. Klauzula dodatkowego wyposażenia	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Suma ubezpieczenia może zostać podwyższona o wartość wyposażenia dodatkowego po uprzednim podaniu rodzaju wyposażenia i jego wartości. Dotyczy pojazdów w zakresie AC z limitem w wysokości 10% wartości pojazdu i nie więcej niż 10 000 zł dla każdego pojazdu.</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia AC.</u></p>

7. Klauzula mienia przejmowanego	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>W przypadku, gdy koszty naprawy uszkodzonego pojazdu przekraczają 70% wartości ubezpieczeniowej pojazdu i istnieją pozostałości po szkodzie, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, bądź sprzedaży, na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego Wykonawca/Ubezpieczyciel zobowiązany jest do ich przejęcia i organizuje sprzedaż pozostałości po szkodzie za wyliczoną wartość pozostałości na rzecz Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia AC.</u></p>
8. Klauzula podatku VAT	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Wypłacone odszkodowanie musi uwzględniać wszystkie poniesione koszty wraz z wartością podatku VAT nie podlegającego odliczeniu.</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia AC.</u></p>
9. Klauzula warunków i taryf	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek (stawki), obowiązujące w niniejszej umowie. Ubezpieczenie nowo wstępujących pojazdów w trakcie trwania umowy o takim samym rodzaju jak w wykazie pojazdów – załącznik nr 7 do SIWZ według stawek obowiązujących w dniu podpisania umowy.</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia OC,AC/NNW/ASS.</u></p>
10. Klauzula terminu zgłaszania szkód	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Termin zgłoszenia wypadku Wykonawcy (Ubezpieczycielowi) wynosi 7 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu, w którym Ubezpieczający/Ubezpieczony dowiedział się o wystąpieniu szkody objętej ubezpieczeniem, chyba że OWU lub umowa ubezpieczenia przewidują dłuższy termin.</p> <p>W przypadku kradzieży pojazdu Ubezpieczający, Ubezpieczony lub osoba upoważniona do korzystania z pojazdu zgłaszają szkodę niezwłocznie, następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • powiadomienie o kradzieży pojazdu policję, powinno nastąpić nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji o kradzieży pojazdu, • termin zgłoszenia kradzieży pojazdu do Wykonawcy/Ubezpieczyciela (kontaktując się telefonicznie z Centrum Alarmowym lub na Infolinię lub osobiście) wynosi 3 dni robocze licząc od dnia następującego po dniu, w którym Ubezpieczający/Ubezpieczony dowiedział się o kradzieży pojazdu objętej ubezpieczeniem, chyba że OWU lub umowa ubezpieczenia przewidują dłuższy termin. • W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy, termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego, jaki następuje po tym terminie <p>Niedopełnienie tego obowiązku nie może być przyczyną odmowy lub zmniejszenia wypłaty odszkodowania , jeśli nie miało wpływu na ustalenie okoliczności powstania szkody oraz jej wysokości.</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia AC/NNW/ASS.</u></p>
11. Klauzula badania technicznego	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <p>Wykonawca (Ubezpieczyciel) odpowiada za szkody powstałe w pojazdach nie posiadających ważnego badania technicznego, o ile od dnia upływu terminu ważności badania technicznego pojazdu nie upłynęło więcej niż 30 dni , o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na wypadek ubezpieczeniowy.</p> <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia AC</u></p>

12. Klauzula uznania zabezpieczeń	Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: Wykonawca (Ubezpieczyciel) uznaje za wystarczające zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zamontowane fabrycznie w pojazdach ubezpieczonych w zakresie AC w wykazie pojazdów w załączniku nr 7 do SIWZ. <u>Dotyczy : ubezpieczenia AC</u>
13. Klauzula prędkości	Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: W zakresie ubezpieczenia AC Wykonawca (Ubezpieczyciel) obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu bez względu na wielkość przekroczenia dopuszczalnej prędkości w danym terenie przez kierującego pojazdem. W tym przypadku Wykonawca nie będzie pomniejszała odszkodowania. <u>Dotyczy : ubezpieczenia AC</u>
14. Klauzula wypłaty odszkodowania	Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: Ubezpieczyciel obowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Ubezpieczający/Ubezpieczony przesyła w celu likwidacji szkody dokumenty, których rodzaj określi Ubezpieczyciel najpóźniej w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia o szkodzie. Jeżeli w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności, jednakże bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. <u>Dotyczy : ubezpieczenia OC,AC/NNW/ASS.</u>
15. Klauzula czynnika termicznego lub chemicznego	Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: Ubezpieczyciel rozszerza odpowiedzialność o szkody spowodowane wskutek nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wnętrza pojazdu. Rozszerzenie odpowiedzialności wynikające z niniejszej klauzuli dotyczy wyłącznie szkód spowodowanych przez przewożony w pojeździe bagaż lub ładunek z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez bagaż lub ładunek przewożony bezpośrednio w kabinie pasażerskiej pojazdu. <u>Dotyczy : ubezpieczenia AC.</u>
16. Klauzula czasu ochrony	Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: W przypadku gdy Ubezpieczający/Ubezpieczony nie opłacił w terminie składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność Wykonawcy/Ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy ubezpieczenia nie ustaje, nie skutkuje także zawieszeniem. W takim przypadku Wykonawca/Ubezpieczyciel wezwie na piśmie Ubezpieczającego do zapłaty zaległej składki lub jej pierwszej raty wyznaczając co najmniej 10-dniowy termin zapłaty. Po upływie tego okresu, w przypadku gdy Ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej pierwszej raty, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć na piśmie umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o zapłatę składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. <u>Dotyczy : ubezpieczenia OC,AC/NNW/ASS.</u>
17. Klauzula przewłaszczenia	Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: W przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie składników majątkowych Ubezpieczającego/Ubezpieczonego ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach z zastrzeżeniem , że strony umowy umówią się inaczej.

	<u>Dotyczy : ubezpieczenia AC/NNW/ASS.</u>
18. Klauzula potrącenia rat	Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych, a raty nie opłacone nie stają się wymagalne. <u>Dotyczy : ubezpieczenia AC/NNW/ASS.</u>
19. Klauzula terminu zapłaty	Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: Jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki lub raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki lub raty składki uważa się dzień złożenia w banku lub urzędzie pocztowym zlecenia płatniczego na rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem posiadania na rachunku Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wystarczających środków. <u>Dotyczy : ubezpieczenia OC/AC/NNW/ASS.</u>
20. Klauzula rozliczania składek	Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: Wszystkie rozliczenia składek wynikające z tytułu niniejszej umowy (dopłata składek , zwrot składek oraz inne rozliczenia) dokonywane będą w systemie pro rata temporis za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczeniowego przed upływem okresu ubezpieczenia Ubezpieczającemu przysługiwać będzie zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej . Zwrot składki następuje bez stosowania opłat manipulacyjnych oraz z zastosowaniem wymogów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w zakresie zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia . Zwrot składki nie przysługuje wyłącznie w razie wyczerpania sumy ubezpieczenia przed upływem okresu ubezpieczenia. <u>Dotyczy : ubezpieczenia OC/AC/NNW/ASS.</u>
21. Klauzula wyłączenia prawa do regresu	Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu, w przypadku gdy sprawcą szkody są: osoba , z którą łączy Ubezpieczającego/Ubezpieczonego stosunek pracy , osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczającego/Ubezpieczonego pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca szkody wyrządził szkodę umyślnie. <u>Dotyczy : ubezpieczenia AC/NNW/ASS.</u>
22. Klauzula nieprawidłowo zamocowanego ładunku	Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody spowodowane przez załadowany i przewożony ładunek lub bagaż z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez bagaż lub ładunek przewożony bezpośrednio w kabinie pasażerskiej pojazdu. <u>Dotyczy : ubezpieczenia AC.</u>

23. Klauzula wymiany zamków/kluczy	Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: Ubezpieczyciel pokryje poniesione i udokumentowane przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego koszty wymiany wkładek zamków oraz przekodowania modułów zabezpieczeń antykradzieżowych, w przypadku utraty kluczy (zagubienie, kradzież). <u>Dotyczy : ubezpieczenia AC.</u>
24. Klauzula potrąceń amortyzacyjnych w ogumieniu	Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: W przypadku likwidacji szkód, przy ustaleniu odszkodowania za szkody powstałe w ogumieniu, nie uwzględnia się stopnia jego zużycia eksploatacyjnego. Wykonawca/Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność za szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, również w sytuacji, gdy nie doszło jednocześnie do uszkodzenia lub zniszczenia innych części pojazdu, objętych ochroną ubezpieczeniową autocasco (AC), o ile źródło ich powstania nie ma charakteru normalnego zużycia eksploatacyjnego. <u>Dotyczy : ubezpieczenia AC.</u>

KLAUZULE FAKULTATYWNE DLA ZADANIA NR 2	
1. Klauzula funduszu prewencyjnego	Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: Wykonawca/Ubezpieczyciel przekaze do dyspozycji Ubezpieczającego środki prewencyjne w wysokości 10% zainkasowanych składek. Realizacja i rozliczenie przekazanych środków następuje wg wewnętrznego regulaminu Ubezpieczyciela za każdy roczny okres ubezpieczenia w terminie do 90 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. <u>Dotyczy : ubezpieczenia OC/AC/NNW/ASS.</u>
2. Klauzula terminu dokonania oględzin	Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: W przypadku powstania szkody, której usunięcie jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Ubezpieczającego/Ubezpieczonego Wykonawca Ubezpieczyciel zobowiązuje się do dokonania oględzin w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. Niedotrzymanie tego terminu upoważnia Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do samodzielnego sporządzenia protokołu (w tym dokumentacji fotograficznej) i przystąpienia do uprzątnięcia szkody. <u>Dotyczy : ubezpieczenia AC.</u>
3. Klauzula samolikwidacji szkody	Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: Zamawiający (Ubezpieczający) może dokonać samolikwidacji szkód AC typu szyba, lusterko zewnętrzne, element oświetlenia, zamki do kwoty 7.000,00 PLN brutto, po udokumentowaniu strat (zdjęcia uszkodzeń, faktury) bez dokonywania oględzin przez Wykonawcę (Ubezpieczyciela). <u>Dotyczy : ubezpieczenia AC.</u>
4. Klauzula szkód spowodowanych przez osoby trzecie	Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: Szkody spowodowane przez osoby trzecie (OC sprawcy) mogą być likwidowane przez Wykonawcę/Ubezpieczyciela na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego bez oczekiwania na uzyskanie dokumentacji pozwalającej Wykonawcy /Ubezpieczycielowi na przeprowadzenie procedury regresowej; szkody wyrządzone przez osoby trzecie w stosunku , do których Ubezpieczyciel wszczął procedurę regresową nie mają wpływu na poziom szkodowości floty Ubezpieczającego /Ubezpieczonego. Klauzula niniejsza dotyczy przypadków , w których Wykonawca/Ubezpieczyciel ma

	<p>podpisane porozumienia z innymi Ubezpieczycielami w sprawie bezpośredniej likwidacji szkód. <u>Dotyczy : ubezpieczenia OC.</u></p>
<p>5. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych pojazdów</p>	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: Nowo nabyte pojazdy Ubezpieczającego/Ubezpiezonego o takim samym rodzaju i typie jak w wykazie pojazdów - załącznik nr 7 do SIWZ będą automatycznie obejmowane ochroną z tytułu AC, NNW, ASS od momentu przejścia ryzyka na Ubezpieczającego/Ubezpiezonego (wystawienia faktury zakupu), a w przypadku ubezpieczenia OC od dnia rejestracji pojazdu, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia do ubezpieczenia w ciągu 7 dni odpowiednio od daty uzyskania tytułu prawnego do używania pojazdu bądź rejestracji pojazdu do końca okresu obowiązywania niniejszej Umowy. Dotyczy także pojazdów przejmowanych na własność od leasingodawcy. <u>Dotyczy: OC, AC, NNW, ASS</u></p>
<p>6. Klauzula podwyższonego ryzyka</p>	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że: W przypadku szkody w zakresie AC spowodowanej przez kierującego pojazdem, który nie dostosował się do znaku "STOP" oraz podczas rozmowy kierującego pojazdem przez telefon komórkowy Wykonawca/Ubezpieczyciel nie będzie stosował żadnego udziału własnego. <u>Dotyczy: AC.</u></p>

SERWIS POSPRZEDAŻOWY DLA ZADANIA NR 2

<p>Likwidacja szkód – wymagania Zamawiającego</p>	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zgłoszenie szkody przez Zamawiającego odbywa się na wskazany adres mailowy Wykonawcy za pośrednictwem Brokera. 2. Dopuszcza się dodatkowo telefoniczne zgłaszanie szkód (z rejestracją nagrywania rozmowy) na następujący numer telefonu Wykonawcy 3. Potwierdzenie przez Wykonawcę zgłoszenia szkody odbywa się drogą mailową w tym samym dniu roboczym lub najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia szkody przez Zamawiają 88cego . 4. Wykonawca przesyła Zamawiającemu drogą pisemną i mailową na adres Zamawiającego wykaz dokumentów niezbędnych do likwidacji szkód najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia szkody i poda tą informację do wiadomości Brokera . 5. Zamawiający niezwłocznie przekazuje dokumenty , o których mowa w ust. 4 drogą mailową i pisemną na adres Wykonawcy. 6. Dalsza likwidacja szkody odbywa się wg klauzuli wypłaty odszkodowania zamieszczonej w niniejszym załączniku. <p><u>Dotyczy : ubezpieczenia AC/NNW/ASS.</u></p>
---	--

POZIOM SZKODOWOŚCI na dzień 15.10.2018r.

Okres ochrony ubezpieczeniowej	Zakres ubezpieczenia	Liczba szkód	Wysokość wypłaconego odszkodowania w PLN
Od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.	OC	0	0
	AC	0	0
	NNW	0	0
Od 01.01.2016r.	OC	0	0

do 31.12.2016r.	AC	0	0
	NNW	0	0
Od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.	OC	0	0
	AC	0	0
Od 01.01.2018r. do 15.10.2018r.	NNW	0	0
	OC	1	567
	AC	0	0
	NNW	0	0

Wykaz budynków Gminy Firlej, Ubezpieczający: Gmina Firlej, Dnia: 21.11.2018r. Załącznik nr 4.1 do SIWZ

Lokalizacja	Z czego wykonany	Z czego wykonany dach	Powierzchnia w m2	Rok budowy	Suma ubezpieczenia	Wartość księgową brutto KB/ odtworzeniowa WO	Cena za 1 m ² dla WO
Budynki administracyjne							
1	Firlej, ul. Rynek 1, Urząd Gminy - bud. administr.	murowany	blacha	823,6	1974	2 635 520,00	WO
2	Firlej, ul. Rynek 1, Urząd Gminy - bud. administr.	murowany	blacha	2001 nabycie modernizacja 2010	1988		WO
3	Firlej, ul. Kościelna 4 - Biblioteka	murowany	blacha	220	2001 nabycie modernizacja 2010 - 681.614	1 165 614,00	WO
4	Sobołów Kolonia Filla Biblioteki w Firleju	murowany	blacha	239,5	2014	877 306,78	WO
Razem						4 678 440,78	
Budynki związane z usługami wodociągowo-kanalizacyjnymi							
1	Budynek admin. Czystości	murowany	blacha	184	1997	404 800,00	WO
2	Hydroformia Sorock	murowany	blacha	151	1997	332 200,00	WO
3	Hydroformia Czerwonka Gozdów*	murowany	blacha	49,7	1997	109 340,00	WO
4	Hydroformia Firlej	murowany	papa	334,4	1997	735 880,00	WO
Razem						1 582 020,00	
Budynki OSP							
1	Remiza Wola Skromowska	murowany	blacha	164,71	1911	40 000,00	WO
2	Remiza - Firlej - stara	murowany	papa	122,8	1982	270 160,00	WO
3	Remiza - Firlej - nowa	murowany	blacha		1982		WO
4	Remiza - Nowy Antonin	murowany	blacha	182,57	1982	401 654,00	WO
5	Remiza - Pożarów	murowany	blacha	276,28	1994	607 918,00	WO
6	Remiza - Łukówiec	murowany	eternit	165,14	1982	383 308,00	WO
7	Remiza - Kunów	murowany	blacha	100,78	1982	221 718,00	WO
8	Remiza - Sułoszyn	murowany	blacha trapez	154,32	1982	339 504,00	WO
9	Remiza - Przypisówka	murowany	blacha	228,22	1982	502 084,00	WO
10	Remiza i świetlica Sorock	murowany	blachodachówka	419,8	2003	923 580,00	WO
Razem						3 689 802,00	
Budynki szkolne							
1	Budynek Szkoły Podstawowej w Przypisówce	murowany	blacha	277,4	1952	610 280,00	WO
2	Budynek Szkoły Podstawowej w Nowym Antoninie	murowany	blacha	511	1971	1 124 200,00	WO
3	Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Kunowie	murowany	blacha	110	1970	242 000,00	WO
4	Budynek mieszkalny - budynek byłej szkoły w Majdanie Sobolewskim	murowany	eternit	64		140 800,00	WO
5	Szkoła Podstawowa w Woli Skromowskiej	murowany	gont bitumiczny	2288,48	2015	7 350 221,46	WO
6	Budynek Szkoły Podstawowej w Sułoszynie	murowany	blacha	522,96	1967	118 124,13	KB
7	Sala Gimnastyczna	murowany	plyta warstwowa (blacha planki, blacha)	2572,9	2015	8 052 289,43	WO
Razem						17 637 915,02	
Pozostałe budynki							
1	Garaze Firlej ul. Spacerowa	murowane	blacha	911,88	2007	2 006 092,00	WO
2	Domki letniskowe OW MARTA ul. Wczasowa Firlej szt 2	murowane	blacha	69	1997 modernizacja 2009 r	151 800,00	WO
3	Świetlica wiejska w Woli Skromowskiej	murowane	blacha	788,97	2012	2 518 304,00	WO
4	Budynek Ośrodka Zdrowia , Rynek 9	murowany		668,51	2010 modernizacja 2010	1 509 446,13	WO
Razem						6 185 642,13	
Pozostałe obiekty - budowe							
1	Kompleks Boisk sportowych ORLIK				2010	1 131 082,25	KB
2	Płac zabaw - ul. Rynek 1				2016	29 828,00	KB
3	Płac zabaw - ul. Lubartowska 31				2016	17 866,00	KB
Razem						1 178 776,25	
Ogółem						34 932 598,18	

*Obiekt w trakcie modernizacji - planowany termin zakończenia budowy - koniec 2018 r.

Wykaz budynków szkolnych SZASZ, Ubezpieczający: Gmina Firlej Dnia: 21.11.2018r. Załącznik nr 4.2 do SIWZ

L.p.	Lokalizacja	Przeznaczenie	Z czego wykonany	Z czego wykonany dach	Powierzchnia w m ²	Rok budowy	Suma ubezpieczenia Wartość odtworzeniowa w PLN	Cena za 1m ²
1	Nowy Antonin	Budynek mieszkalny - Dom Nauczyciela	murowany	blacha	192	1971	422 400,00	2 200
2	Firlej	Budynek szkoły	murowany	blacha	2267	1972	4 987 400,00	2 200
Razem							5 409 800,00	

Wykaz budynków GOSIR, Ubezpieczający: Gminy Firlej, Dnia: 21.11.2018r Załącznik nr 4.3 do SIWZ

Lokalizacja	Z czego wykonany	Z czego wykonany dach	Powierzchnia w m2	Rok budowy	Suma ubezpieczenia	Wartość księgową brutto KB/odtworzeniowa WO	Cena za 1 m ² dla WO
1 Budynek administracyjno handlowy	murowany	blacha	79	1998	173 800,00	WO	2200
2 Domek letniskowy (Wiatrak z łazienkami)	murowany	blacha	93	1997	204 600,00	WO	2200
3 Domek letniskowy	drewniany	blacha	28,7	1998	63 140,00	WO	2200
4 Domek letniskowy	drewniany	blacha	28,7	1998	63 140,00	WO	2200
5 Domek letniskowy	4	blacha	28,7	1998	63 140,00	WO	2200
6 Pawilon	murowany	blacha	400,8	1997 modernizacja 2009, 2010, 2011	344 224,00	WO	858,84
7 Szalet	murowany	papa	33,7	1998	74 140,00	WO	2200
8 Budynek niemieszkalny - hangar magazynowy	murowany	blacha	235,8		20 000,00	KB	
9 Budynek niemieszkalny z natryskami	murowany	eternit	14,7		4 500,00	KB	
10 Szalet	murowany	blacha	88,8	2014	365 925,17	KB	
11 Budynek niemieszkalny handlowo-usługowy	drewniany	blacha	192	modernizacja 2015	136 000,00	KB	
Razem					1 512 609,17		

Maszyny i urządzenia, Ubezpieczający: Gmina Firlej, Data: 21.11.2018r Załącznik nr 4.4

	Nazwa	Lokalizacja	Wartość księgowa brutto w PLN
L.p.	Maszyny i urządzenia związane z usługami wodociągowo-kanalizacyjnymi		
1	Urządzenia stacji wodociągowej	Serock	332 514,00
2	Urządzenia stacji wodociągowej	Firlej	254 530,00
3	Urządzenia stacji wodociągowej ¹	Czerwonka Gozdów	
4	Bioblok-Oczyszczalnia ścieków	Serock	170 287,59
5	Urządzenia energetyczne-Oczyszczalnia ścieków	Serock	100 200,00
6	Przepompownie ścieków szt 9	Przypisówka	248 623,00
7	Pompownie ścieków szt 11	Firlej	653 796,78
8	Pompownia ścieków szt 2	Serock	66 057,63
9	Dystrybutor (Zbiornik) PETROBOX	Firlej	21 838,00
		Razem	1 847 847,00
	Urządzenia: sprzęt elektroniczny powyżej 5 lat, sprzęt audio video, telefoniczny, urządzenia na placu zabaw		
1	Urządzenia na placu zabaw	Firlej ul. Rynek 1	103 012,00
2	Urządzenia na placu zabaw	Firlej ul. Lubartowska 31	91 049,00
3	Terminal mobilny Acer B 113013/61/2/13	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 469,28
4	PSION zestaw inkasencki	Urząd Gminy Firlej	6 100,00
		Razem	201 630,28
	Urządzenia: OSP		
1	Pompa SST 8 X	Wola Skromowska	2 970,00
2	Agregat prądowórczy ECT 7000	Wola Skromowska	6 355,80
3	Zestaw hydrauliczny LUKAS: Pompa-P630 SG, rozpierek ramienny SP 310, nożyce-S311 rok. Prod.2014	Firlej	65 000,00
4	Motopompa TOHATSU VC 72 AS Fabryczny 2861 rok prod 2007	Firlej	15 000,00
5	Motopompa pływająca Niagara 1 Nr Fabryczny 7610 rok prod. 2008	Kunów	5 000,00
6	Motopompa szlamowa KOSHIN TRASH typ/model -80 x-BAB-1/KTH-80X rok prod 2009	Serock	3 500,00
7	Motopompa TOHATSU VC 72 AS Fabryczny 2850 rok prod 2007	Przypisówka	15 000,00
8	Agregat prądowórczy trójfazowy FOGO FV 13000 RTE rok prod 2018	Firlej	10 199,00
9	Przenośny zestaw oświetleniowy Peli RALS 9490 rok prod 2018	Firlej	4 200,00
10	Defibrylator ZOLL AED 3 rok prod 2018	Firlej	6 480,00
11	Detektor prądu przemiennego Hot Stick rok prod 2018	Firlej	2 100,00
12	Pilarka do drewna STIHL MS 261rok prod 2018	Firlej	2 700,00
13	Pilarka do drewna STIHL MS 261 rok prod 2018	Przypisówka	2 700,00
14	Agregat prądowórczy jednofazowy Fogo FH 3001R rok prod 2018	Kunów	2 700,00
		Razem	143 904,80
	Wyposażenie biurowe		

1	meble	Urząd Gminy	87 000,00
2	meble	Domki letniskowe OW MARTA	20 000,00
3	meble	OPS	5 000,00
4	meble	Biblioteka i świetlica środowiskowa	43 600,00
5	meble	Filia biblioteczna w Sobolewie Kolonii	5 000,00
6	meble	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju	20 000,00
7	meble	Świetlica Środowiskowa Wola Skromowska	10 000,00
		Razem	190 600,00
		Ogółem urządzenia	2 383 982,08

Lp.	Urządzenia z okresem ubezpieczenia od 06.09.2019r. do 31.12.2021r. ²	Lokalizacja	Wartość księgowa brutto w PLN
1	Kolektory słoneczne	teren gminy Firlej	4 764 973,00
2	Kotły na biomasę	teren gminy Firlej	315 335,18
		Razem	5 080 308,18

¹ Urządzenia stacji wodociągowej – wartość księgowa zostanie oszacowana po zakończeniu modernizacji i podana do ubezpieczenia.

² składka ubezpieczeniowa za okres od 06.09.2019r. do 31.12.2019r. zostanie rozliczona pro rata za każdy dzień ochrony wg stawki z formularza cenowego – załącznik nr 8 do SIWZ. Szczegółowy wykaz urządzeń z lokalizacjami będzie stanowił załącznik do polisy ubezpieczeniowej na wniosek Wykonawcy.

Urządzenia SZASZ i sprzęt elektroniczny ponad 5 lat, Ubezpieczający: Gmina Firlej Dnia:21.11.2018r. Załącznik nr 4.5 do SIWZ

Nazwa		Lokalizacja	Wartość księgowa brutto w PLN
L.p.	Urządzenia kuchni	Szkoła Podstawowa Firlej	
1	Kuchnia elektryczna	"	6 823,29
2	Zmywarka ZK-05.3	"	6 039,00
3	Kocioł elektryczny	"	7 198,00
4	Patelnia elektryczna	"	5 646,82
5	Bemar wodny	"	5 552,22
6	Stół roboczy - 2 szt	"	4 675,39
7	Szafa przelotowa	"	4 188,18
8	Stół z basenem	"	1 269,73
9	Piec konwekcyjno-parowy	"	37 698,00
10	Wyposażenie pieca(pojemniki)	"	2 708,40
11	Zmywarka Lozamet ZK-05.5	"	5 429,00
12	Pralka automatyczna	"	990,00
13	Robot kuchenny	"	4 200,00
14	Obieraczka	"	6 200,00
RAZEM			98 618,03
Sprzęt elektroniczny powyżej 5 lat, sprzęt audiowideo		SZASZ Firlej	
1	Drukarka HP Laser 6 L	"	1 572,00
2	Drukarka Brother	"	270,00
3	Fax PanasonicKX-FL613	"	963,80
4	Zestaw komputerowy monitor Samsung Sync MasterE1920 nrCB19H9F2860022K j. centralna Swing Multi Cooling PC Vico Dom V233 nr 00052-058	"	1 869,00
5	Zestaw komp z monitorem 20"E2002WSV-B1 ProLite LCDnr 05995C8A01421, j centr NTTSystem nr ser.5135939674	"	2 298,00
6	Zestaw komputerowy monitor, j.centralna MS ECONO ALTHON INCORE Imput 230V,2GB/250 Windows 7	"	999,00
7	Zestaw komputerowy monitor LG Flatron F 700B nr 307DI56624, jednostka centralna MS Bussines E5500/2G/500 Windows 7 HP	"	1 500,00
8	Drukarka HP Laser Jet 1320DN	"	450,00
9	Drukarka Eppson WF-3620DWF	"	665,00
RAZEM			10 586,80
4	Wielofunkcyjne urządzenie sieciowe(skaner,drukarka,kopiarka) Samsung SCX-4720FN	Szkoła Podstawowa w Firleju	1793
5	Serwer z klawiaturą 5107 PS/2, z myszą optyczną M870A PS/2 nr seryjny 6047830305	"	4 249,18
6	Komputery – uczniowska stacja robocza z systemem operacyjnym, klawiaturą 5107 PS/2, z myszą optyczną M870A PS/2, mikrofonem stacjonarnym MIC 111, słuchawkami bez mikrofonu, 2 pary, MHP 101, przedłużaczem z rozdzielaczem do słuchawek CC-MIC-1, szt. 9 o nr. 694803988, 694803970, 694803966, 694803984, 6094825517, 694803919, 694803940, 694803986, 694803980	"	14 040,00
7	Komputer – uczniowska stacja robocza z nagrywarką DVD, portem FireWire i głośnikami aktywnymi SPK 101/U z systemem operacyjnym, klawiaturą 5107 PS/2, z myszą optyczną M870A PS/2, mikrofonem stacjonarnym MIC 111, słuchawkami bez mikrofonu, 2 pary, MHP 101, przedłużaczem z rozdzielaczem do słuchawek CC-MIC-1 nr 6016820780	"	1 819,64
8	Skaner A4 HP Scanjet 3800 (L1945A) nr CN5BYA40FZ	"	250,00

9	Sieciowa drukarka laserowa czarno-biała Samsung ML2251N z Postscriptem nr BRIL201854	"	860,00
10	Monitory LCD 17" – 710N Samsung szt. 11 o nr. MJ17HMDL410164, MJ17HMDL410097, MJ17HMDL410125, MJ17HMDL410157, MJ17HMDL410096, MJ17HMDL410167, MJ17HMDL410135, MJ17HMDL410154, MJ17HMDL410174, MJ17HMDL410134, MJ17HMDL410124	"	8 580,00
11	Przełącznik sieciowy 19" 24 portowy Linksys EF-3124 nr RD52063000048	"	395,00
12	Serwer z klawiaturą 5107 PS/2, z myszą optyczną M870A PS/2 nr 6140234899	"	7 651,27
13	Komputery – uczniowska stacja robocza z systemem operacyjnym, klawiaturą 5107 PS/2, z myszą optyczną M870A PS/2, mikrofonem stacjonarnym MIC-111, słuchawkami bez mikrofonu MHP 101, szt. 14 o nr. 6094834581, 6016223568, 6016223305, 6016223317, 6016223303, 6016223289, 6016223308, 6094837407, 6016223543, 6016208972, 6016208853, 6016208746, 6016208766, 6016208751	"	24 360,00
14	Komputer – uczniowska stacja robocza z nagrywarką DVD, portem FireWire i głośnikami aktywnymi SPK 101/U z systemem operacyjnym, klawiaturą 5107 PS/2, z myszą optyczną M870A PS/2, mikrofonem stacjonarnym MIC-111, słuchawkami bez mikrofonu MHP 101 nr 6016814421	"	1 850,00
15	Komputery – stanowisko multimedialne w MCI (bez monitora) z systemem operacyjnym, klawiaturą 5107 PS/2, z myszą optyczną M870A PS/2, mikrofonem stacjonarnym MIC-111, słuchawkami MHP 101, szt. 4 o nr. 6081824707, 6081824731, 6081824711, 6081824736	"	8 200,00
16	Skanery A4 HP Scanjet 3800 (L1945A), szt. 2 nr CN61KA12FW; CN61HA10QW	"	500,00
17	Sieciowa drukarka laserowa czarno-biała Samsung ML2251N z Postscriptem, szt. 2 o nr. BRIA100296, BRIA100196	"	1 720,00
18	Monitory LCD 17" – 710N Samsung szt. 20 o nr. MJ17HMDYC56989, MJ17HMDYC56984, MJ17HMDYC56977, MJ17HMDYC56963, MJ17HMDYC56962, MJ17HMDYC56982, MJ17HMDYC56983, MJ17HMDYC56996, MJ17HMDYC56997, MJ17HMDYC56976, MJ17HMDYC56974, MJ17HMDYC56971, MJ17HMDYC56973, MJ17HMDYC56967, MJ17HMDYC56965, MJ17HMDYC56985, MJ17HMDYC56975, MJ17HMDYC56994, MJ17HMDYC57002, MJ17HMDYC56990	"	19 600,00
19	Przełącznik sieciowy 19" 16 portowy – Linksys EF3116, szt. 2 0 nr RD42063000112, RD42063000118	"	1 060,00
20	Urządzenia do monitoringu wizyjnego	"	57 407,10
21	Komputer przenośny NC6120 z systemem operacyjnym, myszą USB optyczną i głośnikami aktywnymi nr CNU6072P2C	"	3 623,40
22	Wideoprojektor NEC VT 48 nr 01150290 6141342EE	"	2 366,80
23	Komputer przenośny NC6120 z systemem operacyjnym, myszą USB optyczną i głośnikami aktywnymi nr CNU6072PGH	"	3 623,40
24	Wideoprojektor NEC VT 48, szt. 1 nr 01150290 6340591FE	"	2 366,80
25	Microsoft Office 2003 Prof..PL - licencja + nośnik nr lic.40807018 szt 4	"	675,88

26	Microsoft Small Business Server 2003 Premium Polish z 5 dodatkowymi licencjami połączeniowymi nr 40478922	"	524,60
27	5 dodatkowych licencji połączeniowych Microsoft Small Business Server 2003 Premium Polish , nr 40478922, 40478922	"	780,80
28	Microsoft Office 2003 Prof. PL , szt. 11	"	1 878,80
29	Microsoft Small Business Server 2003 Premium Polish z 5 dodatkowymi licencjami połączeniowymi, nr 40478922	"	524,60
30	5 dodatkowych licencji połączeniowych Microsoft Small Business Server 2003 Premium Polish, nr. 40478922 , 40478922, 40478922	"	1 079,70
31	Microsoft Office 2003 Prof. PL, szt. 20	"	2 928,00
32	Oprogramowanie zabezpieczające przed wyświetlaniem stron internet.o treściach niepożądanych Cenzor EDU - licencja 20 szt nr lic.33QH-GNC7-EC7P-GNGD	"	195,20
33	Microsoft VisualStudio.net , szt. 15	"	1 891,50
34	Drukarka DJ920 C	"	408,00
35	Telewizor Grundig	"	1 799,00
36	Kserokopiarka Canon 6216	"	2 000,00
37	Zestaw nagłaśniający	"	14 991,00
38	Zestaw nagłaśniający	"	5 778,70
39	Kopiarka Toshiba	"	3 489,99
40	Mikroskop z kamerą MF246P/DI	"	2 600,00
41	Ekran na statywie	"	700,00
42	Drukarka Canon IP 4300	"	410,01
43	Radiomagnetofon PHILIPS 2 szt x 250,-	"	500,00
44	Odtwarzacz DVD Wiwa	"	199,99
45	Odkurzacz piorący Apollo MPM 2000	"	600,00
46	Kamera cyfrowa Sony	"	1 218,00
47	Aparat cyfrowy Cyfral	"	299,00
48	Aparat cyfrowy Olympus C310	"	899,00
49	Kopiarka CANON IR2016	"	3 489,99
50	Drukarka Canon I 560	"	293,06
51	Zestaw komp z drukarką, monitorem 17"Samsung LE17HVCX870890N MS Komputer 256 MB 2 GHz Drukarka KYOCERA FS-600 nr VLL8939524	"	3 200,00
52	Zestaw komputerowy , monitor Higiscrén LE 28/3 14" j. centr Mini Duron850 128 MB Dysk HDD16 GB nr S/NO:013598782	"	1 740,20
53	Aparat cyfrowy CANON EOS 45D	"	2 078,00
54	Aparat cyfrowy NIKON COOLPIX	"	422,00
55	Monitory 17 " -11 sztuk AA1272210421AS11401799,AA1272210421AS114017660,AA1272210421AS11401657,AA1272210421AS11401721,AA1272210421AS11401500,AA1272210421AS11401650,AA1272210421AS11401726,AA1272210421AS11401785,AA1272210421AS11402255,AA1272210421AS11401659,AA1272210421AS11401873	"	4 268,00
56	Serwer 4063219191	"	1 469,00
57	Komputer z napędem COMBO 4063319123	"	1 743,00
58	Komputer uczniowski 9 szt 4063100651/04,4063100537/04, 4063100531/04,4063100645/04, 4063100629/04, 4063100534/04,4063100618/04, 4063100615/04,4063100612/04,	"	14 193,00
59	Skaner A05415D100753	"	251,00
60	Przełącznik sieciowy 16-portowy	"	150,00
61	Drukarka laserowa B5AX600077	"	954,00
62	Zestaw komputerowy Samsung 17" Mod. SyncMaster 793DF , j. centralna S 3000 (MS Komputer) HE OEM	"	2 695,00

63	Komputer przenośny z systemem operacyjnym, myszą USB optyczną i głośnikami aktywnymi nr 30236510330/0495	"	4 034,54
64	Wideoprojektor nr 4540518FL	"	3 524,58
65	Pakiet Optivum Vulcan Wrocław nr lic 11562	"	2 400,00
66	Drukarka Canon Pixma IP 4850	89	380
67	Telefax Panasonic KXT 988PD	90	509,99
68	Kserokopiarka Canon IR2022	88	3750
69	Laptop Toshiba	91	2300
70	Netbook Dell V 3530	92	2800
71	Tablica interaktywna SMART SB 480 EDU 2 szt	95	8600
72	Projektor krótkoogniskowy Hitach CPD27EDU 2 szt	96	7760
		RAZEM	285 692,72
73	Komputer CeleronD341, RAM 2x256MB, HDD160GB, DVD+/-z syst.operac, myszą optyczną i klawiaturą nr ser.6290561200	SP Wola Skromowska	1 860,00
74	Komputer Celeron D341, RAM 2 x 256 MB, HDD 160 GB, DVD+/-RW, FDD z syst.operacyjnym, myszą optyczną i klawiaturą nr ser.6290561342	"	1 860,00
75	Komputer CeleronD341, RAM 2x256MB, HDD160GB, DVD+/-z syst.operac, myszą optyczną i klawiaturą nr ser.6290761588	"	1 860,00
76	Komputer Celeron D341, RAM 2 x 256 MB, HDD 160 GB, DVD+/-RW, FDD z syst.operacyjnym, myszą optyczną i klawiaturą nr ser.6290761479	"	1 860,00
77	Monitor 17" - Samsung SyncMaster 795 DF nr ser. LE17H9LL503520Z	"	793,00
78	Monitor 17" - Samsung SyncMaster 795 DF nr ser. LE17H9LL500021N	"	793,00
79	Monitor 17" - Samsung SyncMaster 795 DF nr ser. LE17H9LL503481X	"	793,00
80	Monitor 17" - Samsung SyncMaster 795 DF nr ser. LE17H9LL503148V	"	793,00
81	Wielofunkcyjne urządzenie sieciowe - SamsungSCX-4720FN nr 8S34BABL605030P	"	1 793,00
82	Kopiarka RICOH AFICI MP 2000LN	"	8 000,00
83	Pralka automatyczna AMICA	"	969,00
84	Urządzenia monitoringu	"	2 000,00
85	Kosiarka spalin samobież	"	3 490,00
86	Aparat fotograf KODAK 7740	"	1 131,00
87	Telefaks PANASONIC KX-FC 228	"	702,59
88	Jednostka centralna Model PC ADAX ALFA C1700X40 nr. ser. 4601913025184025, drukarka HP DJ 3820 nr fabryczny CN2A71N30G	"	2007,00
89	Jednostka centralna PC ADAX ALFA C1700X40 nr ser. 4601913025184009, drukarka HP DJ 920c nr fabr. MY17S662821 skaner HP SJ 2400 Model P3841A nr ser. (S)CN 35WS12N4	"	1707,00
90	Zestaw komputerowy monitor 17" Model 1770 ADAX 17S+, j. centralna model PC ADAX ALFA C 1700X40 szt 2	"	5036,70
91	Monitor 17" Model 1770 ADAX 17S+nr ser. D5GN28A081148,	"	793,00
92	Monitor 17" Model 1770 ADAX 17S+nr ser. D5GN28A081076, j. centralna model PC ADAX ALFA C 1700X40 nr ser. 4601972485153020	"	793,00
93	Jednostka centralna model PC ADAX ALFA C 1700X40 nr ser. 4601913025184035	"	1447,00
94	Monitor 17" Model 1770 ADAX 17S+nr ser. D5GN28A081073,	"	793,00
95	Jednostka centralna centralna model PC ADAX BRAVO C 1700X40 nr ser. 4874122345201001	"	2472,00

96	Monitor 17" model LG T710PH nr ser. 307DIK2756	"	793,00
97	Komputer- uczniowska stacja robocza Optimus Sprinter DP 400z systemem operacyjnym,klawiaturą Chicony KWD-820 PS/2, z myszą optyczną A4 Tech OP-620 PS/2, mikrofonem stacjonarnym MIC-111, słuchawkami MHP-101, przedłużaczem do słuchawek AK 203 2,5 m, rozdzielaczem do słuchawek 2xmini jack AB-AV 105, szt. 9 o nr. 500044348, 500044292, 500044167, 500044469, 500044473, 500043998, 500044390, 500044337, 500044475	"	15525,00
98	Komputer – uczniowska stacja robocza z nagrywarką DVD,portem Fire Wire Optimus Sprinter DP400 i głośnikami aktywnymi Tracer 120 W z systemem operacyjnym, klawiaturą Chicony KWD-820 PS/2 z myszą optyczną A4 Tech OP-620 PS/2, mikrofonem stacjonarnym MIC-111, słuchawkami MHP-101, przedłużaczem do słuchawek AK 203, 2,5 m, rozdzielaczem do słuchawek 2xmini jack AB-AV105, nr 500054909	"	1707,00
99	Skaner A4 HP Scanjet 3800 (L1945A) nr SCN59VA11XT	"	195,00
100	Sieciowa drukarka laserowa czarno-biała Samsung ML 2251NP, nr 2Z21BRIYBO1866	"	784,00
101	Monitor LCD 17" – LG L1715S (LGElektronics), szt. 11 o nr. 509DIFV56211, 509DIXQ56210, 509DIRF35670, 509DIWE3W097, 509DISK58550, 509DIFV3U611, 509DIXQ3U610, 509DIBP3U613, 509DIUN35686, 509DIAY56496, 509DIJX3U612	"	8723,00
102	Komputer przenośny OPTIMbook MP 200 M z systemem operacyjnym , myszą USB optyczną i głośnikami aktywnymi, nr 500066879	"	3372,00
103	Widoprojektor EPSON EMP – S 3, nr GMAG 584570F	"	2137,00
104	Oprogramowanie Microsoft Small Business Server 2003 Premium Polish z 5 dodatkowymi licencjami połączeniowymi, nr 19724024	"	468,00
105	5 dodatkowych licencji połączeniowych Microsoft Small , szt. 2, nr V42PF-JM9KV-PTWKC-8MFX9-2X88G	"	762,00
106	Oprogramowanie Microsoft Office 2003 Prof.PL, szt. 11, nr WGXA4B-KGFT4-FXM6W-QDTM7-WTPMD	"	1397,00
107	Wzmacniacz Mixer LDMSMx-11+ efekt dyskotekowy Limeflowery	"	2055,00
108	Kolumny LDD szt 2	"	1798,00
109	Mikrofon Shure	"	1551,03
110	Kosa spalinowa Makita 4-suw	"	1495,00
111	Drukarka	"	391,40
112	Radiomagnetofon Sony CFD RS60CP	"	450,00
113	Odtwarzacz DVD PHILIPS DVP3260/12	"	189,10
114	Mikrofony bezprzewodowe 1 kpl.	"	690,00
115	Niszcarka SIGMA DS 400	"	291,58
116	Chłodziarko-zamrażarka Electrolux ERD 24300	"	990,01
117	Radiomagnetofon PHILIPS AZ 1840/12	"	350,01
118	Kosiarka spalinowa P56-500SM	"	825,00
119	Radiomagnetofon WATSON RP5879	"	93,24
120	Zestaw komputerowy Intel Celeron Dual Core E 1400 2,06Hz, Asus P5KPL-AM SE/C/G31 DDR 2, HDD Seagate 250 GB SATA, SAMSUNG DVD/RW SH-S162, Microsoft Windows XP Home OEM SP3	"	1400,00
121	Zmywarka z funkcją wyparzenia z pompą spustową symbol 801007	"	4694,30
122	Komputer Dell C2D 4 GB 250 GB WIN7 15 szt + monitory 19" dell	"	8700,00
RAZEM			105 572,96
Ogółem			500 470,51

Ubezpieczenie gotówki, Ubezpieczający: Gmina Firlej, Dnia: 21.11.2018r. r. Załącznik nr 4.6 do SIWZ

L.p.	Lokalizacja	Rodzaj schowka	Wartość nominalna, Limit odpowiedzialności na wszystkie lokalizacje - jednostki organizacyjne
1	gotówka od ognia	kasa pancerna	20 000,00
2	gotówka od kradzieży z włamaniem	kasa pancerna	20 000,00
3	gotówka od rabunku	kasa pancerna	20 000,00
4	gotówka w transporcie	na terenie Gminy	20 000,00

Nakłady inwestycyjne na pierwsze ryzyko we własnych środkach trwałych, dnia 21.11.2018r.. Załącznik nr 4.6 do SIWZ

L.p.	Lokalizacja	Suma ubezpieczenia
1	Urząd Gminy Firlej Rynek 1	10 000,00
2	Biblioteka, ul. Kościelna 4	10 000,00
3	Zespół Szkół w Firleju, ul. Partyzancka 21	10 000,00
4	Szkoła w Woli Skromowskiej	10 000,00
5	Remiza i świetlica w Serocku	10 000,00
6	GOSiR w Firleju	5 000,00
	Razem	55 000,00

**Lokalizacje do kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji i wandalizmu, elementów szklanych od stłuczenia
Ubezpieczający: Gmina Firlej, Dnia: 21.11.2018r. Załącznik nr 4.6 do SIWZ**

Lokalizacje	
1	Budynki Gminy: ul. Rynek 1, ul. Kościelna 4, Sobolew Kolonia, budynki związane z usługami wodociągowo-kanalizacyjnymi.
2	Budynki OSP: Firlej, Wola Skromowska, Nowy Antonin, Pożarów, Łukówiec, Kunów, Sułoszyn, Przypisówka, Serock.
3	Budynki szkolne: Firlej, SZASZ, Przypisówka, Nowy Antonin, Kunów, Łukówiec, Wola Skromowska, Majdan Sobolewski, Sułoszyn.
4	Pozostałe budynki: Garaże Firlej, Ośrodek zdrowia ul. Rynek 9, domy letniskowe w Firleju, Świetlica środowiskowa Wola Skromowska, budynki Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Firleju, kompleks obiektów sportowych ORLIK, urządzenia na placu zabaw.

Wykaz sprzętu elektronicznego w wieku do 5 lat Ubezpieczający: Gmina Firlej, Lokalizacja - budynek Gminy Firlej, 21.11.2018r. Załącznik nr 4.7 do SIWZ

Nazwa sprzętu elektronicznego		Nr ewidencyjny	Rok produkcji	Wartość księgowa brutto w PLN
L. p.	Sprzęt stacjonarny			
1	Drukarka EPSON L 1800	11-00030	2017	2 299,00
2	Kserokopiarka Konica Minolta BIZHUB C258	803-0005	2018	12 000,00
			Razem	14 299,00

Wykaz sprzętu elektronicznego w wieku do 5 lat Ubezpieczający: Gmina Firlej, Lokalizacja - Budynek administr. biurowy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Firleju , Dnia: 21.11.2018r. Załącznik nr 4.7 do SIWZ

Nazwa sprzętu elektronicznego		Nr ewidencyjny	Rok produkcji	Wartość księgowa brutto w PLN
L. p.	Sprzęt stacjonarny			
1	Zestaw Komputerowy	EW 5/4	2014	1 834,96
2	Czytnik dokumentów	EW 5/6	2014	2 952,00
			Razem	4 786,96

Wykaz sprzętu elektronicznego w wieku do 5 lat, Ubezpieczający: Gmina Firlej Lokalizacja: Ośrodek Pomocy Społecznej, Dnia: 21.11.2018 r. Załącznik nr 4.7

Sprzęt elektroniczny stacjonarny		Nr ewidencyjny	Rok produkcji	Wartość księgowa brutto w PLN
1	Komputer ADAX ALFA WXHC 4170	013/37/9/16	2016	2 110,78
2	Komputer ADAX ALFA WXHC 4460	013/37/10/16	2016	2 760,70
3	Komputer NTT Business WA800W	013/37/11/16	2015	2 988,90
4	Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL-M2875ND	013/67/1/16	2015	923,73
5	Kserokopiarka KONICA MINOLTA bizhub 227	011/9/1/16	2015	8 300,00
			Razem	17 084,11
Sprzęt przenośny				
1	Notebook DELL INSPIRATION	013/51/2/16	2016	1 958,00

**Wykaz sprzętu elektronicznego w wieku do 5 lat, Ubezpieczający: Gmina Firlej Lokalizacja:
Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju, Dnia: 21.11.2018r.. Załącznik nr 4.8 do SIWZ**

Nazwa sprzętu elektronicznego		Nr ewidencyjny	Rok produkcji	Wartość księgową brutto w PLN
Lp.	Sprzęt stacjonarny			
6	Komputer stacjonarny i5-7400 Flyer z Win 10	46/2	2017	2 900 zł
7	Komputer stacjonarny i5-7400 Flyer z Win 10	46/3	2017	2 900 zł
8	Komputer stacjonarny i5-7400 Flyer z Win 10	46/4	2017	2 900 zł
9	Komputer stacjonarny i5-7400 Flyer z Win 10	46/5	2017	2 900 zł
10	Komputer stacjonarny i5-7400 Flyer z Win 10	46/6	2017	2 900 zł
11	Monitor AOC I2481FXH 23.8inch, IPS, D-Sub/HDMI	46/12	2017	650 zł
12	Monitor AOC I2481FXH 23.8inch, IPS, D-Sub/HDMI	46/13	2017	650 zł
13	Monitor AOC I2481FXH 23.8inch, IPS, D-Sub/HDMI	46/14	2017	650 zł
14	Monitor AOC I2481FXH 23.8inch, IPS, D-Sub/HDMI	46/15	2017	650 zł
15	Monitor AOC I2481FXH 23.8inch, IPS, D-Sub/HDMI	46/16	2017	650 zł
			RAZEM	17 750,00 zł

Lp.	Sprzęt przenośny	Nr seryjny	Rok produkcji	Wartość księgową brutto w PLN
16	Tablet Apple; Ipad Air 16 GB Apple	32/1	2015	1 474,77 zł
17	Tablet Apple; Ipad Air 16 GB Apple	32/2	2015	1 474,77 zł
18	Tablet Apple; Ipad Air 16 GB Apple	32/3	2015	1 474,77 zł
19	Tablet Apple; Ipad Air 16 GB Apple	32/4	2015	1 474,77 zł
20	Tablet Apple; Ipad Air 16 GB Apple	32/5	2015	1 474,77 zł
21	Tablet Apple; Ipad Air 16 GB Apple	32/6	2015	1 474,77 zł
22	Tablet Apple; Ipad Wi-Fi 32 GB Space Gray MP1J2FD/A	46/7	2017	2 299,00 zł
23	Tablet Apple; Ipad Wi-Fi 32 GB Space Gray MP1J2FD/A	46/8	2017	2 299,00 zł
24	Tablet Apple; Ipad Wi-Fi 32 GB Space Gray MP1J2FD/A	46/9	2017	2 299,00 zł
25	Tablet Apple; Ipad Wi-Fi 32 GB Space Gray MP1J2FD/A	46/10	2017	2 299,00 zł
26	TP-Link Archer C2300	46/11	2017	640,00 zł
27	Dysk zew. Samsung M3 Portable, 2.5", 2TB, USB 3.0	47/17	2017	450,00 zł
Pracownia Orange				
28	Projektor Acer X1383WH MRJHF11001439007135900	30/16	2015	1 459,00 zł
			OGÓŁEM	20 593,62 zł

**Wykaz sprzętu elektronicznego w wieku do 5 lat, Ubezpieczający: Gmina Firlej Lokalizacja: Filia
Biblioteczna w Sobolewie, Dnia: 21.11.2018r.. Załącznik nr 4.9**

Nazwa sprzętu elektronicznego		Nr ewidencyjny	Rok produkcji	Wartość księgowa brutto w PLN
L. p.	Sprzęt stacjonarny			
1	ZESTAW KOMPUTEROWY Intel Pentium G3220, 3.00GHz; Monitor AOC E2270Sw LED 22" Class. Antywirus ESET NOD32	44/1	2014	2 337,00 zł
2	ZESTAW KOMPUTEROWY Intel Pentium G3220, 3.00GHz; Monitor AOC E2270Sw LED 22" Class. Antywirus ESET NOD32	44/2	2014	2 337,00 zł
3	ZESTAW KOMPUTEROWY Intel Pentium G3220, 3.00GHz; Monitor AOC E2270Sw LED 22" Class. Antywirus ESET NOD32	44/3	2014	2 337,00 zł
4	ZESTAW KOMPUTEROWY Intel Pentium G3220, 3.00GHz; Monitor AOC E2270Sw LED 22" Class. Antywirus ESET NOD32	44/4	2014	2 337,00 zł
5	ZESTAW KOMPUTEROWY Intel Pentium G3220, 3.00GHz; Monitor AOC E2270Sw LED 22" Class. Antywirus ESET NOD32	44/5	2014	2 337,00 zł
6	Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP - 7070DW E6977OF4N115673	44/6	2014	1 008,60 zł
			RAZEM	12 693,60 zł

**Wykaz sprzętu elektronicznego w wieku do 5 lat Ubezpieczający: Gmina Firlej Lokalizacja - Szkoła
Podstawowa w Woli Skromowskiej, Dnia : 21.11.2018r. Załącznik nr 4.10 do SIWZ**

Nazwa sprzętu elektronicznego		Nr ewidencyjny	Rok produkcji	Wartość księgowa brutto w PLN
L. p.	Sprzęt stacjonarny			
1	Rzutnik multimedialny z uchwytem Hitachi CP-CX250	118	2014	2091,00
2	Telewizor LG 42" 42LB5610	120	2014	1820,00
3	Kopiarka Konica Minolta BIZhub 185	123	2014	2952,00
4	Tablica interaktywna Smart Board 480 z oprgramowaniem	122	2014	5886,00
5	Urządzenie laserowe kolorowe wielofunkcyjne OKI MC 352	125	2015	2200,00
6	Drukarka atramentowa Hewlett Packard Office Jet Pro 8100	117	2014	369,00
7	Tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym	128,129	2017	5350,00
8	Projektor ultrakrótkoogniskowy + głośniki	130,131	2017	3800,00
9	Interaktywny monitor dotykowy 55cali	4	2017	8350,00
10	Drukarka 3 D da Vinci 1.oPro 3 w 1	158	2018	3111,90
11	Drukarka oki MC562dnw Laser kolor wifi	159	2018	1590,49
12	Tablica multimedialna SBM680	160,161	2018	12100,00
			Razem	49 620,39
	Sprzęt przenośny			
1	Notebook Dell Inspiration 17 R 17,3" A8-5545M 8GB 1TB z syst. Operac.	116	2014	2767,5
2	MODEM ACCESS POINT UBIQUITI UAP-LR	162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183	2018	8334,48
3	Notebook15,6"Dell Inspiron 3567 i3 13-6006U/120SSD/4GB/Win10	133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154	2018	38455,78
4	KAMERA CYFROWA SONY HDR-CX625	155	2018	1988,91
5	APARAT CYFROWY SONY DSC -H300	156	2018	1532,43
6	MS OFFICE STD 2016 SNGL OLP NL ACDMC 021-10539		2018	6328,52
7	GPS HOLUX GPSPORT 245	157	2018	382,68
			Razem	59 790,30
			Ogółem	109 410,69

Wykaz sprzętu elektronicznego w wieku do 5 lat Ubezpieczający: Gmina Firlej Lokalizacja - Szkoła Podstawowa w Firleju , Dnia: 21.11.2018r. Załącznik nr 4.11 do SIWZ

	Nazwa sprzętu elektronicznego	Nr ewidencyjny	Rok produkcji	Wartość księgową brutto w PLN
L.p.	Sprzęt stacjonarny			
3	KomputeryCezar model CZR Business AM3 AMD FX-6300-8GbRAM, 1TB HDD Czytnik SD/SDHC/MS, 10/100/1000RJ 45 Microsoft Windows 8.1 Prof. Num ery seryjne : CZRSF 00002,0003,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00011 10 szt x 2521,50	30/1	2014	25 215,00
4	Serwer model CZR Enterprise nr CZRSF 00001 wartość 7380 System operacyjny serwera WinSvr 2012R2OLP NL 2Proc dla 10 użyt. Wartość 3351,75. UPS SerweraGembird UPS Line-IN1500VA RACK 19"wartość 922,50, Switch Cisco SG102-24 Compact 24-port Glgabit wartość 738,	30/2-5	2014	12 392,25
5	MonitoryBenQ Monitor LED GW 2760HS 27" 16 szt x 861zł numery:ETN5E07777019,ET6CD01528019, ETN5E07767019,ETN5E07774019,ET81E06308019,ET81E04689019,ET81E04686019,ET81E04687019,ETR2E06294019,ETN5E07800019,ET81E06303019,ET81E06277019,ET81E04684019,ET81E06301019,ETR2E06291019,ET81E06307019	30/6	2014	13 776,00
6	Szafa typu RACK 19" Wys 19", głębokość 1000 mm	30/7	2014	1 568,25
7	Skaner Mustek Scan Express A3 USB 2400Pro nr AD 18409D00160	30/8	2014	1 845,00
8	Drukarka OKI C831dn AL36030271	30/9	2014	6 150,00
9	Zestaw -tablica interaktywnaSmart Bard SBM685 nr C022FW27A0227,projektor Hitachi CP-AW252/CP-AW2503 nr F4EE00449,laptop LENOVO Z710 i5-4200M Windows 7 Professional Office 2013 MOLP nrAB20479733	30/10	2014	15 900,00
10	Zestaw -tablica interaktywnaSmart Bard SBM685 nr C022FW31A0158,projektor Hitachi CP-AW252/CP-AW2503 nr F4EE00450,laptop LENOVO Z710 i5-4200M Windows 7 Professional Office 2013 MOLP nrAB20479870	30/11	2014	15 900,00
11	Zestaw -tablica interaktywnaSmart Bard SBM685 nr C022FW31A0124,projektor Hitachi CP-AW252/CP-AW2503 nr F4EE00453,laptop LENOVO Z710 i5-4200M Windows 7 Professional Office 2013 MOLP nrAB20479742	30/12	2014	15 900,00
12	Zestaw -tablica interaktywnaSmart Bard SBM685 nr C022FW27A0225,projektor Hitachi CP-AW252/CP-AW2503 nr F3LE04944,laptop LENOVO Z710 i5-4200M Windows 7 Professional Office 2013 MOLP nrAB20479895	30/13	2014	15 900,00

13	Zestaw komputerowy PC Vico 14 sztuk	105/45	2015	25 792,90
14	Zestaw komputerowy PC Vico 1 szt	105/46	2015	1 842,31
15	Monitor LG 27MP35HQ-B 10 sztuk	105/46	2015	6 676,80
16	Tablica interaktywna z projektorem SMART SBM680 z projektorem ultrakrótkoogniskowym HITACHI CP-AX 2505 i głośniki 2 szt	30/14,15	2017	17 500,00
17	Drukarka laserowa RICOCH SP377DNWx	105/81	2017	950,00
18	Projektor multimedialny Hitachi Cp-CX251	105/82-85 4 szt	2017	10 600,00
19	Tablica interaktywna z oprogram Smart Board SB680V	105/86-89 4 szt	2017	18 400,00
			Razem	206 308,51
	Sprzęt przenośny			
1	Notebook Lenovo Idea Pad B590 B960/4GB320 2 szt	94	2013	3 600,00
2	Laptop lenovo V310 15ISK 13 6006U	105/48 do 105/80	2017	65 999,75
3	Oprogramowanie biurowe Microsoft Office Standard EDU	143/28	2017	12 540,00
			Razem	69 599,75
			Ogółem	275 908,26

Wykazy zabezpieczeń przeciwpożarowych w lokalizacjach Ubezpieczającego , dnia 21.11.2018r. Załącznik nr 5 do SIWZ

Ubezpieczony: Gmina Firlej ul. Rynek 1- budynek administracyjny
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.1 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input checked="" type="checkbox"/> gaśnice proszkowe <input type="checkbox"/> gaśnice halonowe <input type="checkbox"/> gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> centralny system p.poż <input type="checkbox"/> czujniki dymowe <input type="checkbox"/> czujniki temper. <input type="checkbox"/> czujniki jonizacyjne <input type="checkbox"/> inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: 3 hydranty wewnętrzne
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis, ilość:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis: olej opałowy
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regularnie kontrolowane?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: aktualny protokół kontroli
Czy instalacje elektryczne są regularnie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: co 5 lat
Czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> własna straż/portier <input type="checkbox"/> agencja ochrony <input type="checkbox"/> monitoring <input type="checkbox"/> kamery system alarmowy karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie0,3 km,3.....min

Ubezpieczony: Gmina Firlej; Gminna Biblioteka Publiczna Firlej ul. Kościelna 4
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.2 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input checked="" type="checkbox"/> gaśnice proszkowe <input type="checkbox"/> gaśnice halonowe <input type="checkbox"/> gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> centralny system p.poż <input type="checkbox"/> czujniki dymowe <input type="checkbox"/> czujniki temper. <input type="checkbox"/> czujniki jonizacyjne <input type="checkbox"/> inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: 2 hydranty wewnętrzne
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis, ilość:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regularnie kontrolowane?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: aktualny protokół kontroli
Czy instalacje elektryczne są regularnie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: co 5 lat
Czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> własna straż/portier <input type="checkbox"/> agencja ochrony <input type="checkbox"/> monitoring <input type="checkbox"/> kamery system alarmowy karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie0,3..... km,3.....min

Ubezpieczony: Gmina Firlej; Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Sobolewie
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.3 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input checked="" type="checkbox"/> gaśnice proszkowe <input type="checkbox"/> gaśnice halonowe <input type="checkbox"/> gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> centralny system p.poż <input type="checkbox"/> czujniki dymowe <input type="checkbox"/> czujniki temper. <input type="checkbox"/> czujniki jonizacyjne <input type="checkbox"/> inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: 1 hydrant wewnętrzny
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis, ilość:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regularnie kontrolowane?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: aktualny protokół
Czy instalacje elektryczne są regularnie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: co 5 lat
Czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> własna straż/portier <input type="checkbox"/> agencja ochrony <input type="checkbox"/> monitoring <input type="checkbox"/> kamery system alarmowy karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie0,2..... km,2.....min

Ubezpieczony: Gmina Firlej- Budynek administracyjny Oczyszczalni Ścieków
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.3 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> gaśnice proszkowe <input type="checkbox"/> gaśnice halonowe <input type="checkbox"/> gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> centralny system p.poż <input type="checkbox"/> czujniki dymowe <input type="checkbox"/> czujniki temper. <input type="checkbox"/> czujniki jonizacyjne <input type="checkbox"/> inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: Hydrant na placu
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis, ilość:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regularnie kontrolowane?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy instalacje elektryczne są regularnie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis: co 5 lat
Czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> własna straż/portier <input type="checkbox"/> agencja ochrony <input type="checkbox"/> monitoring <input type="checkbox"/> kamery system alarmowy karty wstępu <input checked="" type="checkbox"/> pracownik 24/h
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie3..... km,5..... min

Ubezpieczony: Gmina Firlej- Hydrofornia Serock
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.4 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input checked="" type="checkbox"/> gaśnice proszkowe <input type="checkbox"/> gaśnice halonowe <input type="checkbox"/> gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> centralny system p.poż <input type="checkbox"/> czujniki dymowe <input type="checkbox"/> czujniki temper. <input type="checkbox"/> czujniki jonizacyjne <input type="checkbox"/> inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis, ilość:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regulamie kontrolowane?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: aktualny protokół kontroli
Czy instalacje elektryczne są regularnie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: co 5 lat
Czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> własna straż/portier <input type="checkbox"/> agencja ochrony <input type="checkbox"/> monitoring <input type="checkbox"/> kamery <input type="checkbox"/> system alarmowy <input type="checkbox"/> karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie0,5..... km,3.....min

Ubezpieczony: Gmina Firlej- Hydrofornia Czerwonka Gozdów-BUDYNEK W TRAKCIE MODERNIZACJI
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.5 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> gaśnice proszkowe <input type="checkbox"/> gaśnice halonowe <input type="checkbox"/> gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> centralny system p.poż <input type="checkbox"/> czujniki dymowe <input type="checkbox"/> czujniki temper. <input type="checkbox"/> czujniki jonizacyjne <input type="checkbox"/> inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis, ilość:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regulamie kontrolowane?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy instalacje elektryczne są regularnie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy obiekt jest <u>ogrodzony</u> i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> własna straż/portier <input type="checkbox"/> agencja ochrony <input type="checkbox"/> monitoring <input type="checkbox"/> kamery <input checked="" type="checkbox"/> system alarmowy <input type="checkbox"/> karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie5..... km,8.....min

(system alarmowy)

Ubezpieczony: Gmina Firlej- Hydrofornia FIRLEJ
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.6 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input checked="" type="checkbox"/> gaśnice proszkowe <input type="checkbox"/> gaśnice halonowe <input type="checkbox"/> gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> centralny system p.poż <input type="checkbox"/> czujniki dymowe <input type="checkbox"/> czujniki temper. <input type="checkbox"/> czujniki jonizacyjne <input type="checkbox"/> inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis:zewnątrzny
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis, ilość:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regulamie kontrolowane?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis:aktualny protokół kontroli
Czy instalacje elektryczne są regularnie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: co 5 lat
Czy obiekt jest <u>ogrodzony</u> i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> własna straż/portier <input type="checkbox"/> agencja ochrony <input type="checkbox"/> monitoring <input type="checkbox"/> kamery <input type="checkbox"/> system alarmowy <input type="checkbox"/> karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie0,5..... km,3.....min

Ubezpieczony: Gmina Firlej- Remiza OSP Wola Skromowska
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.7 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input checked="" type="checkbox"/> gaśnice proszkowe <input type="checkbox"/> gaśnice halonowe <input type="checkbox"/> gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> centralny system p.poż <input type="checkbox"/> czujniki dymowe <input type="checkbox"/> czujniki temper. <input type="checkbox"/> czujniki jonizacyjne <input type="checkbox"/> inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: zewnętrzny
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis, ilość:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regularnie kontrolowane?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy instalacje elektryczne są regularnie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> własna straż/portier <input type="checkbox"/> agencja ochrony <input type="checkbox"/> monitoring <input type="checkbox"/> kamery system alarmowy karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie3..... km,5.....min

Ubezpieczony: Gmina Firlej- Remiza OSP Nowy Antonin
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.8 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input checked="" type="checkbox"/> gaśnice proszkowe <input type="checkbox"/> gaśnice halonowe <input type="checkbox"/> gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> centralny system p.poż <input type="checkbox"/> czujniki dymowe <input type="checkbox"/> czujniki temper. <input type="checkbox"/> czujniki jonizacyjne <input type="checkbox"/> inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis, ilość:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regularnie kontrolowane?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy instalacje elektryczne są regularnie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> własna straż/portier <input type="checkbox"/> agencja ochrony <input type="checkbox"/> monitoring <input type="checkbox"/> kamery system alarmowy karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie3..... km,5.....min

Ubezpieczony: Gmina Firlej- Remiza OSP Łukówiec
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.9 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input checked="" type="checkbox"/> gaśnice proszkowe <input type="checkbox"/> gaśnice halonowe <input type="checkbox"/> gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> centralny system p.poż <input type="checkbox"/> czujniki dymowe <input type="checkbox"/> czujniki temper. <input type="checkbox"/> czujniki jonizacyjne <input type="checkbox"/> inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: zewnętrzny
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis, ilość:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regularnie kontrolowane?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy instalacje elektryczne są regularnie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> własna straż/portier <input type="checkbox"/> agencja ochrony <input type="checkbox"/> monitoring <input type="checkbox"/> kamery system alarmowy karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie3..... km,5.....min

Ubezpieczony: Gmina Firlej- Remiza OSP Kunów
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.10 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	gaśnice proszkowe }gaśnice halonowe }gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	}centralny system p.poż }czujniki dymowe }czujniki temper. }czujniki jonizacyjne }inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis: zewnętrzny
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis, ilość:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regulamie kontrolowane?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: brak kontroli
Czy instalacje elektryczne są regulamie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	}własna straż/portier }agencja ochrony }monitoring }kamery system alarmowy karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie3..... km,5..... min

Ubezpieczony: Gmina Firlej- Remiza OSP Sułoszyn
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.11 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> gaśnice proszkowe }gaśnice halonowe }gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	}centralny system p.poż }czujniki dymowe }czujniki temper. }czujniki jonizacyjne }inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis, ilość:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regulamie kontrolowane?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis: brak kontroli
Czy instalacje elektryczne są regulamie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	}własna straż/portier }agencja ochrony }monitoring }kamery system alarmowy karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie3..... km,5..... min

Ubezpieczony: Gmina Firlej- Remiza OSP w Przypisówce
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.12 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input checked="" type="checkbox"/> gaśnice proszkowe }gaśnice halonowe }gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	}centralny system p.poż }czujniki dymowe }czujniki temper. }czujniki jonizacyjne }inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis, ilość:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regulamie kontrolowane?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: brak kontroli instalacji
Czy instalacje elektryczne są regulamie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	}własna straż/portier }agencja ochrony }monitoring }kamery system alarmowy karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie4..... km,5..... min

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Remiza OSP i Światlica Serock
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.13 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	gaśnice proszkowe }gaśnice halonowe }gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	}centralny system p.poz }czujniki dymowe }czujniki temper. }czujniki jonizacyjne }inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: 3 wewnętrzne hydranty
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis, ilość:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regularnie kontrolowane?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: aktualny protokół
Czy instalacje elektryczne są regularnie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	}własna straż/portier }agencja ochrony }monitoring }kamery system alarmowy karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie3..... km,4..... min

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Remiza OSP Pożarów
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.14 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	gaśnice proszkowe }gaśnice halonowe }gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	}centralny system p.poz }czujniki dymowe }czujniki temper. }czujniki jonizacyjne }inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis, ilość:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regularnie kontrolowane?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: brak kontroli instalacji
Czy instalacje elektryczne są regularnie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	}własna straż/portier }agencja ochrony }monitoring }kamery system alarmowy karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie3..... km,5..... min

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Budynek Zespołu Szkół w Firleju
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.15 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input checked="" type="checkbox"/> gaśnice proszkowe }gaśnice halonowe <input checked="" type="checkbox"/> gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	}centralny system p.poz }czujniki dymowe }czujniki temper. }czujniki jonizacyjne }inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis, ilość:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regularnie kontrolowane?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: instalacja odgromowa na dachu budynku
Czy instalacje elektryczne są regularnie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: co 5 lat
Czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	}własna straż/portier }agencja ochrony <input checked="" type="checkbox"/> monitoring <input checked="" type="checkbox"/> kamery <input checked="" type="checkbox"/> system alarmowy karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie0,3..... km,5..... min

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Budynek Szkoły Podstawowej w Przypisówce
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.16 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input checked="" type="checkbox"/> gaśnice proszkowe <input type="checkbox"/> gaśnice halonowe <input type="checkbox"/> gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> centralny system p.poż <input type="checkbox"/> czujniki dymowe <input type="checkbox"/> czujniki temper. <input type="checkbox"/> czujniki jonizacyjne <input type="checkbox"/> inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis, ilość:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regularnie kontrolowane?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy instalacje elektryczne są regularnie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: co 5 lat
Czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> własna straż/portier <input type="checkbox"/> agencja ochrony <input type="checkbox"/> monitoring <input type="checkbox"/> kamery system alarmowy karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie0,3..... km,2.....min

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Budynek Szkoły Podstawowej w Nowym Antoninie
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.17 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input checked="" type="checkbox"/> gaśnice proszkowe <input type="checkbox"/> gaśnice halonowe <input type="checkbox"/> gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> centralny system p.poż <input type="checkbox"/> czujniki dymowe <input type="checkbox"/> czujniki temper. <input type="checkbox"/> czujniki jonizacyjne <input type="checkbox"/> inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis, ilość:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regularnie kontrolowane?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy instalacje elektryczne są regularnie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: co 5 lat
Czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> własna straż/portier <input type="checkbox"/> agencja ochrony <input checked="" type="checkbox"/> monitoring <input type="checkbox"/> kamery system alarmowy karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie0,3..... km,3.....min

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Budynek Szkoły Podstawowej w Kunowie
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.18 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input checked="" type="checkbox"/> gaśnice proszkowe <input type="checkbox"/> gaśnice halonowe <input type="checkbox"/> gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> centralny system p.poż <input type="checkbox"/> czujniki dymowe <input type="checkbox"/> czujniki temper. <input type="checkbox"/> czujniki jonizacyjne <input type="checkbox"/> inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regularnie kontrolowane?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: aktualny protokół
Czy instalacje elektryczne są regularnie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: co 5 lat
Czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> własna straż/portier <input type="checkbox"/> agencja ochrony <input type="checkbox"/> monitoring <input type="checkbox"/> kamery system alarmowy karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie3..... km,3.....min

Ubezpieczony: Gmina Firlej- budynek Światlica Wiejska Wola Skromowska
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.19 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> gaśnice proszkowe <input type="checkbox"/> gaśnice halonowe <input type="checkbox"/> gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> centralny system p.poż <input type="checkbox"/> czujniki dymowe <input type="checkbox"/> czujniki temper. <input type="checkbox"/> czujniki jonizacyjne <input type="checkbox"/> inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: wewnętrzne i zewnętrzne
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis, ilość:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: olej opałowy
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regularnie kontrolowane?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: aktualny protokół kontroli
Czy instalacje elektryczne są regularnie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: aktualny protokół kontroli
Czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> własna straż/portier <input type="checkbox"/> agencja ochrony <input type="checkbox"/> monitoring <input type="checkbox"/> kamery <input type="checkbox"/> system alarmowy <input type="checkbox"/> karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie0,2..... km,2.....min

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Zespół Szkół w Woli Skromowskiej
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.20 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input checked="" type="checkbox"/> gaśnice proszkowe <input type="checkbox"/> gaśnice halonowe <input type="checkbox"/> gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> centralny system p.poż <input type="checkbox"/> czujniki dymowe <input type="checkbox"/> czujniki temper. <input type="checkbox"/> czujniki jonizacyjne <input type="checkbox"/> inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis, ilość:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regularnie kontrolowane?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: instalacja odgromowa na dachu budynku
Czy instalacje elektryczne są regularnie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: co 5 lat
Czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> własna straż/portier <input type="checkbox"/> agencja ochrony <input checked="" type="checkbox"/> monitoring <input checked="" type="checkbox"/> kamery <input checked="" type="checkbox"/> system alarmowy <input type="checkbox"/> karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie400..... m,5.....min

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Dom Nauczyciela w Nowym Antoninie
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.21 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input checked="" type="checkbox"/> gaśnica proszkowa <input type="checkbox"/> gaśnice halonowe <input type="checkbox"/> gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> centralny system p.poż <input type="checkbox"/> czujniki dymowe <input type="checkbox"/> czujniki temper. <input type="checkbox"/> czujniki jonizacyjne <input type="checkbox"/> inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis, ilość:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regularnie kontrolowane?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy instalacje elektryczne są regularnie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: co 5 lat
Czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> własna straż/portier <input type="checkbox"/> agencja ochrony <input type="checkbox"/> monitoring <input type="checkbox"/> kamery system alarmowy karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie6,7 km,7.....min

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Garaże Firlej ul. Spacerowa
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.22 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input checked="" type="checkbox"/> gaśnica proszkowa <input type="checkbox"/> gaśnice halonowe <input type="checkbox"/> gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> centralny system p.poż <input type="checkbox"/> czujniki dymowe <input type="checkbox"/> czujniki temper. <input type="checkbox"/> czujniki jonizacyjne <input type="checkbox"/> inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis, ilość:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis:olej napędowy
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regularnie kontrolowane?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: aktualny protokół
Czy instalacje elektryczne są regularnie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: co 5 lat
Czy obiekt jest ogrodzony obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> własna straż/portier <input type="checkbox"/> agencja ochrony <input type="checkbox"/> monitoring <input type="checkbox"/> kamery system alarmowy karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie0,6..... km,2.....min

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Domki letniskowe NR 15 i 20 OW MARTA w Firleju
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.23 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input checked="" type="checkbox"/> gaśnica proszkowa <input type="checkbox"/> gaśnice halonowe <input type="checkbox"/> gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> centralny system p.poż <input type="checkbox"/> czujniki dymowe <input type="checkbox"/> czujniki temper. <input type="checkbox"/> czujniki jonizacyjne <input type="checkbox"/> inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis, ilość:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regularnie kontrolowane?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy instalacje elektryczne są regularnie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> własna straż/portier <input type="checkbox"/> agencja ochrony <input type="checkbox"/> monitoring <input type="checkbox"/> kamery system alarmowy karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie2..... km, 4.....min

Ubezpieczony: Gmina Firlej-3 Domki drewniane GOSIR Firlej
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.24 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input checked="" type="checkbox"/> gaśnice proszkowe <input type="checkbox"/> gaśnice halonowe <input type="checkbox"/> gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> centralny system p.poż <input type="checkbox"/> czujniki dymowe <input type="checkbox"/> czujniki temper. <input type="checkbox"/> czujniki jonizacyjne <input type="checkbox"/> inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis, ilość:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regularnie kontrolowane?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy instalacje elektryczne są regularnie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: co 5 lat
Czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> własna straż/portier <input type="checkbox"/> agencja ochrony <input type="checkbox"/> monitoring <input type="checkbox"/> kamery system alarmowy karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie1..... km,2.....min

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Domek murowany typu"wiatraczki" z łazienkami
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych-GOSIR Firlej

Załącznik nr 5.25 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input checked="" type="checkbox"/> gaśnice proszkowe <input type="checkbox"/> gaśnice halonowe <input type="checkbox"/> gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> centralny system p.poż <input type="checkbox"/> czujniki dymowe <input type="checkbox"/> czujniki temper. <input type="checkbox"/> czujniki jonizacyjne <input type="checkbox"/> inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis, ilość:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regularnie kontrolowane?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy instalacje elektryczne są regularnie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: co 5 lat
Czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> własna straż/portier <input type="checkbox"/> agencja ochrony <input type="checkbox"/> monitoring <input checked="" type="checkbox"/> kamery system alarmowy karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie1.....k m,2.....min

Ubezpieczony: Gmina Firlej- Budynek recepcji GOSIR Firlej
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.26 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input checked="" type="checkbox"/> gaśnice proszkowe <input type="checkbox"/> gaśnice halonowe <input type="checkbox"/> gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> centralny system p.poż <input type="checkbox"/> czujniki dymowe <input type="checkbox"/> czujniki temper. <input type="checkbox"/> czujniki jonizacyjne <input type="checkbox"/> inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis, ilość:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regularnie kontrolowane?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy instalacje elektryczne są regularnie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: co 5 lat
Czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> własna straż/portier <input type="checkbox"/> agencja ochrony <input type="checkbox"/> monitoring <input checked="" type="checkbox"/> kamery system alarmowy karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie1..... km,2.....min

Ubezpieczony: Gmina Firlej- Pawilon GOSIR Firlej
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.27 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> gaśnice proszkowe <input type="checkbox"/> gaśnice halonowe <input type="checkbox"/> gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> centralny system p.poż <input type="checkbox"/> czujniki dymowe <input type="checkbox"/> czujniki temper. <input type="checkbox"/> czujniki jonizacyjne <input type="checkbox"/> inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis, ilość:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regulamie kontrolowane?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis:instalacja odgromowa na dachu budynku
Czy instalacje elektryczne są regulamie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: co 5 lat
Czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> własna straż/portier <input type="checkbox"/> agencja ochrony <input checked="" type="checkbox"/> monitoring <input type="checkbox"/> kamery <input type="checkbox"/> system alarmowy <input type="checkbox"/> karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> Nie	kotłownia CO-olej opałowy
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie1..... km,2.....min

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Szalet GOSIR Firlej
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.28 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> gaśnice proszkowe <input type="checkbox"/> gaśnice halonowe <input type="checkbox"/> gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> centralny system p.poż <input type="checkbox"/> czujniki dymowe <input type="checkbox"/> czujniki temper. <input type="checkbox"/> czujniki jonizacyjne <input type="checkbox"/> inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis, ilość:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regulamie kontrolowane?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy instalacje elektryczne są regulamie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: co 5 lat
Czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> własna straż/portier <input type="checkbox"/> agencja ochrony <input type="checkbox"/> monitoring <input type="checkbox"/> kamery <input type="checkbox"/> system alarmowy <input type="checkbox"/> karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie0,7 km,1,5.....min

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Budynek niemieszkalny-Hangar magazynowy GOSIR Firlej
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.29 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> gaśnice proszkowe <input type="checkbox"/> gaśnice halonowe <input type="checkbox"/> gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> centralny system p.poż <input type="checkbox"/> czujniki dymowe <input type="checkbox"/> czujniki temper. <input type="checkbox"/> czujniki jonizacyjne <input type="checkbox"/> inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regulamie kontrolowane?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy instalacje elektryczne są regulamie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> własna straż/portier <input type="checkbox"/> agencja ochrony <input type="checkbox"/> monitoring <input type="checkbox"/> kamery <input type="checkbox"/> system alarmowy <input type="checkbox"/> karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie1,5 km,2,5.....min

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Szalet publiczny GOSIR Firlej
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.30 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> gaśnice proszkowe <input type="checkbox"/> gaśnice halonowe <input type="checkbox"/> gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> centralny system p.poż <input type="checkbox"/> czujniki dymowe <input type="checkbox"/> czujki temper. <input type="checkbox"/> czujki jonizacyjne <input type="checkbox"/> inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regulamie kontrolowane?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: protokół kontroli
Czy instalacje elektryczne są regulamie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: co 5 lat
Czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> własna straż/portier <input type="checkbox"/> agencja ochrony <input checked="" type="checkbox"/> monitoring <input type="checkbox"/> kamery system alarmowy karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie 1,5 km,2,5.....min

Ubezpieczony: Gmina Firlej- Budynek Niemieszkalny Handlowo-Usługowy GOSIR Firlej
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.31 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input checked="" type="checkbox"/> gaśnice proszkowe <input type="checkbox"/> gaśnice halonowe <input type="checkbox"/> gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> centralny system p.poż <input type="checkbox"/> czujniki dymowe <input type="checkbox"/> czujki temper. <input type="checkbox"/> czujki jonizacyjne <input type="checkbox"/> inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: butle gazowe
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regulamie kontrolowane?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy instalacje elektryczne są regulamie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> własna straż/portier <input type="checkbox"/> agencja ochrony <input checked="" type="checkbox"/> monitoring <input type="checkbox"/> kamery system alarmowy karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie 1,5 km,2,5.....min

Ubezpieczony: Gmina Firlej Budynek byłej szkoły podstawowej w Sułoszynie
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.32 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input checked="" type="checkbox"/> gaśnice proszkowe <input type="checkbox"/> gaśnice halonowe <input type="checkbox"/> gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> centralny system p.poż <input type="checkbox"/> czujniki dymowe <input type="checkbox"/> czujki temper. <input type="checkbox"/> czujki jonizacyjne <input type="checkbox"/> inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis, ilość:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regulamie kontrolowane?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: protokół
Czy instalacje elektryczne są regulamie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> własna straż/portier <input type="checkbox"/> agencja ochrony <input type="checkbox"/> monitoring <input type="checkbox"/> kamery system alarmowy karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie0,2 km,3.....min

Ubezpieczony: Budynek Ośrodka Zdrowia, Rynek 9
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych

Załącznik nr 5.33 do SIWZ

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	<input checked="" type="checkbox"/> gaśnice proszkowe <input type="checkbox"/> gaśnice halonowe <input type="checkbox"/> gaśnice CO2
Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> centralny system p.poż <input type="checkbox"/> czujniki dymowe <input type="checkbox"/> czujki temper. <input type="checkbox"/> czujki jonizacyjne <input type="checkbox"/> inne systemy, opis.....
Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Hydranty	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis: Hydrant zewnętrzny znajduje się w odległości 50 m od budynku
Czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis, ilość:
Czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	opis:
Czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regulamie kontrolowane?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	opis: protokół przekazania po modernizacji budynku
Czy instalacje elektryczne są regulamie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	Tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	opis:
Czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany,	<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> własna straż/portier <input type="checkbox"/> agencja ochrony <input type="checkbox"/> monitoring

a dostęp kontrolowany?		}kamery system alarmowy karty wstępu
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją itp.)	XTak }Nie	w piwnicach znajduje się kotłownia w której znajduje się olej opałowym
Odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	XTak }Nie50 m,3.....min

Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych Ubezpieczającego , dnia 21.11.2018r. Załącznik nr 6 do SIWZ

Ubezpieczony: Gmina Firlej, ul. Rynek 1-budynek administracyjny
Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Załącznik nr 6.1 do SIWZ

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	X	
b) wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/ pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stan faktycznego)		X
c) wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszkłone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	X	

Stosowane dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) stały dozór 24/24 (lub w godzinach po zamknięciu placówki) budynku/pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone rzeczy ruchome - wykonywany jest przez posiadającą koncesję agencję ochrony		X
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia	X	
c) elektroniczne urządzenia alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)	X	
d) wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku/pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej	X	
e) zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej s1-s5		X
f) inne - opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione		X

Ubezpieczony: Gmina Firlej- GmInna Biblioteka Filia w Firleju ul. Kościelna 4
Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Załącznik nr 6.2 do SIWZ

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	X	
b) wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/ pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stan faktycznego)	X	
c) wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszkłone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	X	

Stosowane dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) stały dozór 24/24 (lub w godzinach po zamknięciu placówki) budynku/pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone rzeczy ruchome - wykonywany jest przez posiadającą koncesję agencję ochrony		X
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia	X	
c) elektroniczne urządzenia alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)	X	
d) wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku/pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej		X
e) zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej s1-s5		X
f) inne - opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione		X

Ubezpieczony: Gmina Firlej- GmInna Biblioteka Filia w Sobolewie
Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	X	
b) wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/ pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stan faktycznego)	X	
c) wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszkłone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	X	

Stosowane dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) stały dozór 24/24 (lub w rodzinach po zamknięciu placówki) budynku/pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone rzeczy ruchome - wykonywany jest przez posiadającą koncesję agencję ochrony		X
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia	X	
c) elektroniczne urządzenia alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)	X	
d) wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku/pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atost Instytutu Mechaniki Precyzyjnej		X
e) zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej s1-s5		X
f) inne - opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione		X

Ubezpieczony: Gmina Firlej- Budynek administracyjny Oczyszczalni Ścieków
Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Załącznik nr 6.3 do SIWZ

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	X	
b) wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/ pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stan faktycznego)		X
c) wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszkłone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	X	

Stosowane dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) stały dozór 24/24 (lub w godzinach po zamknięciu placówki) budynku/pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone rzeczy ruchome - wykonywany jest przez posiadającą koncesję agencję ochrony		X
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia		X
c) elektroniczne urządzenia alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)		X
d) wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku/pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej		X
e) zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej s1-s5		X
f) inne - opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione		X

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Hydrofornia Serock
Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Załącznik nr 6.4 do SIWZ

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	X	
b) wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/ pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stan faktycznego)	X	
c) wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszkłone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	X	

Stosowane dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) stały dozór 24/24 (lub w godzinach po zamknięciu placówki) budynku/pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone rzeczy ruchome - wykonywany jest przez posiadającą koncesję agencję ochrony		X
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia		X
c) elektroniczne urządzenia alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)		X
d) wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku/pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej		X
e) zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej s1-s5		X
f) inne - opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione		X

Ubezpieczony: Gmina Firlej- Hydrofornia Czerwonka Gozdów
Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Załącznik nr 6.5 do SIWZ

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	X	
b) wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/ pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stan faktycznego)		X
c) wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszkłone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	X	

Stosowane dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) stały dozór 24/24 (lub w godzinach po zamknięciu placówki) budynku/pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone rzeczy ruchome - wykonywany jest przez posiadającą koncesję agencję ochrony		X
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia		X
c) elektroniczne urządzenia alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)		X
d) wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku/pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej		X
e) zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej s1-s5		X
f) inne - opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione		X

Ubezpieczony: Gmina Firlej- Hydrofornia Firlej

Załącznik nr 6.6 do SIWZ

Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	X	
b) wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/ pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stan faktycznego)	X	
c) wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszklone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	X	

Stosowane dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) stały dozór 24/24 (lub w godzinach po zamknięciu placówki) budynku/pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone rzeczy ruchome - wykonywany jest przez posiadającą koncesję agencję ochrony		X
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia		X
c) elektroniczne urządzenia alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)		X
d) wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku/pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej		X
e) zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej s1-s5		X
f) inne - opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione		X

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Remiza OSP Wola Skromowska

Załącznik nr 6.7 do SIWZ

Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	X	
b) wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/ pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stan faktycznego)		X
c) wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszklone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	X	

Stosowane dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) stały dozór 24/24 (lub w godzinach po zamknięciu placówki) budynku/pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone rzeczy ruchome - wykonywany jest przez posiadającą koncesję agencję ochrony		X
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia		X
c) elektroniczne urządzenia alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)		X
d) wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku/pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej		X
e) zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej s1-s5		X
f) inne - opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione		X

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Remiza OSP Nowy Antonim

Załącznik nr 6.8 do SIWZ

Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	X	
b) wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/ pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stan faktycznego)		X
c) wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszkłone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	X	

Stosowane dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) stały dozór 24/24 (lub w godzinach po zamknięciu placówki) budynku/pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone rzeczy ruchome - wykonywany jest przez posiadającą koncesję agencję ochrony		X
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia		X
c) elektroniczne urządzenia alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)		X
d) wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku/pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej		X
e) zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej s1-s5		X
f) inne - opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione		X

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Remiza OSP Łukówiec

Załącznik nr 6.9 do SIWZ

Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	X	
b) wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/ pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stan faktycznego)		X
c) wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszkłone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	X	

Stosowane dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) stały dozór 24/24 (lub w godzinach po zamknięciu placówki) budynku/pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone rzeczy ruchome - wykonywany jest przez posiadającą koncesję agencję ochrony		X
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia		X
c) elektroniczne urządzenia alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)		X
d) wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku/pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej		X
e) zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej s1-s5		X
f) inne - opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione		X

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Remiza OSP Kunów

Załącznik nr 6.10 do SIWZ

Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	X	
b) wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/ pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stan faktycznego)		X
c) wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszkłone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	X	

Stosowane dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) stały dozór 24/24 (lub w godzinach po zamknięciu placówki) budynku/pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone rzeczy ruchome - wykonywany jest przez posiadającą koncesję agencję ochrony		X
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia		X
c) elektroniczne urządzenia alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)		X
d) wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku/pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej		X
e) zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej s1-s5		X
f) inne - opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione		X

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Remiza OSP Sułoszyn

Załącznik nr6.11 do SIWZ

Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	X	
b) wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/ pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stan faktycznego)		X
c) wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszklone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	X	

Stosowane dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) stały dozór 24/24 (lub w godzinach po zamknięciu placówki) budynku/pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone rzeczy ruchome - wykonywany jest przez posiadającą koncesję agencję ochrony		X
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia		X
c) elektroniczne urządzenia alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)		X
d) wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku/pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej		X
e) zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej s1-s5		X
f) inne - opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione		X

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Remiza OSP Przypisówka

Załącznik nr6.12 do SIWZ

Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	X	
b) wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/ pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stan faktycznego)		X
c) wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszklone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	X	

Stosowane dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) stały dozór 24/24 (lub w godzinach po zamknięciu placówki) budynku/pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone rzeczy ruchome - wykonywany jest przez posiadającą koncesję agencję ochrony		X
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia		X
c) elektroniczne urządzenia alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)		X
d) wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku/pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej		X
e) zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej s1-s5		X
f) inne - opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione		X

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Remiza OSP i Świetlica Serock
Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Załącznik nr6.13 do SIWZ

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	X	
b) wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/ pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stan faktycznego)		X
c) wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszklone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	X	

Stosowane dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) stały dozór 24/24 (lub w godzinach po zamknięciu placówki) budynku/pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone rzeczy ruchome - wykonywany jest przez posiadającą koncesję agencję ochrony		X
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia		X
c) elektroniczne urządzenia alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)		X
d) wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku/pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej		X
e) zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej s1-s5		X
f) inne - opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione		X

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Remiza OSP Pożarów
Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Załącznik nr6.14 do SIWZ

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	X	
b) wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/ pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stan faktycznego)		X
c) wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszklone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	X	

Stosowane dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) stały dozór 24/24 (lub w godzinach po zamknięciu placówki) budynku/pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone rzeczy ruchome - wykonywany jest przez posiadającą koncesję agencję ochrony		X
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia		X
c) elektroniczne urządzenia alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)		X
d) wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku/pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej		X
e) zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej s1-s5		X
f) inne - opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione		X

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Budynek Zespołu Szkół w Firleju
Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Załącznik nr6.15 do SIWZ

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	X	
b) wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/ pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stan faktycznego)	X	
c) wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszklone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	X	

Stosowane dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) stały dozór 24/24 (lub w godzinach po zamknięciu placówki) budynku/pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone rzeczy ruchome - wykonywany jest przez posiadającą koncesję agencję ochrony		X
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia	X	
c) elektroniczne urządzenia alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)	X	
d) wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku/pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej		X
e) zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej s1-s5		X
f) inne - opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione		X

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Budynek Szkoły Podstawowej w Przypisówce
Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Załącznik nr6.16 do SIWZ

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	X	
b) wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/ pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stan faktycznego)	X	
c) wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszklone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	X	

Stosowane dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) stały dozór 24/24 (lub w godzinach po zamknięciu placówki) budynku/pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone rzeczy ruchome - wykonywany jest przez posiadającą koncesję agencję ochrony		X
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia		X
c) elektroniczne urządzenia alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)		X
d) wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku/pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej	X	
e) zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej s1-s5		X
f) inne - opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione		X

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Budynek Szkoły Podstawowej w Nowym Antoninie
Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Załącznik nr6.17 do SIWZ

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	X	
b) wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/ pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stan faktycznego)	X	
c) wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszklone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	X	

Stosowane dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) stały dozór 24/24 (lub w godzinach po zamknięciu placówki) budynku/pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone rzeczy ruchome - wykonywany jest przez posiadającą koncesję agencję ochrony		X
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia	X	
c) elektroniczne urządzenia alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)	X	
d) wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku/pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej		X
e) zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej s1-s5		X
f) inne - opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione		X

Ubezpieczający: Gmina Firlej-Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Kunowie
Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Załącznik nr 6.18 do SIWZ

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	X	
b) wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/ pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stan faktycznego)		X
c) wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszkłone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	X	

Stosowane dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) stały dozór 24/24 (lub w godzinach po zamknięciu placówki) budynku/pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone rzeczy ruchome - wykonywany jest przez posiadającą koncesję agencję ochrony		X
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia		X
c) elektroniczne urządzenia alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)		X
d) wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku/pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej		X
e) zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej s1-s5		X
f) inne - opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione		X

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Budynek świetlicy wiejskiej w Woli Skromowskiej
Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Załącznik nr 6.19 do SIWZ

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	X	
b) wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/ pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stan faktycznego)	x	
c) wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszkłone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	X	

Stosowane dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) stały dozór 24/24 (lub w godzinach po zamknięciu placówki) budynku/pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone rzeczy ruchome - wykonywany jest przez posiadającą koncesję agencję ochrony		X
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia		X
c) elektroniczne urządzenia alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)		X
d) wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku/pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej	x	
e) zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej s1-s5		X
f) inne - opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione		X

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Szkoła Podstawowa w Woli Skromowskiej
Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Załącznik nr 6.20 do SIWZ

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	X	
b) wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/ pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stan faktycznego)	X	
c) wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszkłone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	X	

Stosowane dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) stały dozór 24/24 (lub w godzinach po zamknięciu placówki) budynku/pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone rzeczy ruchome - wykonywany jest przez posiadającą koncesję agencję ochrony		X
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia	X	
c) elektroniczne urządzenia alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)	X	
d) wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku/pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej	X	
e) zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej s1-s5		X
f) inne - opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione		X

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Dom Nauczyciela w Nowym Antoninie
Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Załącznik nr6.21 do SIWZ

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	X	
b) wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/ pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stan faktycznego)	X	
c) wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszkłone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	X	

Stosowane dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) stały dozór 24/24 (lub w godzinach po zamknięciu placówki) budynku/pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone rzeczy ruchome - wykonywany jest przez posiadającą koncesję agencję ochrony		X
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia		X
c) elektroniczne urządzenia alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)		X
d) wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku/pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej		X
e) zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej s1-s5		X
f) inne - opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione		X

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Budynek byłej szkoły- obecnie dom mieszkalny w Suloszynie
Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Załącznik nr6.22 do SIWZ

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy		X
b) wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/ pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stan faktycznego)		X
c) wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszkłone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania		X

Stosowane dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) stały dozór 24/24 (lub w godzinach po zamknięciu placówki) budynku/pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone rzeczy ruchome - wykonywany jest przez posiadającą koncesję agencję ochrony		X
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia		X
c) elektroniczne urządzenia alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)		X
d) wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku/pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej		X
e) zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej s1-s5		X
f) inne - opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione		X

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Garaże Firlej ul. Spacerowa
Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Załącznik nr6.23 do SIWZ

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	X	
b) wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/ pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stan faktycznego)	X	
c) wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszkłone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	X	

Stosowane dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) stały dozór 24/24 (lub w godzinach po zamknięciu placówki) budynku/pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone rzeczy ruchome - wykonywany jest przez posiadającą koncesję agencję ochrony		X
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia		X
c) elektroniczne urządzenia alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)		X
d) wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku/pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej		X
e) zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej s1-s5		X
f) inne - opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione		X

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Domki letniskowe Nr 15 i 20 OW MARTA w Firleju
Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Załącznik nr6.24 do SIWZ

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	X	
b) wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/ pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stan faktycznego)	X	
c) wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszkłone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	X	

Stosowane dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) stały dozór 24/24 (lub w godzinach po zamknięciu placówki) budynku/pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone rzeczy ruchome - wykonywany jest przez posiadającą koncesję agencję ochrony		X
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia		X
c) elektroniczne urządzenia alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)		X
d) wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku/pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej	X	
e) zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej s1-s5		X
f) inne - opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione		X

Ubezpieczony: Gm Ina Firlej- GOSIR, Domek murowany typu "wiatraczki" z łazienkami

Załącznik nr6.25 do SIWZ

Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	X	
b) wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/ pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stan faktycznego)		X
c) wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszklone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	X	

Stosowane dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) stały dozór 24/24 (lub w godzinach po zamknięciu placówki) budynku/pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone rzeczy ruchome - wykonywany jest przez posiadającą koncesję agencję ochrony		X
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia		X
c) elektroniczne urządzenia alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)		X
d) wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku/pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej		X
e) zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej s1-s5		X
f) inne - opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione		X

Ubezpieczony: Gm Ina Firlej-Budynek recepcji GOSIR Firlej

Załącznik nr6.26 do SIWZ

Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	X	
b) wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/ pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stan faktycznego)		X
c) wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszklone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	X	

Stosowane dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) stały dozór 24/24 (lub w godzinach po zamknięciu placówki) budynku/pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone rzeczy ruchome - wykonywany jest przez posiadającą koncesję agencję ochrony		X
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia	X	
c) elektroniczne urządzenia alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)		X
d) wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku/pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej		X
e) zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej s1-s5		X
f) inne - opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione		X

Ubezpieczony: Gmina Firlej-Pawilon GOSIR Firlej

Załącznik nr 6.27 do SIWZ

Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	X	
b) wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/ pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stan faktycznego)		X
c) wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszkłone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	X	

Stosowane dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) stały dozór 24/24 (lub w godzinach po zamknięciu placówki) budynku/pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone rzeczy ruchome - wykonywany jest przez posiadającą koncesję agencję ochrony		X
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia	X	
c) elektroniczne urządzenia alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)		X
d) wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku/pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej		X
e) zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej s1-s5		X
f) inne - opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione		

Ubezpieczony: Budynek Ośrodka Zdrowia, Rynek 9

Załącznik nr 6.28 do SIWZ

Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	X	
b) wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/ pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stan faktycznego)		X
c) wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszkłone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	X	

Stosowane dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK - uwagi	NIE - uwagi
a) stały dozór 24/24 (lub w godzinach po zamknięciu placówki) budynku/pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone rzeczy ruchome - wykonywany jest przez posiadającą koncesję agencję ochrony		X
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia		X
c) elektroniczne urządzenia alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)		X
d) wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku/pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej		X
e) zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej s1-s5		X
f) inne - opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione		X

Wykaz i zakres ubezpieczenia pojazdów Gmina Firlej, dnia 22.11.2018 r. Załącznik nr 7 do SIWZ

Lp	Nr rejestracyjny	Rodzaj pojazdu	Marka pojazdu	Typ i model	Ładowność dotyczy pojazdów ciężarowych	Pojemność silnika	Liczba miejsc	Rok produkcji	Data I-ej rejestracji	Nr nadwozia (podwozia)	OC	Początek ochrony	Koniec ochrony	AC / ASS	NNW	Początek ochrony	Koniec ochrony	Suma ubezpieczenia na dzień 31.12.2018r.	UWAGI / Ubezpieczony
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	LLL 9224	Specj. Pożarniczy	FS- Lublin	ŻUK A 15M		2120	6	1983		388194	X	01.01.2019	31.12.2021		X	01.01.2019	31.12.2021		GMINA FIRLEJ
2	LLB G528	Specj. Pożarniczy	FSC- Starachow.	STAR P 244L	3000	6842	6	1983		8629	X	01.01.2019	31.12.2021		X	01.01.2019	31.12.2021		GMINA FIRLEJ
3	LBL 3233	Specj. Pożarniczy	STAR 660	GBAM 2,5/4/8	2500	4680	7	1965		13884	X	01.01.2019	31.12.2021		X	01.01.2019	31.12.2021		GMINA FIRLEJ
4	LLB44013	Ciężarowy	FS-Lublin	ŻUK A 07	875	2120	7	1973		4284	X	01.01.2019	31.12.2021		X	01.01.2019	31.12.2021		GMINA FIRLEJ
5	LLL 4568	Ciągnik rolniczy	Ursus	C-360	10500	3120	1	1983		475377	X	01.01.2019	31.12.2021		X	01.01.2019	31.12.2021		GMINA FIRLEJ
6	LLB 7P90	Przyczepa-wywrotka	Autosan	D-47B	4500			1983		110959	X	01.01.2019	31.12.2021						GMINA FIRLEJ
7		Ciągnik gąsienicowy	wolnobieżny	DZ 42			1			Nr fabr. 27690	X	01.01.2019	31.12.2021		X	01.01.2019	31.12.2021		GMINA FIRLEJ
8		Równiarka	wolnobieżny				1			921803	X	01.01.2019	31.12.2021		X	01.01.2019	31.12.2021		GMINA FIRLEJ
9	LUL 565U	Przyczepa niskopod	Śrem	PTN 8	8000			1971		x	X	01.01.2019	31.12.2021						GMINA FIRLEJ
10	LLB P197	Przyczepa -wywrotka	Autosan	D 732 05	4000			1985		8790	X	01.01.2019	31.12.2021						GMINA FIRLEJ
11	LLB T382	Ciągnik rolniczy	Ursus	C 330	5500	1960	1	1983		321059	X	01.01.2019	31.12.2021		X	01.01.2019	31.12.2021		GMINA FIRLEJ
12		Koparka	Waryński	K 406 A 1			1	1985		3000058	X	01.01.2019	31.12.2021		X	01.01.2019	31.12.2021		GMINA FIRLEJ
13	LLB Y707	Ciężarowy	Citroen	C 15 1,9D	560	1868	5	2003		VF7VDWT0003WT8070	X	01.01.2019	31.12.2021	X	X	01.01.2019	31.12.2021	5 000,00	GMINA FIRLEJ
14	LLB 9C35	Specj. Pożarniczy	FS Lublin	ŻUK A 15B		2100	5	1987		422919	X	01.01.2019	31.12.2021		X	01.01.2019	31.12.2021		GMINA FIRLEJ
15	LLB 4J33	Specj. Pożarniczy	Volkswagen	T-4		2000	3	1993		WV2ZZZ70ZPH13O738	X	01.01.2019	31.12.2021		X	01.01.2019	31.12.2021		GMINA FIRLEJ
16	LLB 5N92	Specj. pożarniczy	FS Lublin	ŻUK A 156P	900	2120	5	1986		SUL15511160460279	X	01.01.2019	31.12.2021		X	01.01.2019	31.12.2021		GMINA FIRLEJ
17	LLB 04410	Osobowy	TOYOTA	R1 Corolla Verso	600	1794	5	2007		WMTER16R60R115026	X	01.01.2019	31.12.2021	X	X	01.01.2019	31.12.2021	26 000,00	GMINA FIRLEJ
18	LLB 6X06	Specj. Pożarniczy	Magirus Deutz	FM 130 D9FA		6086	11	1984		4900155054	X	01.01.2019	31.12.2021		X	01.01.2019	31.12.2021		GMINA FIRLEJ
19	LLB 5N82	Samochód specjalny	Magirus Deutz	FM232D15F		232	6	1976		4900031955	X	01.01.2019	31.12.2021		X	01.01.2019	31.12.2021		GMINA FIRLEJ
20	LLB 00609	Specj. Pożarniczy	Mercedes-Benz	1017		5638	2	1977		38018114254684	X	01.01.2019	31.12.2021		X	01.01.2019	31.12.2021		GMINA FIRLEJ
21	LLB 04477	Autobus	Autosan		7400	4461	42	2007		SUADW3CFT7S680729	X	01.01.2019	31.12.2021		X	01.01.2019	31.12.2021		GMINA FIRLEJ
22	LLB 09233	Autobus	Mercedes-Benz	Sprinter 518 CDI		2987	20	2008		WDB9066571S360881	X	01.01.2019	31.12.2021	X	X	01.01.2019	31.12.2021	100 000,00	GMINA FIRLEJ
23	LLB 8Y86	przyczepa lekka	Zeppia	S. Cymaerman	600			2008		SV9PC400X80GK1014	X	01.01.2019	31.12.2021						GMINA FIRLEJ

24	LLB 13915	ciężarowy	Fiat	Ducato 230	1350	2499	2	1997		ZFA23000005445234	X	01.01.2019	31.12.2021		X	01.01.2019	31.12.2021		GMINA FIRLEJ
25	LLB 88A9	ciągnik	ZETOR	Fortema 125		125	2	2010		000F4G4L41MZ03580	X	01.01.2019	31.12.2021	X	X	01.01.2019	31.12.2021	90 000,00	GMINA FIRLEJ
26		koparko ładowarka	JCB 3CX SUPER				1	2004		SLP3CXFS4E0944944	X	01.01.2019	31.12.2021		X	01.01.2019	31.12.2021		GMINA FIRLEJ
27	LLB 0138P	Przyczepa ciężarowa rolnicza	Pronar	T633/3	10 000			2011		SZB6633XXB1X01491	X	01.01.2019	31.12.2021						GMINA FIRLEJ
28	LLB 48T7	Ciągnik rolniczy	Zetor	Proxima Plus 90		4156	2	2012		000R1B4J41PL01103	X	01.01.2019	31.12.2021	X	X	01.01.2019	31.12.2021	80 000,00	GMINA FIRLEJ
29	LLB 0454P	Przyczepa ciężarowa rolnicza	Pomot	T 546	10 000			2012		460110221	X	01.01.2019	31.12.2021						GMINA FIRLEJ
30	LLB 0472P	Przyczepa ciężarowa rolnicza	Pronar	T663/3	10 000			2012		SZB6633XXC1X01727	X	01.01.2019	31.12.2021						GMINA FIRLEJ
31		Walec drogowy	AMMANN	AV-33			1			Nr serii TFAAV330RY000055	X	01.01.2019	31.12.2021		X	01.01.2019	31.12.2021		GMINA FIRLEJ
32	LLB 29679	specjalny pożarniczy	FSC-Starachowice	STAR 200	5230	6842	2	1990	20.08.1991	ERW01H059	X	01.01.2019	31.12.2021		X	01.01.2019	31.12.2021		GMINA FIRLEJ
33	LLB 1131P	przyczepa specjalna Estrada	ALSPAW	EMA D7600				2013	20.08.2013	SX9EMAS2ADAWK1179	X	01.01.2019	31.12.2021						GMINA FIRLEJ
34	LLB 1921P	przyczepa lekka	Boro	B2H	360			2015	24.09.2015	SZRB10000F0017573	X	01.01.2019	31.12.2021						GMINA FIRLEJ
35	LLB41352	Autobus	Autosan	H9-21		6540	43+12	2000	19.05.2000	SUASW344PYS021630	X	01.01.2019	31.12.2021		X	01.01.2019	31.12.2021		SZASZ
36	LLBC121	Autobus	Jelcz	L090		4580	45	2000	31.08.2000	SUSL1422VY0000523	X	01.01.2019	31.12.2021		X	01.01.2019	31.12.2021		SZASZ
37	LLB41054	Samochód ciężarowy	RENAULT	KANGOO EXPRESS	620	1461	2	2005	22.06.2005	VF1FC08AF33943686	X	01.01.2019	31.12.2021	X	X	01.01.2019	31.12.2021	6 000,00	SZASZ
38	LLB50823	specjalny pożarniczy	FSC-Starachow.	STAR	7350	6842	6	1983	28.07.2017	4113108	X	01.01.2019	31.12.2021		X	01.01.2019	31.12.2021		GMINA FIRLEJ
39	LLB49503	Specj. Pożarniczy	Mercedes Benz	1222 AF		10888	6	1985	18.07.2017	61526415163932	X	01.01.2019	31.12.2021		X	01.01.2019	31.12.2021		GMINA FIRLEJ
40		Koparka	Waryński	K 406 A			1	1988		nr fabr. 20779	X	01.01.2019	31.12.2021		X	01.01.2019	31.12.2021		GMINA FIRLEJ
41	LLB03980	Osobowy	SKODA	FABIA		1390	5	2007		TMBJX46Y584035013	X	20.04.2019	31.12.2021	X	X	01.01.2019	31.12.2021	9 000,00	GMINA FIRLEJ
42	LLBS810	Autobus	AUTOSAN	A0909		6540	43	2003	8.05.2003	SUASW3AFP3S680330	X	14.04.2019	31.12.2021		X	01.01.2019	31.12.2021		GMINA FIRLEJ

Załącznik nr 10 – Wzór umowy

Umowa nr
zawarta w dniu r. w Firleju

pomiędzy:

Gminą Firlej ; ul. Rynek 1 ,21-136 Firlej
NIP 714-20-21-932 REGON 431019780

reprezentowaną przez:

.....
 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a:

.....
NIP:..... REGON:.....

PESEL.....(dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

reprezentowaną przez:

.....
.....
 zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”

przy udziale brokera ubezpieczeniowego Kancelaria Brokerska Bartosz Budzyński z siedzibą 20-884 Lublin, ul. Milenijna 12N, nr zezwolenia KNF 1958/13, NIP:712 283 33 54, REGON:061562450

zwanym w dalszej części umowy Brokerem

§1

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwana dalej ustawą Pzp.

§2

1. Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową mienie od wszystkich ryzyk, sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk, odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, ubezpieczenie NNW członków OSP zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, ubezpieczenie NNW członków OSP w formie bezimiennej Zamawiającego w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021r.
2. Polisy ubezpieczeniowe obejmujące ryzyka, o których mowa w ust. 1 będą wystawione zgodnie z treścią zamieszczoną w załączniku nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. Załącznikami do polis będą wykazy majątku według załączników od nr 4.1 do nr 4.11 do SIWZ.
3. Polisy ubezpieczeniowe, o których mowa w ust. 2 będą wystawione przez Wykonawcę na okres 12 miesięcy dla każdego roku ubezpieczeniowego odpowiednio najpóźniej do dnia 31.12.2018 r./ do dnia 31.12.2019 r./do dnia 31.12.2020 r.
4. Zamawiający zaktualizuje sumy przedmiotu ubezpieczenia wg załączników od nr 4.1. do dr 4.11 dla kolejnego roku ubezpieczeniowego odpowiednio najpóźniej na dziesięć dni przed początkiem ochrony ubezpieczeniowej dla każdego roku ubezpieczeniowego i podaje je do Wykonawcy za pośrednictwem Brokera.

§3

1. Wykonawca zrealizuje niniejszą umowę za cenę (zwaną również wartością umowy) PLN (słownie:PLN) określoną w ofercie Wykonawcy z zastrzeżeniem , że cena (wartość umowy) może ulec zmianie w zależności od zmiany wysokości sum ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia w trakcie realizacji niniejszej umowy w następujących przypadkach:
 - a) zwiększenie wartości przedmiotu ubezpieczenia na podstawie klauzuli pokrycia majątku nabytego przed przetargiem , o której mowa w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do niniejszej umowy;

- b) zwiększenie wartości przedmiotu ubezpieczenia na podstawie obligatoryjnej klauzuli automatycznego pokrycia dla majątku będącego przedmiotem ubezpieczenia, o której mowa w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do niniejszej umowy;
 - c) zmiany wartości sum przedmiotu ubezpieczenia, o których w §2 ust.4.
 - d) zmniejszenie wartości przedmiotu ubezpieczenia w przypadku sprzedaży lub likwidacji danego środka trwałego w trakcie realizacji niniejszej umowy;
 - e) doubezpieczenie mienia (uzupełnienie sum ubezpieczenia) w przypadku zmniejszenia lub wyczerpania limitu odpowiedzialności dla przedmiotu ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko;
 - f) zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób ubezpieczonych w zakresie NNW członków OSP w formie imiennej;
 - g) zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób ubezpieczonych w zakresie NNW członków OSP w formie bezimiennej;
 - h) w przypadkach, o których mowa w paragrafie 8 ust. 1 pkt d) ;
2. Zmiana ceny (wartości umowy), o której mowa w ust. 1 pkt a), b), c), d), e), f), g) może nastąpić bez konieczności zawierania aneksu do niniejszej umowy.
 3. W przypadku zmian ceny (wartości umowy), o których mowa w ust. 1 pkt a), b), c), d), e), f), g) dokumentem potwierdzającym te zmiany będą wystawione polisy ubezpieczeniowe lub aneksy do polis ubezpieczeniowych.
 4. Przy obliczaniu i rozliczaniu składek ubezpieczeniowych w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt a), b), c), d), e), f), g) będą miały zastosowanie stawki i składki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie, o których mowa w §6 niniejszej umowy.
 5. Rozliczenie składek ubezpieczeniowych w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt a), b), c), d), e), f), g) h) nastąpi według zasady pro rata za każdy dzień obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej.
 6. Stawki ubezpieczeniowe dla poszczególnych składników mienia, o których mowa w §6 niniejszej umowy nie mogą ulec podwyższeniu przez cały okres realizacji umowy.
 7. Łączna cena (wartość umowy) nie może przekroczyć wysokości kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynikającego z niniejszej umowy tj. (słownie: złotych 00/100).

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszą umową, udzielając ochrony ubezpieczeniowej na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz w złożonej przez siebie ofercie – pozostałymi w dokumentacji przetargowej Zamawiającego i stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
2. Ogólne warunki ubezpieczenia wymienione w §9 niniejszej umowy mają zastosowanie wyłącznie w kwestiach nieuregulowanych treścią SIWZ, ofertą Wykonawcy i postanowieniami niniejszej umowy.
3. Wykonawca przedmiot umowy wykona własnymi siłami bez udziału podwykonawców/z udziałem podwykonawców: (nazwa i zakres podwykonawcy oraz część zamówienia) – jeżeli dotyczy.

§ 5

Płatność składek ubezpieczeniowych

1. Składki ubezpieczeniowe w polisach przedmiotu ubezpieczenia, o którym mowa w §2 ust.2 niniejszej umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w czterech równych ratach odpowiednio dla każdego roku ubezpieczeniowego w okresie trzyletniej umowy, w następujących terminach:
 - a) I rata płatna do dnia 20.01.2019r./20.01.2020r./20.01.2021r./
 - b) II rata płatna do dnia 20.04.2019r./20.04.2020r./20.04.2021r./
 - c) III rata płatna do dnia 20.07.2019r./20.07.2020r./20.07.2021r./
 - d) IV rata płatna do dnia 20.10.2019r./20.10.2020r./20.10.2021r./
2. Brak zapłaty składki przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie skutkuje rozwiązaniem umowy. Nie daje Wykonawcy także prawa do odmowy wypłaty świadczeń pod warunkiem, że składka zostanie zapłacona w terminie wskazanym przez Wykonawcę w odrębnym piśmie. Termin zapłaty wskazany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 10 dni.

§6

Przedmiot ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, składki ubezpieczeniowe

1. Szczegółowa kalkulacja ceny (wartości umowy) w postaci stawek i składek ubezpieczeniowych dla poszczególnego przedmiotu i zakresu ubezpieczenia, sum ubezpieczenia i sumy gwarancyjnej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Stawki ubezpieczeniowe dla poszczególnych składników mienia, oraz składka za ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, nie ulegną zmianie przez cały okres realizacji umowy.

§7

Okres obowiązywania umowy

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2021 r.
2. Niniejsza ulega przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy począwszy od pierwszego dnia po ostatnim dniu jej obowiązywania w przypadku braku możliwości podpisania nowej umowy ubezpieczenia w przedmiocie ubezpieczenia, o którym mowa w §2 ust. 1 w wyniku zamówienia publicznego.
3. W przypadku przedłużenia umowy, o którym mowa w ust.2 obowiązywać będą stawki /składki ubezpieczeniowe, o których mowa w §6 niniejszej umowy i w załączniku nr 3 do niniejszej umowy.
4. Wykonawca będzie wykonywał usługę, o której mowa w §2 ust. 1 z zachowaniem zasad należytej staranności.
5. Wierzytelności wynikające z umowy, dotyczące rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie mogą być zbyte na rzecz osób trzecich bez zgody obu stron.

§8

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w następujących przypadkach:
 - a) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści niniejszej umowy do aktualnego stanu prawnego;
 - b) zmiany warunków i zakresu ochrony ubezpieczeniowej na korzyść Zamawiającego w stosunku do obligatoryjnych warunków i zakresu ubezpieczenia obowiązujących w niniejszej umowie pod warunkiem zachowania stawek ubezpieczeniowych, o których mowa w §6 i niezmienionej wysokości składek ubezpieczeniowych we wszystkich ryzykach ubezpieczanych w niniejszej umowie;
 - c) zmiany zakresu ubezpieczenia i wysokości sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w tym uzupełnienia sumy gwarancyjnej lub podlimitu sumy gwarancyjnej w przypadkach wypłaty odszkodowania w trakcie trwania niniejszej umowy według stawek /składek ubezpieczeniowych uzgodnionych za porozumieniem obu stron umowy;
 - d) ubezpieczenia dodatkowych ryzyk ubezpieczeniowych, których zawarcia nie mógł przewidzieć Zamawiający przy zawieraniu niniejszej umowy według stawek /składek ubezpieczeniowych za porozumieniem obu stron umowy;
 - e) w zakresie zmiany ustawowej wysokości podatku od towaru i usług VAT, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT od towaru i usług objętych przedmiotem zamówienia. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia, którego w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;
 - f) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w trakcie obowiązywania umowy – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego, każda ze Stron umowy, w terminie do 30 dni licząc od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o przedstawienie argumentów w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;
 - g) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w trakcie obowiązywania umowy – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego, każda ze Stron umowy, w terminie do 30 dni licząc od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o przedstawienie argumentów w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;
 - h) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
 - i) dopuszcza się inne zmiany umowy, o ile zachodzi, co najmniej jedna z okoliczności zawartych w art. 144 ust.1 Pzp.
2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez wystąpienie Strony umowy o dokonanie zmiany umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.

§9

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) - niezbędnych wymogów w celu ochrony przedmiotowych danych, do których uzyska dostęp w związku z realizacją przedmiotu umowy przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do obowiązków związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych. Ma również obowiązek naprawienia szkody z tytułu naruszenia zasad przetwarzania informacji i danych osobowych w przypadku ich zaistnienia.

4. Zamawiający ma prawo kontroli sposobu realizacji przedmiotu umowy oraz przetwarzania danych osobowych, do których uzyska dostęp Wykonawca.

§13

1. Strony zobowiązują się do:

- a) zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji pozyskanych w jakiegokolwiek postaci, a dotyczących drugiej Strony lub działalności przez nią prowadzonej, które znajdują się w jej posiadaniu w związku z realizacją umowy, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących wszelkich danych i tajemnicy przedsiębiorstwa, tj. informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych oraz innych posiadających wartość gospodarczą dla drugiej Strony;
- b) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek naruszenia tajemnicy, o której mowa w pkt a) oraz wszelkie inne szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

- a) realizacji czynności przy pomocy przeszkolonych oraz świadomych obowiązków i odpowiedzialności z tytułu naruszeń pracowników, a także odpowiedzialności za ich działania jak za własne;
- b) powstrzymania się od czynów nieuczciwej konkurencji.

§14

1. Wykonawca będzie wykonywał usługę, o której mowa w §2 ust. 1 umowy z zachowaniem zasad należytej staranności.
2. Wierzytelności wynikające z umowy, dotyczące rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie mogą być zbyte na rzecz osób trzecich bez zgody obu stron.

§15

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
 - a) za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę – w wysokości 0,5% ceny (wartości umowy) za każdy stwierdzony przypadek niezgodnego wykonania przedmiotu umowy z warunkami umowy;
 - b) za oddelegowanie do wykonywania przedmiotu umowy osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek (kara może być naliczana wielokrotnie wobec jednej osoby);
 - c) za odstąpienie od umowy na zasadach określonych w §16 - w wysokości 10% ceny (wartości umowy)
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar z bieżących należności Wykonawcy.
3. Każdej ze Stron przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wartość kar umownych jest niższa od wartości powstałej szkody na zasadach ogólnych. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości rzeczywiście powstałej szkody.

§16

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy:
 - a) w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 - b) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje tej realizacji pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;
2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust.1 pkt b) jest równoznaczne z jej rozwiązaniem, z winy Wykonawcy.

§17

1. Sądami właściwymi do rozpatrzenia ewentualnego sporu między stronami Umowy, są sądy powszechne właściwe dla siedziby dla Zamawiającego.
2. Spory wynikające z realizacji udzielonej przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej będą rozstrzygane według zasad przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz według przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§18

1. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Załącznikami do niniejszej umowy są:
 - a) Załącznik Nr 1 – Formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ;
 - b) Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 2 do SIWZ
 - c) Załącznik Nr 3 - Formularz cenowy wg załącznika nr 8 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 11 – Wzór umowy dla zadania nr 2

Umowa nr

zawarta w dniu r. w Firleju

pomiędzy:

Gminą Firlej ; ul. Rynek 1 ,21-136 Firlej
NIP 714-20-21-932, REGON 431019780

reprezentowanym przez:

.....

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a:

.....

.....

NIP:..... REGON:.....

PESEL.....(dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

reprezentowaną przez:

.....

.....

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”

przy udziale brokera ubezpieczeniowego Kancelaria Brokerska Bartosz Budzyński , z siedzibą 20-884 Lublin, ul. Milenijna 12N, nr zezwolenia KNF 1958/13, NIP:712 283 33 54, REGON:061562450

zwanym w dalszej części umowy Brokerem

§ 1

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwana dalej ustawą Pzp.

§ 2

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca obejmuje ubezpieczeniem flotę pojazdów Zamawiającego w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.
2. Polisy ubezpieczeniowe wystawiane będą w systemie polis jednorocznych w zakresie ochrony ubezpieczeniowej OC/AC/NNW/ASS dla pojazdów według załącznika nr 7 do SIWZ dla zadania nr 2, który będzie załącznikiem do polis ubezpieczeniowych.
3. Polisy ubezpieczeniowe, o których mowa w ust. 2 wraz z potwierdzeniami na ubezpieczenie OC będą wystawione przez Wykonawcę dla każdego roku ubezpieczeniowego odpowiednio najpóźniej do dnia 30.12.2018 r. / 30.12.2019 r. / 30.12.2021 r.
4. Polisy ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczenia OC/AC/NNW/ASS dla nowo wstępujących pojazdów w trakcie trwania niniejszej umowy będą wystawiane zgodnie z zapisami klauzuli wyrównania okresów ubezpieczenia w załączniku nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2.
5. Suma ubezpieczenia pojazdów (w zakresie AC) podana jest w wykazie pojazdów (załącznik nr 7 do SIWZ) w wartości szacunkowej, w momencie przyjęcia do ochrony ubezpieczeniowej (przed wystawieniem polis dla każdego roku ubezpieczeniowego) Wykonawca/Ubezpieczyciel na wniosek Zamawiającego skoryguje sumy

ubezpieczenia według wartości rynkowej przy zastosowaniu systemu INFO-EXPERT lub EUROTAX po uprzednim podaniu przez Zamawiającego/Ubezpieczającego przebiegu pojazdów w kilometrach.

6. Wykonawca przedmiot umowy wykona własnymi siłami bez udziału podwykonawców/z udziałem podwykonawców: (nazwa i adres podwykonawcy oraz część zamówienia) – jeżeli dotyczy.

§ 3

1. Wykonawca zrealizuje niniejszą umowę za cenę (zwaną również wartością umowy) PLN (słownie: określoną w złożonej ofercie Wykonawcy z dnia z zastrzeżeniem, że zmiana ceny (wartości umowy) w trakcie trwania niniejszej umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
- zmniejszenie ceny (wartości umowy) w przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia pojazdów, o której mowa w §2 ust 5. niniejszej umowy;
 - zwiększenie ceny (wartości umowy) w przypadku zakupu pojazdów przez Zamawiającego w trakcie trwania niniejszej umowy o takim samym rodzaju jak w wykazie pojazdów - załącznik nr 7 do SIWZ;
 - zwiększenia ceny (wartości umowy) w przypadku zakupu pojazdów wg Klauzuli pokrycia dla pojazdów nabytych przed przetargiem w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do niniejszej umowy;
 - zwiększenie ceny (wartości umowy) w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia z wykazu w załączniku nr 7 do SIWZ;
 - zmniejszenie ceny (wartości umowy) w przypadku sprzedaży lub likwidacji pojazdów z wykazu w załączniku nr 7 do SIWZ.
 - zwiększenie ceny (wartości umowy) w przypadku , o którym mowa w §8 ust. 1. pkt c), d).
2. Zmiana ceny (wartości umowy), o której mowa w ust. 1 pkt a), b), c), d), e) może nastąpić bez konieczności zawierania aneksu do niniejszej umowy.
3. W przypadku zmian ceny (wartości umowy), o których mowa w ust. 1 pkt a), b), c), d), e), f) dokumentem potwierdzającym te zmiany będą wystawione polisy ubezpieczeniowe lub aneksy do polis ubezpieczeniowych.
4. Przy obliczaniu i rozliczaniu składek ubezpieczeniowych w przypadkach , o których mowa w ust. 1 pkt a), b), c), d), e) będą miały zastosowanie stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie, o których mowa w §5 niniejszej umowy.
5. Rozliczenie składek ubezpieczeniowych w przypadkach , o których mowa w ust. 1 pkt a), b), c), d) , e) f) nastąpi według zasady pro rata za każdy dzień obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej .
6. Stawki/składki ubezpieczeniowe, o których mowa w §5 ust. 1 i 2 niniejszej umowy nie mogą ulec podwyższeniu przez cały okres realizacji umowy.
7. Łączna cena umowy nie może przekroczyć wysokości kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynikającego z niniejszej umowy tj. (słownie: złotych 00/100).

§ 4

Płatność składek ubezpieczeniowych

1. Płatność składek za ubezpieczenie pojazdów w zakresie OC/AC w 2 ratach, NNW/ASS jednorazowo w każdym roku trwania niniejszej umowy odpowiednio w następujących terminach:
- I rata do dnia 20.01.2019r./20.01.2020r./20.01.2021r. w zakresie OC/AC, oraz jednorazowo NNW/ASS w terminie I raty.
 - II rata do dnia 20.06.2019r./20.06.2020r./20.06.2021r. w zakresie OC/AC.
2. Brak zapłaty składki przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie skutkuje rozwiązaniem umowy. Nie daje Wykonawcy także prawa do odmowy wypłaty odszkodowania pod warunkiem, że składka zostanie zapłacona w terminie wskazanym przez Wykonawcę w odrębnym piśmie. Termin zapłaty wskazany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 10 dni.

§ 5

Obowiązujące stawki/składki ubezpieczeniowe za pojazdy

1. Strony ustalają, że w niniejszej umowie obowiązują przez cały okres jej trwania roczne stawki /składki ubezpieczeniowe określone dla każdego rodzaju pojazdu zgodnie z formularzem cenowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. W przypadku pojazdów nowo nabytych przez Zamawiającego o takim samym rodzaju przez cały okres trwania niniejszej umowy mają zastosowanie roczne stawki /składki, o których mowa w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

§ 6

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do końca okresu ubezpieczenia tj. do dnia 31.12.2021 r.
2. Niniejsza ulega przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy począwszy od pierwszego dnia po ostatnim dniu jej obowiązywania w przypadku braku możliwości podpisania nowej umowy ubezpieczenia floty pojazdów Zamawiającego w wyniku zamówienia publicznego.
3. W przypadku przedłużenia umowy, o którym mowa w ust.2 obowiązywać będą stawki /składki ubezpieczeniowe, o których mowa w §4 niniejszej umowy i w załączniku nr 2 do niniejszej umowy .
4. Wykonawca będzie wykonywał usługę, o której mowa w §2 ust. 1 z zachowaniem zasad należytej staranności.
5. Wierzytelności wynikające z umowy, dotyczące rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie mogą być zbyte na rzecz osób trzecich bez zgody obu stron.

§ 7

1. Zgłaszanie wypadków ubezpieczeniowych/szkód objętych zakresem niniejszej umowy odbywa się za pośrednictwem Brokera na adres mailowy: biuro@brokerplus.pl, tel/fax 81 742 18 29 , kom. 785 507 060.
2. Termin zgłaszania szkód obowiązuje wg obligatoryjnej klauzuli terminu zgłaszania szkód w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§8

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w następujących przypadkach:
 - a) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści niniejszej umowy do aktualnego stanu prawnego;
 - b) zmiany warunków i zakresu ochrony ubezpieczeniowej na korzyść Zamawiającego w stosunku do obligatoryjnych warunków i zakresu ubezpieczenia obowiązujących w niniejszej umowie pod warunkiem zachowania wysokości stawek/składek ubezpieczeniowych , o których mowa w załączniku nr 2 do niniejszej umowy;
 - c) ubezpieczenie nowo zakupionych pojazdów o innym rodzaju aniżeli w wykazie pojazdów – załącznik nr 7 do SIWZ według stawek /składek ubezpieczeniowych ustalonych przez obie strony niniejszej umowy w ramach zamówienia uzupełniającego;
 - d) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia AC/KR pojazdów poza teren Europy według stawek /składek ubezpieczeniowych ustalonych przez obie strony niniejszej umowy w ramach zamówienia uzupełniającego;
 - e) w zakresie zmiany ustawowej wysokości podatku od towaru i usług VAT , jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT od towaru i usług objętych przedmiotem zamówienia. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia, którego w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;
 - f) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w trakcie obowiązywania umowy – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego, każda ze Stron umowy, w terminie do 30 dni licząc od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o przedstawienie argumentów w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;
 - g) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w trakcie obowiązywania umowy – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego, każda

ze Stron umowy, w terminie do 30 dni licząc od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o przedstawienie argumentów w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

- h) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
 - i) dopuszcza się inne zmiany umowy, o ile zachodzi, co najmniej jedna z okoliczności zawartych w art. 144 ust.1 Pzp .
2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez wystąpienie Strony umowy o dokonanie zmiany umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.

§ 9

1. W sprawach nie uregulowanych w SIWZ, ofercie Wykonawcy i w niniejszej umowie mają zastosowanie postanowienia **Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU)**
.....
..... oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
2. Jakikolwiek zmiany Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dokonane przez Wykonawcę po terminie zawarcia niniejszej umowy nie będą miały zastosowania do umowy.
3. W przypadku rozbieżności postanowień SIWZ oraz niniejszej umowy z OWU, Strony za nadrzędne uznają zapisy SIWZ i niniejszej umowy.

§ 10

1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w dowolnym wymiarze) wszystkich osób wykonujących czynności polegające na wystawianiu polis ubezpieczeniowych – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
2. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
3. **Wykonawca składa wykaz osób**, podlegających obowiązkowi określonemu w ust. 1, a oddelegowanych do realizacji zamówienia, zawierający dane w postaci imienia, nazwiska wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę **przed przystąpieniem do realizacji umowy**. Wykaz dostarczany jest w oryginale na adres: Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 20-059 Lublin, Al. Raclawickie 1 (Wykonawca jako odbiorcę korespondencji wskazuje: Dział Administracyjno-Gospodarczy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie). Za datę otrzymania powyższych dokumentów uznaje się dzień ich wpływu do Kancelarii.
4. Każdorazowa zmiana wykazu osób świadczących usługi dokonywana jest po uprzednim przedstawieniu zaakceptowanej przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej wymagania określone w umowie. Zmiana osób nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawia zmienioną/uaktualnioną listę osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia do wiadomości Zamawiającego zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 3.

6. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązania określonego w ust. 1, dotyczącego zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.
7. Wykonawca będzie składał po zakończeniu każdego roku realizacji umowy oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 3, na podstawie umowy o pracę.

§11

1. W związku z zawarciem umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy dane osobowe w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, przy pomocy świadomych obowiązków i odpowiedzialności z tytułu naruszeń osób fizycznych, jak również zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu – wszelkich informacji, w szczególności stanowiących tajemnicę ubezpieczeniową, a także danych osobowych, które znajdują się w jego posiadaniu w związku z realizacją umowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu przetwarzania danych osobowych oraz zastosowania - wynikających z przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) - niezbędnych wymogów w celu ochrony przedmiotowych danych, do których uzyska dostęp w związku z realizacją przedmiotu umowy przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do obowiązków związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych. Ma również obowiązek naprawienia szkody z tytułu naruszenia zasad przetwarzania informacji i danych osobowych w przypadku ich zaistnienia.
4. Zamawiający ma prawo kontroli sposobu realizacji przedmiotu umowy oraz przetwarzania danych osobowych, do których uzyska dostęp Wykonawca.

§ 12

1. Strony zobowiązują się do:
 - a) zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim - zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej realizacji lub rozwiązaniu -wszelkich informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych i innych posiadających wartość dla drugiej Strony, nie będących informacjami publicznymi, w szczególności danych o produktach, urządzeniach i klientach drugiej ze Stron, na zasadach określonych w Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także nie publikowania, czy wykorzystywania pozyskanych informacji w celach innych niż określone w Umowie, bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej. Obowiązek określony powyżej nie dotyczy udostępniania informacji na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych oraz w przypadkach wynikających z przepisów prawa powszechnego;
 - b) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek naruszenia tajemnicy, o której mowa w pkt a) oraz wszelkie inne szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) realizacji czynności przy pomocy przeszkolonych oraz świadomych obowiązków i odpowiedzialności z tytułu naruszeń pracowników, a także odpowiedzialności za ich działania jak za własne;
 - b) powstrzymania się od czynów nieuczciwej konkurencji;

§13

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
 - a) za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę – w wysokości 0,5% ceny (wartości umowy) za każdy stwierdzony przypadek niezgodnego wykonania przedmiotu umowy z warunkami umowy

- b) za oddelegowanie do wykonywania przedmiotu umowy osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek (kara może być naliczana wielokrotnie wobec jednej osoby)
 - c) za odstąpienie od umowy na zasadach określonych w §14 - w wysokości 10% ceny (wartości umowy)
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar z bieżących należności Wykonawcy.
 3. Każdej ze Stron przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wartość kar umownych jest niższa od wartości powstałej szkody na zasadach ogólnych. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości rzeczywiście powstałej szkody.

§ 14

4. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy:
 - a) w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 - b) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje tej realizacji pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;
5. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust.1 pkt b) jest równoznaczne z jej rozwiązaniem, z winy Wykonawcy.

§ 15

1. Sądami właściwymi do rozpatrzenia ewentualnego sporu między stronami Umowy, są sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego.
2. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
3. Załącznikami do niniejszej umowy są :
 - a) załącznik nr 1 - Formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ;
 - b) załącznik nr 2 - Formularz cenowy dla zadania nr 2 wg załącznika nr 9 do SIWZ;
 - c) załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 wg załącznika nr 3 do SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: